



2021MULTIBRAND

ENERGY | ENGY | MATPĚHA | HOMESTAR

СОДЕРЖАНИЕ



ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ

Чайники	4
Термопоты	12
Помпы механические	14
Кофемолки/вспениватель молока	15
Кофеварки	16
Тостеры/вафельницы/сэндвич-тостеры	17
Миксеры	18
Мясорубки	20
Блендеры/измельчители	21
Соковыжималки	23
Мультирезки	24
Электросушилки/электрошашлычницы	25
Мультиварка/мультипечь	26
Микроволновые печи	28
Блинница погружная	29
Духовки электрические	30
Электроплиты	32
Плиты газовые	34
Пьезозажигалки	35
Безмены/весы кухонные	36

ТЕХНИКА ДЛЯ УХОДА ЗА ОДЕЖДОЙ

Утюги	40
Машинки для удаления катышков	42
Сушилки для обуви	43

ТЕХНИКА ДЛЯ КРАСОТЫ

Зеркала с подсветкой	44
Массажёр для лица/сушилка для ногтей	45
Весы напольные	46
Фены	50
Выпрямители для волос/щипцы для укладки	52
Машинки для стрижки	54
Генератор водородной воды	58

ТЕХНИКА ДЛЯ КОМФОРТА, УЮТА И ЧИСТОТЫ

Лампы-озонаторы ультрафиолетовые	59
Увлажнители воздуха	60

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

Часы настенные	62
Лампы настольные	70
Пылесосы	74
Грелки электрические	75

Уничтожители насекомых	76
Отпугиватели комаров и грызунов	77

АУДИО, КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА

МОБИЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Караоке микрофон	79
Акустические системы/bluetooth-колонки	80
Подсветка для селфи	82
Зарядные устройства	83
USB-кабели	86
Мыши и клавиатуры	88

КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

Вентиляторы	90
-------------	----



КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

Конвекторы	96
Радиаторы	100
Обогреватели	105
Тепловентиляторы	108
Обогреватели газовые уличные	111
Тепловые пушки	112
Тепловентиляторы настенные/тепловые завесы	114

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

Сушилки для рук	115
Удлинитель	116
Фильтры сетевые	118
Разветвители	119



ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ

Духовки электрические	122
Кофеварки/кофемолки	123
Миксеры	124
Блендеры/измельчители	125
Мясорубки	126
Мультиварки	127
Тостеры/вафельницы/точилки для ножей	127
Мультипечь	128
Электросушилки	129

Весы кухонные	130
Электроплиты	132
Чайники	134
Самовары/термопоты	139

ТЕХНИКА ДЛЯ УХОДА ЗА ОДЕЖДОЙ

Утюги	140
Сушилки для обуви	141

ТЕХНИКА ДЛЯ КРАСОТЫ И КОМФОРТА

Фены/зеркала	142
Весы напольные	143



ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ

Безмены/весы кухонные	146
Чайники	152
Блендеры/измельчители	156
Кофеварки/кофемолки	158
Миксеры	160
Мультиварки/ланч-боксы	161
Плиты газовые	162
Электроплиты	163
Индукционная плита	163
Термопоты	164
Тостеры/ножоточки/кипяtilьники	165

ТЕХНИКА ДЛЯ УХОДА ЗА ОДЕЖДОЙ

Утюги	166
Парогенераторы/машинки для катышков	168

ТЕХНИКА ДЛЯ КРАСОТЫ


Бритвы аккумуляторные	169
Машинки для стрижки	170
Фены /выпрямители для волос/щипцы для укладки	172

ТЕХНИКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Весы напольные	174
----------------	-----

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

Настенные часы	177
Пылесосы	178



ENERGY



SINCE 2003



Современного человека постоянно окружает множество техники и аксессуаров. И важно, чтобы всё это было и красивым, и удобным, и доступным. Чтобы вещи, с которыми человек соприкасается каждый день, были полезными, приятными и отвечали самым разным потребительским запросам. Именно такие приоритеты у торговой марки Energy.

Со дня выхода на российский рынок в 2003 году т.м. Energy неустанно развивалась и совершенствовалась. Понимая нужду современного покупателя в большом спектре качественных и доступных вещей, мы постоянно расширяем свой ассортимент. Сегодня в нашем каталоге как мелкая бытовая техника, так и автоаксессуары, климат-приборы и товары для дома.

Доступность и надёжность техники Energy позволили ей быстро завоевать доверие покупателей и пользоваться у них неизменным спросом.



ТЕМ, КТО ЦЕНИТ КРЕПКИЕ ТРАДИЦИИ

СКРЫТЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ЗАЩИЩЕН ДИСКОМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, БЛАГОДАРЯ КОТОРОМУ ЗНАЧИТЕЛЬНО СОКРАЩАЕТСЯ ОБРАЗОВАНИЕ НАКИПИ И ПРОДЛЕВАЕТСЯ СРОК СЛУЖБЫ ЧАЙНИКА.

E-217 / Артикул: 007169

NEW

ЧАЙНИК

Объем 1,2 л
Корпус из нержавеющей стали
Закрытый нагревательный элемент
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Световой индикатор работы
Мощность 950 Вт



E-212 / Артикул: 164086

ЧАЙНИК

Объем 1,2 л
Корпус из нержавеющей стали
Закрытый нагревательный элемент
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Световой индикатор работы
Мощность 1500 Вт



E-273 / Артикул: 153257

ЧАЙНИК

Объем 1,7 л
Корпус из нержавеющей стали
Шкала уровня воды
Внутренняя подсветка
Съемный фильтр для удобства чистки
Закрытый нагревательный элемент
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Мощность 1850-2200 Вт



E-277 / Артикул: 164081

ЧАЙНИК

Объем 1,7 л
Корпус из нержавеющей стали
Закрытый нагревательный элемент
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Световой индикатор работы
Мощность 1800 Вт



E-278 / Артикул: 164082

ЧАЙНИК

Объем 1,7 л
Корпус из нержавеющей стали
Шкала уровня воды
Внутренняя подсветка
Съемный фильтр для удобства чистки
Прозрачная крышка
Закрытый нагревательный элемент
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Мощность 1850-2200 Вт



E-298 / Артикул: 005622

ЧАЙНИК

Объем 1,7 л
Корпус из нержавеющей стали
Шкала уровня воды
Закрытый нагревательный элемент
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Световой индикатор работы
Мощность 1850-2200Вт



E-280 / Артикул: 164115

ЧАЙНИК

Объем 1,7 л
Корпус из нержавеющей стали
Шкала уровня воды
Съемный фильтр для удобства чистки
Закрытый нагревательный элемент
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Световой индикатор работы
Мощность 1850-2200 Вт



E-228 / Артикул: 164090

ЧАЙНИК

Объем 1,2 л
Корпус из нержавеющей стали
Шкала уровня воды
Съемный фильтр для удобства чистки
Закрытый нагревательный элемент
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Световой индикатор работы
Мощность 1370-1630 Вт



E-202 / Артикул: 004687

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
Корпус из нержавеющей стали
Закрытый нагревательный элемент
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Световой индикатор работы
Мощность 1500 Вт



E-202 / Артикул: 007367 NEW

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
Корпус из нержавеющей стали
Закрытый нагревательный элемент
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Световой индикатор работы
Мощность 1500 Вт



E-239 / Артикул: 007143 NEW

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
Корпус из нержавеющей стали
Закрытый нагревательный элемент
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Световой индикатор работы
Мощность 1500Вт



E-219 / Артикул: 007170 NEW

ЧАЙНИК

Объем 2,2 л
Корпус из нержавеющей стали
Закрытый нагревательный элемент
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Световой индикатор работы
Мощность 1500 Вт



E-260 / Артикул: 007144 NEW

ЧАЙНИК

Объем 2,5 л
Корпус из нержавеющей стали
Закрытый нагревательный элемент
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Световой индикатор работы
Мощность 1800Вт



E-296 / Артикул: 005216

E-296 / Артикул: 005215

E-279 / Артикул: 164083

E-279 / Артикул: 164084

E-250 / Артикул: 007122 **NEW**

ЧАЙНИК

Объем 1 л
Корпус из термостойкого стекла
Шкала уровня воды
Внутренняя подсветка
Закрытый нагревательный элемент
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Мощность 900-1100 Вт

ЧАЙНИК

Объем 1 л
Корпус из термостойкого стекла
Шкала уровня воды
Внутренняя подсветка
Закрытый нагревательный элемент
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Мощность 900-1100 Вт

ЧАЙНИК

Объем 1,5 л
Корпус из термостойкого стекла
Шкала уровня воды
Внутренняя подсветка
Закрытый нагревательный элемент
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Мощность 1850-2200 Вт

ЧАЙНИК

Объем 1,5 л
Корпус из термостойкого стекла
Шкала уровня воды
Внутренняя подсветка
Закрытый нагревательный элемент
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Мощность 1850-2200 Вт

ЧАЙНИК


Объем 1,7 л
Корпус из термостойкого стекла
Шкала уровня воды
Внутренняя подсветка
Закрытый нагревательный элемент
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Мощность 1850-2200 Вт



E-286T / Артикул: 004544

ЧАЙНИК

Объем 1,7 л
Корпус из термостойкого стекла
Электронное управление
Установка температуры 60°C, 70°C, 80°C, 90°C, 100°C
Шкала уровня воды
Закрытый нагревательный элемент
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Мощность 1850-2200 Вт



ВНУТРЕННЯЯ ПОДСВЕТКА

ЦВЕТ ПОДСВЕТКИ ЗАВИСИТ ОТ ВЫБРАННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ



E-281 / Артикул: 164117

E-281 / Артикул: 005210

E-281 / Артикул: 164116

E-237 / Артикул: 164111

E-282 / Артикул: 164118

ЧАЙНИК

Объем 1,7 л
Корпус из термостойкого стекла
Шкала уровня воды
Внутренняя подсветка
Закрытый нагревательный элемент
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Мощность 1850-2200 Вт

ЧАЙНИК

Объем 1,7 л
Корпус из термостойкого стекла
Шкала уровня воды
Внутренняя подсветка
Закрытый нагревательный элемент
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Мощность 1850-2200 Вт

ЧАЙНИК

Объем 1,7 л
Корпус из термостойкого стекла
Шкала уровня воды
Внутренняя подсветка
Закрытый нагревательный элемент
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Мощность 1850-2200 Вт

ЧАЙНИК

Объем 1,7 л
Корпус из термостойкого стекла
Шкала уровня воды
Внутренняя подсветка
Закрытый нагревательный элемент
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Мощность 1850-2200 Вт

ЧАЙНИК

Объем 1,7 л
Корпус из термостойкого стекла
Шкала уровня воды
Внутренняя подсветка
Закрытый нагревательный элемент
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Мощность 1850-2200 Вт



E-251 / Артикул: 164122 **NEW**

E-262 / Артикул: 153233

E-262 / Артикул: 164104

E-295 / Артикул: 005217

E-287 / Артикул: 164119

ЧАЙНИК

Объем 1,7 л
Корпус из термостойкого стекла
Шкала уровня воды
Внутренняя подсветка
Закрытый нагревательный элемент
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Мощность 1850-2200 Вт

ЧАЙНИК

Объем 1,7 л
Корпус из термостойкого стекла
Шкала уровня воды
Внутренняя подсветка
Закрытый нагревательный элемент
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Мощность 1850-2200 Вт

ЧАЙНИК

Объем 1,7 л
Корпус из термостойкого стекла
Шкала уровня воды
Внутренняя подсветка
Закрытый нагревательный элемент
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Мощность 1850-2200 Вт

ЧАЙНИК

Объем 2 л
Корпус из термостойкого стекла
Шкала уровня воды
Внутренняя подсветка
Закрытый нагревательный элемент
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Мощность 1850-2200 Вт

ЧАЙНИК

Объем 2 л
Корпус из термостойкого стекла
Шкала уровня воды
Внутренняя подсветка
Закрытый нагревательный элемент
Рисунок на стекле меняет цвет при нагревании
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Мощность 1500 Вт



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЧАЙНИК 2 В 1

Е-289 / Артикул: 004683

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
Корпус из термостойкого стекла
Ситечко для заваривания чая легко вынимается
Большое горлышко (легко мыть чайник)
Шкала уровня воды
Внутренняя подсветка
Закрытый нагревательный элемент
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Мощность 1850-2200 Вт



КИПЯЧЕНИЕ ВОДЫ И ЗАВАРИВАНИЕ ЧАЯ ОДНОВРЕМЕННО



ШИРОКОЕ ГОРЛЫШКО ЧАЙНИКА



КИПЯЧЕНИЕ ВОДЫ



ЗАВАРИВАНИЕ ЧАЯ



Е-209 / Артикул: 153111

ЧАЙНИК

Объем 1 л
Корпус из высококачественного пластика
Шкала уровня воды
Закрытый нагревательный элемент
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Световой индикатор работы
Мощность 780-900 Вт



Е-209 / Артикул: 153138

ЧАЙНИК

Объем 1 л
Корпус из высококачественного пластика
Шкала уровня воды
Закрытый нагревательный элемент
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Световой индикатор работы
Мощность 780-900 Вт



Е-234 / Артикул: 164105

ЧАЙНИК

Объем 1 л
Корпус из высококачественного пластика
Шкала уровня воды
Закрытый нагревательный элемент
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Световой индикатор работы
Мощность 900-1100Вт



Е-234 / Артикул: 164106

ЧАЙНИК

Объем 1 л
Корпус из высококачественного пластика
Шкала уровня воды
Закрытый нагревательный элемент
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Световой индикатор работы
Мощность 900-1100Вт



Е-275 / Артикул: 164079

ЧАЙНИК

Объем 1 л
Корпус из высококачественного пластика
Шкала уровня воды
Закрытый нагревательный элемент
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Световой индикатор работы
Мощность 900-1100Вт



Е-275 / Артикул: 164095

ЧАЙНИК

Объем 1 л
Корпус из высококачественного пластика
Шкала уровня воды
Закрытый нагревательный элемент
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Световой индикатор работы
Мощность 900-1100Вт



Е-275 / Артикул: 164094

ЧАЙНИК

Объем 1 л
Корпус из высококачественного пластика
Шкала уровня воды
Закрытый нагревательный элемент
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Световой индикатор работы
Мощность 900-1100Вт



Е-207 / Артикул: 153107

ЧАЙНИК

Объем 1,2 л
Корпус из высококачественного пластика
Шкала уровня воды
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Световой индикатор работы
Мощность 900-1100 Вт



Е-207 / Артикул: 153108

ЧАЙНИК

Объем 1,2 л
Корпус из высококачественного пластика
Шкала уровня воды
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Световой индикатор работы
Мощность 900-1100 Вт



Е-214 / Артикул: 153118

ЧАЙНИК

Объем 1,7 л
Корпус из высококачественного пластика
Шкала уровня воды
Съемный фильтр для удобства чистки
Закрытый нагревательный элемент
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Внутренняя подсветка
Мощность 1850-2200 Вт



Е-214 / Артикул: 164092

ЧАЙНИК

Объем 1,7 л
Корпус из высококачественного пластика
Шкала уровня воды
Съемный фильтр для удобства чистки
Закрытый нагревательный элемент
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Внутренняя подсветка
Мощность 1850-2200 Вт



Е-214 / Артикул: 164091

ЧАЙНИК

Объем 1,7 л
Корпус из высококачественного пластика
Шкала уровня воды
Съемный фильтр для удобства чистки
Закрытый нагревательный элемент
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Внутренняя подсветка
Мощность 1850-2200 Вт



Е-210 / Артикул: 153085

ЧАЙНИК

Объем 1,7 л
Корпус из высококачественного пластика
Шкала уровня воды
Съемный фильтр для удобства чистки
Закрытый нагревательный элемент
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Внутренняя подсветка
Мощность 1850-2200 Вт



Е-210 / Артикул: 153084

ЧАЙНИК

Объем 1,7 л
Корпус из высококачественного пластика
Шкала уровня воды
Съемный фильтр для удобства чистки
Закрытый нагревательный элемент
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Внутренняя подсветка
Мощность 1850-2200 Вт



TP-601N / Артикул: 280306

TP-602 / Артикул: 280026

TP-603 / Артикул: 280027

TP-619 / Артикул: 280307

TP-617 / Артикул: 280302

TP-617 / Артикул: 280303

TP-617 / Артикул: 280305

TP-620 / Артикул: 280308

ТЕРМОПОТ

Объем 3 л
3 способа подачи воды: автоматическая (нажатием кнопки, нажатием чашкой) и ручная
Блокировка ручной помпы
Функция поддержания температуры
Быстрое кипячение воды
Энергосберегающий принцип работы
Скрытый нагревательный элемент
Нержавеющая стальная колба
Индикатор уровня воды
Вращающийся корпус на 360°
Съемный шнур питания
Мощность 750 Вт
Мощность в режиме поддержания температуры: 35 Вт

ТЕРМОПОТ

Объем 3,8 л
3 способа подачи воды: автоматическая (нажатием кнопки, нажатием чашкой) и ручная
Блокировка ручной помпы
Функция поддержания температуры
Быстрое кипячение воды
Энергосберегающий принцип работы
Скрытый нагревательный элемент
Нержавеющая стальная колба
Индикатор уровня воды
Вращающийся корпус на 360°
Съемный шнур питания
Мощность 750 Вт
Мощность в режиме поддержания температуры: 35 Вт

ТЕРМОПОТ

Объем 3,8 л
3 способа подачи воды: автоматическая (нажатием кнопки, нажатием чашкой) и ручная
Блокировка ручной помпы
Функция повторного кипячения
Функция поддержания температуры
Быстрое кипячение воды
Энергосберегающий принцип работы
Скрытый нагревательный элемент
Нержавеющая стальная колба
Индикатор уровня воды
Вращающийся корпус на 360°
Съемный шнур питания
Корпус из нержавеющей стали
Мощность 750 Вт
Мощность в режиме поддержания температуры: 35 Вт

ТЕРМОПОТ

Объем 4 л
3 способа подачи воды: автоматическая (нажатием кнопки, нажатием чашкой) и ручная
Блокировка ручной помпы
Функция повторного кипячения
Функция поддержания температуры
Быстрое кипячение воды
Энергосберегающий принцип работы
Скрытый нагревательный элемент
Нержавеющая стальная колба
Индикатор уровня воды
Вращающийся корпус на 360°
Съемный шнур питания
Корпус из нержавеющей стали
Мощность 750 Вт
Мощность в режиме поддержания температуры: 35 Вт

ТЕРМОПОТ

Объем 5 л
2 способа подачи воды: автоматическая (нажатием кнопки, нажатием чашкой)
Функция поддержания температуры
Быстрое кипячение воды
Энергосберегающий принцип работы
Скрытый нагревательный элемент
Нержавеющая стальная колба
Индикатор уровня воды
Вращающийся корпус на 360°
Съемный шнур питания
Мощность 750 Вт
Мощность в режиме поддержания температуры: 35 Вт

ТЕРМОПОТ

Объем 5 л
2 способа подачи воды: автоматическая (нажатием кнопки, нажатием чашкой)
Функция поддержания температуры
Быстрое кипячение воды
Энергосберегающий принцип работы
Скрытый нагревательный элемент
Нержавеющая стальная колба
Индикатор уровня воды
Вращающийся корпус на 360°
Съемный шнур питания
Мощность 750 Вт
Мощность в режиме поддержания температуры: 35 Вт

ТЕРМОПОТ

Объем 5 л
2 способа подачи воды: автоматическая (нажатием кнопки, нажатием чашкой)
Функция поддержания температуры
Быстрое кипячение воды
Энергосберегающий принцип работы
Скрытый нагревательный элемент
Нержавеющая стальная колба
Индикатор уровня воды
Вращающийся корпус на 360°
Съемный шнур питания
Мощность 750 Вт
Мощность в режиме поддержания температуры: 35 Вт

ТЕРМОПОТ

Объем 5 л
3 способа подачи воды: автоматическая (нажатием кнопки, нажатием чашкой) и ручная
Блокировка ручной помпы
Функция повторного кипячения
Функция поддержания температуры
Быстрое кипячение воды
Энергосберегающий принцип работы
Скрытый нагревательный элемент
Нержавеющая стальная колба
Индикатор уровня воды
Вращающийся корпус на 360°
Съемный шнур питания
Корпус из нержавеющей стали
Мощность 750 Вт
Мощность в режиме поддержания температуры: 35 Вт

ТЕРМОПОТ

НА ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ ТРАТИТ МИНИМУМ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА, ПРИ ЭТОМ ПРАКТИЧЕСКИ БЕСШУМНЫЙ.





EN-008E / Артикул: 006609

**ПМПА АККУМУЛЯТОРНАЯ
для воды**

Интерфейс зарядки USB
USB кабель для зарядки в комплекте (30 см)
Металлический носик
Прозрачная трубка из пищевого силикона для подачи воды 55 см
Подходит к 19л бутылкам
Напряжение питания: 12 V DC
Емкость аккумулятора: 1200 mAh
Номинальная мощность: 3,7 ватт

**УНИВЕРСАЛЬНА
ПРОСТА В ПРИМЕНЕНИИ**

**АККУМУЛЯТОРНУЮ ПМПУ МОЖНО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДОМА, В ОФИСЕ И НА
ПРИРОДЕ.
ПОЛНОСТЬЮ АВТОНОМНАЯ ПМПА
ЯВЛЯЕТСЯ ДОСТОЙНОЙ ЗАМЕНОЙ
КУЛЕРА.**



EN-001 / Артикул: 004651

**ПМПА МЕХАНИЧЕСКАЯ
для воды**

Размер помпы 19*10 см
Заборная трубка в 3 колена (длина 45 см)
Гофра с металлической пружиной
Подходит к 19л бутылкам
Носик с заглушкой



EN-005 / Артикул: 005714

**ПМПА МЕХАНИЧЕСКАЯ
для воды**

Помпа увеличенного объема
Размер помпы 23*11,8 см
Заборная трубка в 3 колена (длина 45 см)
Гофра с металлической пружиной
Подходит к 19л бутылкам
Носик с заглушкой



EN-006 / Артикул: 007126

**ПМПА МЕХАНИЧЕСКАЯ
для воды**

Размер помпы 19*10 см
Заборная трубка в 3 колена (длина 45 см)
Гофра с металлической пружиной
Подходит к 19л бутылкам



ВСПЕНИВАЕТ МОЛОКО ЗА СЧИТАННЫЕ СЕКУНДЫ

ПОДХОДИТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СОУСОВ

EN-298 / Артикул: 152491

ВСПЕНИВАТЕЛЬ МОЛОКА

Венчик из нержавеющей стали
Питание от батарейки: 2*AA (не входит в комплект)



EN-110 / Артикул: 008033 **NEW**

КОФЕМОЛКА

Емкость 50 г кофе в зернах
Чаша и ножи из нержавеющей стали
Импульсный режим работы
Защита от непроизвольного включения
Прозрачная крышка
Прорезиненные ножки
Место для хранения шнура
Мощность 150 Вт
Цвет красный



EN-107 / Артикул: 152473

КОФЕМОЛКА

Емкость 50 г кофе в зернах
Чаша и ножи из нержавеющей стали
Импульсный режим работы
Защита от непроизвольного включения
Прорезиненные ножки
Прозрачная крышка
Мощность 150 Вт
Цвет белый



EN-107 / Артикул: 152474

КОФЕМОЛКА

Емкость 50 г кофе в зернах
Чаша и ножи из нержавеющей стали
Импульсный режим работы
Защита от непроизвольного включения
Прорезиненные ножки
Прозрачная крышка
Мощность 150 Вт
Цвет чёрный



EN-106 / Артикул: 152467

КОФЕМОЛКА

Емкость 50 г кофе в зернах
Чаша и ножи из нержавеющей стали
Импульсный режим работы
Защита от непроизвольного включения
Прорезиненные ножки
Прозрачная крышка
Мощность 150 Вт
Цвет белый



EN-106 / Артикул: 152468

КОФЕМОЛКА

Емкость 50 г кофе в зернах
Чаша и ножи из нержавеющей стали
Импульсный режим работы
Защита от непроизвольного включения
Прорезиненные ножки
Прозрачная крышка
Мощность 150 Вт
Цвет коричневый



EN-289 / Артикул: 004650

ТУРКА электрическая

Объем 200 мл
Ненагревающаяся ручка
Световой индикатор работы
Кнопка включения/выключения
Защита от перегрева
Корпус из термостойкого пластика
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Длина шнура 90 см
Мощность 1000 Вт



КОФЕВАРКА С ТОСТЕРОМ 2 В 1

EN-111 / Артикул: 008477 **NEW**

Напряжение 220-240В
Мощность 900-1050Вт

Кофеварка:
Объем резервуара для воды 200 мл
Съёмный нейлоновый фильтр
Кружка керамическая объемом 250 мл в комплекте
Индикатор включения/выключения
Защита от перегрева

Тостер:
7 степеней прожарки
2 слота для хлеба
Поддон для крошек
Автоматический подъем готового хлеба
Кнопка отмены выбранного режима



EN-264 / Артикул: 011890

ТОСТЕР

7 степеней прожарки
Поддон для крошек
2 широких слота для хлеба
Автоматический подъем готового хлеба
Кнопка отмены выбранного режима
Мощность 750 Вт



EN-280 / Артикул: 152475

ТОСТЕР

7 степеней прожарки
Поддон для крошек
2 широких слота для хлеба
Автоматический подъем готового хлеба
Кнопка отмены выбранного режима
Функция разморозки
Функция разогрева
Мощность 750 Вт



EN-263 / Артикул: 011889

ТОСТЕР

7 степеней прожарки
Поддон для крошек
2 широких слота для хлеба
Автоматический подъем готового хлеба
Кнопка отмены выбранного режима
Мощность 750 Вт



EN-221 / Артикул: 152307

ВАФЕЛЬНИЦА


Формы для приготовления вафель с антипригарным покрытием
Световой индикатор работы и нагрева
Пять ножей в форме сердечек
Многофункциональность (готовит: сэндвичи, скандинавские вафли, печенье, коржики и т.п.)
Ненагревающиеся ручки
Прорезиненные ножки
Корпус из термостойкого пластика
Мощность 1200Вт



EN-224 / Артикул: 152310

ВАФЕЛЬНИЦА


Формы для приготовления вафель с антипригарным покрытием
Световой индикатор работы и нагрева
Регулируемый термостат
Прорезиненные ножки
Ненагревающиеся ручки
Конус для формирования рожков под мороженое
Корпус из термостойкого пластика
Мощность 1200Вт



EN-272 / Артикул: 152464

СЭНДВИЧ-ТОСТЕР

Формы для приготовления сэндвичей с антипригарным покрытием
1 порция
Световой индикатор работы
Ненагревающиеся ручки
Прорезиненные ножки
Возможность вертикального хранения
Защита от перегрева
Корпус из термостойкого пластика
Мощность 650 Вт



ВЫ ОТДЫХАЕТЕ, МЫ РАБОТАЕМ





EN-247 / Артикул: 152288

МИКСЕР

5 скоростных режимов
Венчики для взбивания
Насадки для замешивания теста
Подходит для смешивания и взбивания
Мощность 200 Вт



EN-248 / Артикул: 152287

МИКСЕР

5 скоростных режимов
Венчики для взбивания
Насадки для замешивания теста
Подходит для смешивания и взбивания
Мощность 200 Вт



EN-249 / Артикул: 152286

МИКСЕР

5 скоростных режимов
Венчики для взбивания
Насадки для замешивания теста
Подходит для смешивания и взбивания
Мощность 200 Вт



EN-243 / Артикул: 007153 **NEW**

МИКСЕР

5 скоростных режимов
Венчики для взбивания
Насадки для замешивания теста
Подходит для смешивания и взбивания
Мощность 200 Вт



EN-244 / Артикул: 007154 **NEW**

МИКСЕР

5 скоростных режимов
Венчики для взбивания
Насадки для замешивания теста
Подходит для смешивания и взбивания
Мощность 250 Вт



EN-245 / Артикул: 007155 **NEW**

МИКСЕР

5 скоростных режимов
Венчики для взбивания
Насадки для замешивания теста
Подходит для смешивания и взбивания
Мощность 200 Вт



EN-246 / Артикул: 007156 **NEW**

МИКСЕР

5 скоростных режимов
Венчики для взбивания
Насадки для замешивания теста
Подходит для смешивания и взбивания
Мощность 200 Вт



EN-295R / Артикул: 152486

МИКСЕР

5 скоростных режимов
Венчики для взбивания
Насадки для замешивания теста
Подходит для смешивания и взбивания
Место для хранения шнура
Мощность 300 Вт



EN-295P / Артикул: 152487

МИКСЕР

5 скоростных режимов
Венчики для взбивания
Насадки для замешивания теста
Подходит для смешивания и взбивания
Место для хранения шнура
Мощность 300 Вт



EN-295 / Артикул: 152485

МИКСЕР

5 скоростных режимов
Венчики для взбивания
Насадки для замешивания теста
Подходит для смешивания и взбивания
Место для хранения шнура
Мощность 300 Вт

УДОБНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ.
РАВНОМЕРНО СМЕШИВАЕТ ПРОДУКТЫ
И НАСЫЩАЕТ ИХ КИСЛОРОДОМ.
ВЗБИТАЯ МАССА ПОЛУЧАЕТСЯ ПЫШНОЙ И НЕЖНОЙ.



5 скоростей
1,5 ОБЪЕМ ЧАШИ
ЛИТРА

ДЛЯ ЗАМЕШИВАНИЯ ТЕСТА, ВЗБИВАНИЯ КРЕМА,
БЕЛКОВ И МУССА, СОУСОВ.

EN-273 / Артикул: 152465

МИКСЕР С ЧАШЕЙ

5 скоростных режимов, ТУРБО режим
Венчики для взбивания
Насадки для замешивания теста
Вращающаяся пластиновая чаша объемом 1,5 л
Прорезиненные ножи
Отсек для хранения насадок
Мощность 200 Вт



1500Вт
МОЩНОСТЬ

ФУНКЦИЯ РЕВЕРС

НОЖ ИЗ
нержавеющей стали

2 ДИСКА
из стали с отверстиями
Ø 5 и 7 мм



EN-140 / Артикул: 008152 **NEW**

МЯСОРУБКА

Нож из нержавеющей стали
Реверс
2 металлических диска
с отверстиями в 5 мм, в 7 мм
Пластиковый поддон для загрузки
Ручка для переноски
Толкатель,
Нескользящие ножки

300W номинальная потребляемая мощность
1500W max мощность при нагрузке



★ **BEST QUALITY** ★

**ИЗМЕЛЬЧАЮТ,
ВЗБИВАЮТ, СМЕШИВАЮТ**



EN-138 / Артикул: 008218 **NEW**

БЛЕНДЕР погружной

2 скорости работы
Обычный и Turbo режим
Ножи из нержавеющей стали
Металлическая насадка блендер
Большой 3D нож, работает в трёх плоскостях
Измельчитель 500 мл
Стакан для смешивания 800 мл
Мощность 700 Вт



EN-125 / Артикул: 005202

БЛЕНДЕР погружной

1 скорость работы
Ножи из нержавеющей стали
Стальная насадка блендер
Измельчитель с чашей, объем 500 мл
Насадка венчик
Стакан для смешивания и измельчения 500 мл
Мощность 300 Вт



EN-269 / Артикул: 152459

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ

2 скорости работы
Объем пластиковой чаши 1 л
Ножи из нержавеющей стали
Подходит для измельчения, взбивания, смешивания
Мощность 200Вт



EN-278 / Артикул: 008288 **NEW**

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ

1 скорость работы
Объем пластиковой чаши 0,5 л
Двойной нож из нержавеющей стали
Насадка для взбивания
Подходит для измельчения, взбивания, смешивания
Мощность 300Вт



EN-267 / Артикул: 152457

БЛЕНДЕР

3 скорости работы
Импульсный режим
Ножи из нержавеющей стали
Пластиковая чаша, объем 1,5л
Прорезиненные ножки
Современный эргономичный дизайн
Удобство и простота в обращении и чистке
Мощность 350 Вт



EN-290 / Артикул: 152488

БЛЕНДЕР

2 скорости работы
Импульсный режим
Ножи из нержавеющей стали
Пластиковая чаша, объем 1,5л
Прорезиненные ножки
Современный эргономичный дизайн
Удобство и простота в обращении и чистке
Мощность 300 Вт



EN-268 / Артикул: 152458

БЛЕНДЕР

4 скорости работы
Импульсный режим
Ножи из нержавеющей стали
Пластиковая чаша, объем 1,5л
Насадка кофемолка
Прорезиненные ножки
Современный эргономичный дизайн
Удобство и простота в обращении и чистке
Мощность 300 Вт



EN-297 / Артикул: 007267 **NEW**

СОКОВЫЖИМАЛКА ДЛЯ ЦИТРУСОВЫХ

Мощность 40 Вт
Объем 700 мл
Крышка для защиты от пыли
220-240В, 50-60Гц



**2 НАСАДКИ
ДЛЯ ЦИТРУСОВЫХ
РАЗНОЙ ВЕЛИЧИНЫ**



ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ КРУПНАЯ ШИНКОВКА МЕЛКАЯ ШИНКОВКА ТОЛСТЫЕ ЛОМТИКИ ТОНКИЕ ЛОМТИКИ

EN-278 / Артикул: 008034 **NEW**

МУЛЬТИРЕЗКА
 5 насадок для нарезки и шинковки:
 Для измельчения твердых продуктов, для мелкой и крупной шинковки, для нарезки ломтиками разной толщины
 1 скорость
 Отсек для хранения шнура
 Толкатель
 Мощность 250 Вт



EN-551 / Артикул: 152535

ЭЛЕКТРОСУШИЛКА
 5 съёмных поддонов Ø25 см
 Объём сушилки 7 л
 Регулируемый термостат 35-70°C
 Регулируемая высота поддонов
 Прозрачные поддоны
 Вентилятор
 Защита от перегрева
 Световой индикатор
 Мощность 230 Вт



EN-552 / Артикул: 152536

ЭЛЕКТРОСУШИЛКА
 5 съёмных поддонов Ø27,5 см
 Объём сушилки 6,3 л
 Регулируемый термостат 35-70°C
 Регулируемая высота поддонов
 Прозрачные поддоны
 Вентилятор
 Защита от перегрева
 Световой индикатор
 Мощность 230 Вт



HEBA-1 / Артикул: 152452

ЭЛЕКТРОШАШЛЫЧНИЦА
 5 шампуров, 5 чашек для сбора сока
 Защитный алюминиевый кожух
 Автоматическое вращение
 Нагревательный элемент
 Защищен стеклянной трубкой
 Легкоочищаемые съёмные детали
 Выключатель
 Световой индикатор работы
 Мощность 1000Вт



HEBA-2C / Артикул: 005914

ЭЛЕКТРОШАШЛЫЧНИЦА
 5 шампуров, 5 чашек для сбора сока
 Защитный алюминиевый кожух
 Автоматическое вращение
 Металлический ТЭН
 Легкоочищаемые съёмные детали
 Выключатель
 Световой индикатор работы
 Мощность 900 Вт

НЕЗАМЕНИМА НА ВАШЕЙ ДАЧЕ
 Электросушилка предназначена для сушки овощей, фруктов, ягод, грибов и трав. Также в электросушилках можно готовить соленые сухарики, подсушивать крупу и любые другие продукты. Сушка производится путем подачи разогретого воздуха, без «пережаривания», что позволяет полностью сохранять все вкусовые качества продуктов, витамины и активные вещества.

5 ПОРЦИЙ
за 15 МИНУТ
 Масса одновременной загрузки - не более 1 кг.

5 ШАМПУРОВ
АВТО ВРАЩЕНИЕ
 Время приготовления шашлыка - около 15 мин



EN-257 / Артикул: 004906

МУЛЬТИВАРКА

Объем 5 л
 Чаша с антипригарным покрытием
 Отложенный старт
 Поддержание температуры
 Автоматическое отключение системы при перегреве
 LCD дисплей
 В комплекте: мерный стаканчик, ложка, контейнер-пароварка
 Съёмный шнур питания
 Корпус из нержавеющей стали
 Мощность 900 Вт

10 программ приготовления:
 Рис
 Плов
 Каша
 Суп
 Жарка
 Выпекание
 Приготовление на пару
 Тушение
 Йогурт
 Подогрев

EN-288 / Артикул: 006268

МУЛЬТИПЕЧЬ

Чаша для приготовления с антипригарным покрытием
 Объем чаши 2,6 л
 Таймер 30 минут
 Регулятор температуры 80-200°C
 Световые индикаторы работы
 Нагревающаяся ручка
 Прорезиненные ножки
 Звуковая система оповещения
 Здоровое и разнообразное питание без жира и масла
 Книга с рецептами в подарок
 Мощность 1350 Вт



БЫСТРО, ПОЛЕЗНО, ВКУСНО

Уникальная технология циркуляции горячего воздуха позволяет готовить блюда на гриле, жарить в панировке, запекать и выпекать с использованием небольшого количества масла или без него.



Использование минимального количества масла



Универсальная технология циркуляции воздуха



Встроенный таймер со звуковым сигналом

ЧАША С АНТИПРИГАРНЫМ ПОКРЫТИЕМ
1350 Вт





EMW-20701 / Артикул: 009181 **NEW**

МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ

- Мощность: 700Вт
- 6 режимов мощности
- Внутренний объем: 20 л
- Таймер на 30 минут
- Функция разморозки
- Стекланный поддон 245 мм
- Звуковой сигнал об окончании работы
- Поворотные механические переключатели
- Открытие дверцы - кнопка



EMW-20702 / Артикул: 009180 **NEW**

МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ

- Мощность: 700Вт
- 6 режимов мощности
- Внутренний объем: 20 л
- Таймер на 30 минут
- Функция разморозки
- Стекланный поддон 245 мм
- Звуковой сигнал об окончании работы
- Поворотные механические переключатели
- Открытие дверцы - кнопка

БЛИННИЦА ПОГРУЖНАЯ

- Антипригарное покрытие
- Быстрый нагрев
- Время приготовления 1 блинчика: 1 минута
- Размер блинчика: 20 см
- Температура нагрева: 210-220°C



EN-262 / Артикул: 004548

БЛИННИЦА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

- Поверхность с антипригарным покрытием
- Температура нагрева: 200 °С
- Диаметр рабочей поверхности: 20 см
- Защита от перегрева
- Световой индикатор вкл./выкл.
- Нескользкие ножки
- Петельна для подвешивания
- Аксессуары: ёмкость для теста, венчик
- Мощность 650 Вт



**В КОМПЛЕКТЕ
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ТЕСТА
И ВЕНЧИК**

- 1 Аккуратно обмакните разогретую блинницу в тарелку с тестом.
- 2 Подождите, пока блинчик подрумянится.
- 3 Снимите блинчик лопаткой.

ДУХОВКА С РЕЖИМОМ «КОНВЕКЦИЯ»

Данный режим гарантирует оптимальное, равномерное запекание даже очень большого по объёму блюда. Циркуляция горячего воздуха позволяет одновременно использовать несколько уровней духовки, благодаря чему можно запечь несколько порций одновременно. Это идеальный режим для выпечки, запекания мяса, а также всех блюд, где необходимо получить хрустящую корочку.



GT20-W-CONV / Артикул: 160009

ДУХОВКА электрическая

Внутренний объём 20 л
Термостат с диапазоном температур 70-230°C
Таймер 60 минут
3 режима работы (верх, низ, верх+низ)
Конвекция
Индикатор работы
Комплектация: металлическая решетка, противень
Мощность 1380 Вт



20 объем духовки
литров

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР
70-230°C

Таймер
60 минут

1380 Вт



GT09-B / Артикул: 159977

ДУХОВКА электрическая

Внутренний объём 9 л
Термостат с диапазоном температур 65-240°C
Таймер 15 минут
Индикатор работы
Мощность 700 Вт
Комплектация: металлическая решетка, противень



GT09-S / Артикул: 160005

ДУХОВКА электрическая

Внутренний объём 9 л
Термостат с диапазоном температур 65-240°C
Таймер 15 минут
Индикатор работы
Мощность 700 Вт
Комплектация: металлическая решетка, противень
Корпус из нержавеющей стали



GT09-W / Артикул: 159978

ДУХОВКА электрическая

Внутренний объём 9 л
Термостат с диапазоном температур 65-240°C
Таймер 15 минут
Индикатор работы
Мощность 700 Вт
Комплектация: металлическая решетка, противень



GT30-W / Артикул: 159979

ДУХОВКА электрическая

Внутренний объём 30 л
Термостат с диапазоном температур 65-240°C
Таймер 60 минут
3 режима работы (верх, низ, верх+низ)
Индикатор работы
Мощность 1600 Вт
Комплектация: металлическая решетка, противень, ручка для противня



GT30-B / Артикул: 159980

ДУХОВКА электрическая

Внутренний объём 30 л
Термостат с диапазоном температур 65-240°C
Таймер 60 минут
3 режима работы (верх, низ, верх+низ)
Индикатор работы
Мощность 1600 Вт
Комплектация: металлическая решетка, противень, ручка для противня



GN25-B / Артикул: 159997

ДУХОВКА электрическая

Внутренний объём 25 л
Термостат с диапазоном температур 90-250°C
2 конфорки 185 мм и 155 мм
3 режима работы (верх, низ, верх+низ)
Индикатор работы
Мощность 1400 Вт
Мощность конфорок 1200 Вт и 700 Вт
Комплектация: металлическая решетка, противень, ручка для противня



GN30-W / Артикул: 160001

ДУХОВКА электрическая

Внутренний объём 30 л
Термостат с диапазоном температур 90-250°C
2 конфорки 185 мм и 155 мм
3 режима работы (верх, низ, верх+низ)
Индикатор работы
Мощность 1400 Вт
Мощность конфорок 1200 Вт и 700 Вт
Комплектация: металлическая решетка, противень, ручка для противня



GN30-B / Артикул: 160002

ДУХОВКА электрическая

Внутренний объём 30 л
Термостат с диапазоном температур 90-250°C
2 конфорки 185 мм и 155 мм
3 режима работы (верх, низ, верх+низ)
Индикатор работы
Мощность 1400 Вт
Мощность конфорок 1200 Вт и 700 Вт
Комплектация: металлическая решетка, противень, ручка для противня



EN-901 / Артикул: 158901

ЭЛЕКТРОПЛИТКА

Размер конфорки 155 мм
Световой индикатор работы
Плавная регулировка температуры конфорки
Защита от перегрева
Мощность конфорки 1000 Вт



EN-901B / Артикул: 158956

ЭЛЕКТРОПЛИТКА

Размер конфорки 155 мм
Световой индикатор работы
Плавная регулировка температуры конфорки
Защита от перегрева
Мощность конфорки 1000 Вт



EN-901E / Артикул: 159767

ЭЛЕКТРОПЛИТКА

Размер конфорки 155 мм
Световой индикатор работы
Плавная регулировка температуры конфорки
Защита от перегрева
Мощность конфорки 1000 Вт



EN-903 / Артикул: 158903

ЭЛЕКТРОПЛИТКА

Размер конфорок 155 мм + 185 мм
Световой индикатор работы
Плавная регулировка температуры конфорки
Защита от перегрева
Мощность конфорок 1000 Вт + 1500 Вт



EN-903B / Артикул: 158957

ЭЛЕКТРОПЛИТКА

Размер конфорок 155 мм + 185 мм
Световой индикатор работы
Плавная регулировка температуры конфорки
Защита от перегрева
Мощность конфорок 1000 Вт + 1500 Вт



EN-903E / Артикул: 159766

ЭЛЕКТРОПЛИТКА

Размер конфорок 155 мм + 185 мм
Световой индикатор работы
Плавная регулировка температуры конфорки
Защита от перегрева
Мощность конфорок 1000 Вт + 1500 Вт



EN-902 / Артикул: 158902

ЭЛЕКТРОПЛИТКА

Размер конфорки 140 мм
Световой индикатор работы
Плавная регулировка температуры конфорки
Защита от перегрева
Мощность конфорки 1000 Вт



EN-902B / Артикул: 158966

ЭЛЕКТРОПЛИТКА

Размер конфорки 140 мм
Световой индикатор работы
Плавная регулировка температуры конфорки
Защита от перегрева
Мощность конфорки 1000 Вт



EN-902R / Артикул: 158974

ЭЛЕКТРОПЛИТКА

Размер конфорки 140 мм
Световой индикатор работы
Плавная регулировка температуры конфорки
Защита от перегрева
Мощность конфорки 1000 Вт



EN-904 / Артикул: 158904

ЭЛЕКТРОПЛИТКА

Размер конфорок 140 мм + 140 мм
Световой индикатор работы
Плавная регулировка температуры конфорки
Защита от перегрева
Мощность конфорок 1000 Вт + 1000 Вт



EN-904B / Артикул: 158967

ЭЛЕКТРОПЛИТКА

Размер конфорок 140 мм + 140 мм
Световой индикатор работы
Плавная регулировка температуры конфорки
Защита от перегрева
Мощность конфорок 1000 Вт + 1000 Вт



EN-904R / Артикул: 159735

ЭЛЕКТРОПЛИТКА

Размер конфорок 140 мм + 140 мм
Световой индикатор работы
Плавная регулировка температуры конфорки
Защита от перегрева
Мощность конфорок 1000 Вт + 1000 Вт



EN-919 / Артикул: 159768

ПЛИТА ИНДУКЦИОННАЯ

Нагревательный элемент индукционного типа
Стеклокерамическая поверхность 235*235 мм
LED дисплей
Регулировка мощности
6 режимов приготовления
Режим автоматического выключения плитки при перегреве или при снятии посуды с поверхности
Мощность 2000 Вт

6 РЕЖИМОВ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ



ГРИЛЬ



МОЛОКО



СУП



КИПЯЧЕНИЕ



ЖАРКА



ТУШЕНИЕ



- Интуитивно понятное управление
- Регулировка мощности
- Таймер
- Компактные размеры, позволяют использовать плитку, как на домашней кухне так и на даче.



EN-209A / Артикул: 144032

ПЛИТА ГАЗОВАЯ

Мощность: 3200 Вт
Количество конфорок: 1
Давление газа: 2800 Па
Тип топлива: сжиженный нефтяной газ



EN-002 / Артикул: 144024

ПЛИТА ГАЗОВАЯ

Мощность: 2*3200 Вт
Количество конфорок: 2
Давление газа: 2800 Па
Тип топлива: сжиженный нефтяной газ



EN-002B / Артикул: 144034

ПЛИТА ГАЗОВАЯ

Мощность: 2*3200 Вт
Количество конфорок: 2
Давление газа: 2800 Па
Тип топлива: сжиженный нефтяной газ



EN-003 / Артикул: 144027

ПЛИТА ГАЗОВАЯ

Мощность: 2*3200 Вт + 2500 Вт
Количество конфорок: 3
Давление газа: 2800 Па
Тип топлива: сжиженный нефтяной газ



EN-004 / Артикул: 144029

ПЛИТА ГАЗОВАЯ

Мощность: 4*3200 Вт
Количество конфорок: 4
Давление газа: 2800 Па
Тип топлива: сжиженный нефтяной газ



EN-004B / Артикул: 144020

ПЛИТА ГАЗОВАЯ

Мощность: 4*3200 Вт
Количество конфорок: 4
Давление газа: 2800 Па
Тип топлива: сжиженный нефтяной газ



Артикул: 003787

Артикул: 003788

Артикул: 003789

ПЬЕЗОЗАЖИГАЛКА JZDD-23

Универсальная зажигалка для безопасного воспламенения газа
Работает без использования батареек и зарядного устройства
Подходит для любых видов газовых колонок, духовых шкафов или барбекю
Упаковка - блистер



Артикул: 157423

Артикул: 157431

Артикул: 157432

Артикул: 157433

ПЬЕЗОЗАЖИГАЛКА JZDD-21

Универсальная зажигалка для безопасного воспламенения газа
Работает без использования батареек и зарядного устройства
Подходит для любых видов газовых колонок, духовых шкафов или барбекю
Упаковка - блистер



Артикул: 157428

Артикул: 157429

Артикул: 157422

ПЬЕЗОЗАЖИГАЛКА JZDD-17

Универсальная зажигалка для безопасного воспламенения газа
Работает без использования батареек и зарядного устройства
Подходит для любых видов газовых колонок, духовых шкафов или барбекю
Упаковка - блистер



Артикул: 157444

Артикул: 157445

Артикул: 157790

Артикул: 157791

ПЬЕЗОЗАЖИГАЛКА JZDD-25

Универсальная зажигалка для безопасного воспламенения газа
Работает без использования батареек и зарядного устройства
Подходит для любых видов газовых колонок, духовых шкафов или барбекю
Упаковка - блистер



- Безмер для измерения веса багажа
- Легкий, компактный, удобный
- Прочный капроновый ремешок
- ЖК-экран

УДОБНАЯ ЛЕНТА
ДЛЯ ВЗВЕШИВАНИЯ
ЧЕМОДАНОВ



BEZ-151A / Артикул: 003727

**БЕЗМЕР ЭЛЕКТРОННЫЙ
багажный**

Максимальная нагрузка 50 кг
Цена деления 50 грамм
LCD дисплей
Автоматическое отключение
Питание от батарейки 1*CR2032 (в комплекте)
Удобная лента для взвешивания больших чемоданов, сумок.



BEZ-152A / Артикул: 003728

**БЕЗМЕР ЭЛЕКТРОННЫЙ
багажный**

Максимальная нагрузка 30 кг
Цена деления 50 грамм
LCD дисплей
Автоматическое отключение
Питание от батарейки 1*CR2032 (в комплекте)
Удобная лента для взвешивания больших чемоданов, сумок.



BEZ-150 / Артикул: 011634

БЕЗМЕР ЭЛЕКТРОННЫЙ

Максимальная нагрузка 25 кг
Цена деления 5 грамм
LCD дисплей
Автоматическое отключение
Компактные размеры
Питание от батарейки 1*CR2032 (в комплекте)



BEZ-150 / Артикул: 011635

БЕЗМЕР ЭЛЕКТРОННЫЙ

Максимальная нагрузка 25 кг
Цена деления 5 грамм
LCD дисплей
Автоматическое отключение
Компактные размеры
Питание от батарейки 1*CR2032 (в комплекте)





**УДАЛЯЕТ КАТЫШКИ
С ЛЮБОГО ВИДА ТКАНИ НЕ ПОВРЕЖДАЯ ИЗДЕЛИЕ**



EN-826 / Артикул: 159921

МАШИНКА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КАТЫШКОВ

Съемный прозрачный отсек для катышков
Металлическая защитная решетка
Лезвия из нержавеющей стали
Щеточка для чистки лезвий
Питание от батареек: 2 x AA (в комплект не входят)
Мощность 3 Вт



GE-706 / Артикул: 159907

МАШИНКА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КАТЫШКОВ

Съемный прозрачный отсек для катышков
Металлическая защитная решетка
Лезвия из нержавеющей стали
Щеточка для чистки лезвий
Питание от батареек: 2 x AA (в комплект не входят)
Мощность 3 Вт



RJ-45B / Артикул: 151555

СУШИЛКА ДЛЯ ОБУВИ

Керамический нагревательный элемент
Быстрый нагрев до рабочей температуры 65-75 °C
Размер 15*4,4*4 см
Корпус из термостойкого пластика
Световой индикатор работы
Мощность 12 Вт
Упаковка блистер



RJ-50C / Артикул: 151550

СУШИЛКА ДЛЯ ОБУВИ

Керамический нагревательный элемент
Быстрый нагрев до рабочей температуры 65-75 °C
Размер 13,2*5,1*3,2 см
Корпус из термостойкого пластика
Световой индикатор работы
Мощность 12 Вт
Упаковка блистер



RJ-51B / Артикул: 151553

СУШИЛКА ДЛЯ ОБУВИ

Керамический нагревательный элемент
Быстрый нагрев до рабочей температуры 65-75 °C
Размер 18*7*2,5 см
Корпус из термостойкого пластика
Световой индикатор работы
Мощность 12 Вт
Упаковка блистер



RJ-54C / Артикул: 005709

СУШИЛКА ДЛЯ ОБУВИ

Керамический нагревательный элемент
Быстрый нагрев до рабочей температуры 65-75 °C
Размер 16*7*4 см
Корпус из термостойкого пластика
Световой индикатор работы
Мощность 12 Вт
Упаковка блистер



RJ-55C / Артикул: 005710

СУШИЛКА ДЛЯ ОБУВИ

Керамический нагревательный элемент
Быстрый нагрев до рабочей температуры 65-75 °C
Размер 18*5,2*1,5 см
Корпус из термостойкого пластика
Световой индикатор работы
Мощность 12 Вт
Упаковка блистер



RJ-56C / Артикул: 005711

СУШИЛКА ДЛЯ ОБУВИ

Керамический нагревательный элемент
Быстрый нагрев до рабочей температуры 65-75 °C
Раздвижная
Размер max 22*5*4 см; min 17*5*4 см
Корпус из термостойкого пластика
Световой индикатор работы
Мощность 12 Вт
Упаковка блистер



RJ-57C / Артикул: 005712

СУШИЛКА ДЛЯ ОБУВИ детская

Керамический нагревательный элемент
Быстрый нагрев до рабочей температуры 65-75 °C
Размер 10,5*5*2,5 см
Корпус из термостойкого пластика
Световой индикатор работы
Мощность 12 Вт
Упаковка блистер



RJ-58C / Артикул: 005713

СУШИЛКА ДЛЯ ОБУВИ

Керамический нагревательный элемент
Быстрый нагрев до рабочей температуры 65-75 °C
Размер 14,5*5,5*3 см
Корпус из термостойкого пластика
Световой индикатор работы
Мощность 12 Вт
Упаковка блистер



ТЕХНИКА ДЛЯ КРАСОТЫ

ЯРКАЯ LED ПОДСВЕТКА, РЕГУЛИРУЕМАЯ ПОДСТАВКА, СЕНСОРНАЯ КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ, РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ ПОДСВЕТКИ (УДЕРЖАНИЕМ КНОПКИ ПАЛЬЦЕМ)



EN-703 / Артикул: 159942

ЗЕРКАЛО КОСМЕТИЧЕСКОЕ

LED подсветка
Сенсорная кнопка включение/выключение
Регулировка яркости подсветки
Размер зеркальной поверхности 14*19 см
Регулируемая подставка
Компактные размеры
Питание от батареек: 4 x AAA (в комплект не входят)



EN-704 / Артикул: 159940

ЗЕРКАЛО КОСМЕТИЧЕСКОЕ

LED подсветка (16 светодиодов)
Сенсорная кнопка включение/выключение
Регулировка яркости подсветки
Размер зеркальной поверхности 16,5*21,5 см
Регулировка наклона зеркала
Удобный отсек для мелочей в подставке
Питание от батареек: 4 x AA (в комплект не входят)



EN-705 / Артикул: 159944 **NEW**

ЗЕРКАЛО КОСМЕТИЧЕСКОЕ

LED подсветка (16 светодиодов)
Кнопка включение/выключение
Регулировка наклона зеркала
Подставка
Питание от батареек: 4 x AA (в комплект не входят)



EN-705Z / Артикул: 159945 **NEW**

ЗЕРКАЛО КОСМЕТИЧЕСКОЕ

LED подсветка (16 светодиодов)
Увеличительное зеркало на магните
Кнопка включение/выключение
Регулировка наклона зеркала
Подставка
Питание от батареек: 4 x AA (в комплект не входят)



EN-702 / Артикул: 159946 **NEW**

ЗЕРКАЛО КОСМЕТИЧЕСКОЕ

Зеркало косметическое складное
LED подсветка
Кнопка включение/выключение
Питание от батареек: 2 x AAA (в комплект не входят)



EN-799T / Артикул: 159947 **NEW**

ЗЕРКАЛО КОСМЕТИЧЕСКОЕ

LED подсветка (24 светодиода)
Поворот на 180°
Левое крыло зеркала с увеличением в 3 и в 5 раз
Сенсорная кнопка включение/выключение
Регулировка яркости подсветки
Удобный отсек для мелочей в подставке
Питание от батареек: 4 x AA (в комплект не входят)



EN-800 / Артикул: 007759

ЛАМПА ДЛЯ ЗЕРКАЛА НА ПРИСОСКАХ

Идеальная подсветка для Make-Up
Создает необходимое освещение для макияжа
LED лампы
Лампы остаются прохладными
2 вакуумные присоски обеспечивают крепление к любой зеркальной поверхности
Возможность настенного размещения (крепление не входит в комплект)
Кнопка включение/выключение
Компактный размер позволяет брать лампу с собой
Питание от батареек: 4 x AA (в комплект не входят)



EN-754 / Артикул: 159949

МАССАЖЕР ДЛЯ ЛИЦА

Серия "Beauty"
Массаж, очищение, улучшение кровообращения
Несколько режимов интенсивности очистки лица
Компактный размер 7,5*6,5*3,5 см (легко брать с собой в путешествие)
Силиконовая поверхность
Водонепроницаемый IPX5
Работа от батареек 2*AAA (не входят в комплект)
Напряжение 3 В



EN-755 / Артикул: 159950

СУШИЛКА ДЛЯ НОГТЕЙ

Серия "Beauty"
Сушилка для маникюра
2 в 1 (Ультрафиолетовая лампа + Вентилятор)
Компактно, удобно, можно брать с собой
Питание от батареек 3*AAA (не входят в комплект)
Напряжение 4,5 В

EN-411 / Артикул: 008754 **NEW**

ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ электронные

Максимальная нагрузка 180 кг
 Цена деления 100 грамм
 Стеклопанель
 Размер платформы 26*26 см
 LED дисплей
 Ультратонкий дизайн
 Прорезиненные ножки
 Выбор единиц измерения (кг, фунты)
 Автоотключение
 Индикатор перегрузки и заряда батарейки
 Питание от батареек 2*AAA (входят в комплект)



EN-407 / Артикул: 005541

ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ электронные

Максимальная нагрузка 180 кг
 Цена деления 100 грамм
 Стеклопанель
 Размер платформы 28*28 см
 LCD дисплей
 Измерение уровня жира, воды, мышечной и костной массы
 Функция расчета нормы потребления калорий
 Ультратонкий дизайн
 Прорезиненные ножки
 Встроенная память на 12 человек
 Выбор единиц измерения (кг, фунты)
 Автоотключение
 Индикатор перегрузки и заряда батареек
 Питание от батареек 2*AAA (в комплекте)



EN-419 / Артикул: 011661

ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ электронные


Максимальная нагрузка 180 кг
 Цена деления 100 грамм
 Стеклопанель
 Размер платформы 30*30 см
 LCD дисплей
 Ультратонкий дизайн
 Прорезиненные ножки
 Выбор единиц измерения (кг, фунты)
 Автоотключение
 Индикатор перегрузки и заряда батареек
 Питание от батареек 1*CR2032 (в комплекте)



EN-419B / Артикул: 011662

ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ электронные

Максимальная нагрузка 180 кг
 Цена деления 100 грамм
 Стеклопанель
 Размер платформы 30*30 см
 LCD дисплей
 Ультратонкий дизайн
 Прорезиненные ножки
 Выбор единиц измерения (кг, фунты)
 Автоотключение
 Индикатор перегрузки и заряда батареек
 Питание от батареек 1*CR2032 (в комплекте)



EN-419C / Артикул: 011673

ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ электронные

Максимальная нагрузка 180 кг
 Цена деления 100 грамм
 Стеклопанель
 Размер платформы 30*30 см
 LCD дисплей
 Ультратонкий дизайн
 Прорезиненные ножки
 Выбор единиц измерения (кг, фунты)
 Автоотключение
 Индикатор перегрузки и заряда батареек
 Питание от батареек 1*CR2032 (в комплекте)



EN-419D / Артикул: 011674

ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ электронные


Максимальная нагрузка 180 кг
 Цена деления 100 грамм
 Стеклопанель
 Размер платформы 30*30 см
 LCD дисплей
 Ультратонкий дизайн
 Прорезиненные ножки
 Выбор единиц измерения (кг, фунты)
 Автоотключение
 Индикатор перегрузки и заряда батареек
 Питание от батареек 1*CR2032 (в комплекте)



EN-419E / Артикул: 011675

ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ электронные

Максимальная нагрузка 180 кг
 Цена деления 100 грамм
 Стеклопанель
 Размер платформы 30*30 см
 LCD дисплей
 Ультратонкий дизайн
 Прорезиненные ножки
 Выбор единиц измерения (кг, фунты)
 Автоотключение
 Индикатор перегрузки и заряда батареек
 Питание от батареек 1*CR2032 (в комплекте)



EN-419F / Артикул: 003842

ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ электронные

Максимальная нагрузка 180 кг
 Цена деления 100 грамм
 Стеклопанель
 Размер платформы 30*30 см
 LCD дисплей
 Ультратонкий дизайн
 Прорезиненные ножки
 Выбор единиц измерения (кг, фунты)
 Автоотключение
 Индикатор перегрузки и заряда батареек
 Питание от батареек 1*CR2032 (в комплекте)



EN-419G / Артикул: 003843

ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ электронные


Максимальная нагрузка 180 кг
 Цена деления 100 грамм
 Стеклопанель
 Размер платформы 30*30 см
 LCD дисплей
 Ультратонкий дизайн
 Прорезиненные ножки
 Выбор единиц измерения (кг, фунты)
 Автоотключение
 Индикатор перегрузки и заряда батареек
 Питание от батареек 1*CR2032 (в комплекте)



EN-419H / Артикул: 101255 **NEW**

ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ электронные

Максимальная нагрузка 180 кг
 Цена деления 100 грамм
 Стеклопанель
 Размер платформы 30*30 см
 LCD дисплей
 Ультратонкий дизайн
 Прорезиненные ножки
 Выбор единиц измерения (кг, фунты)
 Автоотключение
 Индикатор перегрузки и заряда батареек
 Питание от батареек 1*CR2032 (в комплекте)



EN-419J / Артикул: 003844

ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ электронные

Максимальная нагрузка 180 кг
 Цена деления 100 грамм
 Стеклопанель
 Размер платформы 30*30 см
 LCD дисплей
 Ультратонкий дизайн
 Прорезиненные ножки
 Выбор единиц измерения (кг, фунты)
 Автоотключение
 Индикатор перегрузки и заряда батареек
 Питание от батареек 1*CR2032 (в комплекте)



EN-419K / Артикул: 101256 **NEW**

ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ электронные

Максимальная нагрузка 180 кг
 Цена деления 100 грамм
 Стеклопанель
 Размер платформы 30*30 см
 LCD дисплей
 Ультратонкий дизайн
 Прорезиненные ножки
 Выбор единиц измерения (кг, фунты)
 Автоотключение
 Индикатор перегрузки и заряда батареек
 Питание от батареек 1*CR2032 (в комплекте)



EN-836 / Артикул: 001238

EN-839 / Артикул: 001241

EN-859 / Артикул: 900244

EN-859 / Артикул: 900234

EN-881 / Артикул: 900258

EN-860 / Артикул: 900236

EN-883 / Артикул: 900260

EN-820 / Артикул: 900261 **NEW**

EN-882 / Артикул: 900259

EN-815 / Артикул: 900270 **NEW**

ФЕН

Мощность 1200 - 1600 Вт
2 скорости работы
Режим "холодный воздух"
Насадка концентратор
Подвесная петля
Защитная решетка
Складная ручка
Защита от перегрева

ФЕН

Мощность 1600 Вт
2 скорости работы
Режим "холодный воздух"
Насадка концентратор
Подвесная петля
Защитная решетка
Складная ручка
Защита от перегрева

ФЕН

Мощность 1000 - 1200 Вт
2 скорости работы
Режим "холодный воздух"
Насадка концентратор
Подвесная петля
Защитная решетка
Складная ручка
Защита от перегрева

ФЕН

Мощность 1000 - 1200 Вт
2 скорости работы
Режим "холодный воздух"
Насадка концентратор
Подвесная петля
Защитная решетка
Складная ручка
Защита от перегрева

ФЕН

Мощность 1200 - 1400 Вт
2 скорости работы
Насадка концентратор
Подвесная петля
Защитная решетка
Складная ручка
Защита от перегрева

ФЕН

Мощность 1600 Вт
2 скорости работы
Режим "холодный воздух"
Насадка концентратор
Подвесная петля
Защитная решетка
Защита от перегрева

ФЕН

Мощность 1800 - 2200 Вт
2 скорости работы
3 температурных режима
Режим "холодный воздух"
Насадка концентратор
Подвесная петля
Защитная решетка
Защита от перегрева

ФЕН

Мощность 1200 Вт
2 скорости работы
3 температурных режима
Насадка концентратор
Складная ручка
Подвесная петля
Защита от перегрева

ФЕН

Мощность 1800 - 2100 Вт
2 скорости работы
3 температурных режима
Режим "холодный воздух"
Насадка концентратор
Прорезиненное покрытие корпуса Soft Touch
Подвесная петля
Защитная решетка
Защита от перегрева

ФЕН

Мощность 1400Вт
2 скорости работы
2 температурных режима
Насадка концентратор
Складная ручка
Петелька для подвешивания
Защита от перегрева



EN-863 / Артикул: 900240

EN-864 / Артикул: 900239

EN-870 / Артикул: 900247

EN-871 / Артикул: 900248

EN-872 / Артикул: 900249

EN-822 / Артикул: 900263 **NEW**

EN-823 / Артикул: 900264 **NEW**

EN-821 / Артикул: 900262 **NEW**

EN-816 / Артикул: 900271 **NEW**

EN-879 / Артикул: 900266

ФЕН

Мощность 1800 - 2100 Вт
2 скорости работы
3 температурных режима
Режим "холодный воздух"
Насадка концентратор
Подвесная петля
Защитная решетка
Защита от перегрева

ФЕН

Мощность 1900 - 2300 Вт
2 скорости работы
3 температурных режима
Режим "холодный воздух"
Насадка концентратор
Подвесная петля
Защитная решетка
Защита от перегрева

ФЕН

Мощность 1800 - 2200 Вт
2 скорости работы
3 температурных режима
Режим "холодный воздух"
Насадка концентратор
Подвесная петля
Защитная решетка
Защита от перегрева

ФЕН

Мощность 1600 - 2000 Вт
2 скорости работы
3 температурных режима
Режим "холодный воздух"
Насадка концентратор
Подвесная петля
Защитная решетка
Складная ручка
Защита от перегрева

ФЕН

Мощность 1800 - 2200 Вт
2 скорости работы
3 температурных режима
Режим "холодный воздух"
Насадка концентратор
Прорезиненное покрытие корпуса Soft Touch
Подвесная петля
Защитная решетка
Складная ручка
Защита от перегрева

ФЕН

Мощность 2200 Вт
2 скорости работы
3 температурных режима
Режим «холодный воздух»
Насадка концентратор
Подвесная петля
Защита от перегрева

ФЕН

Мощность 2200 Вт
2 скорости работы
3 температурных режима
Режим «холодный воздух»
Прорезиненное покрытие корпуса Soft Touch
Насадка концентратор
Подвесная петля
Защита от перегрева

ФЕН

Мощность 2200 Вт
2 скорости работы
3 температурных режима
Режим «холодный воздух»
Насадка концентратор
Подвесная петля
Защита от перегрева

ФЕН

Мощность 1200Вт
2 скорости работы
2 температурных режима
Насадка концентратор
Складная ручка
Петелька для подвешивания
Защита от перегрева

ФЕН

Мощность 1800 - 2200 Вт
2 скорости работы
3 температурных режима
Режим "холодный воздух"
Насадка концентратор
Подвесная петля
Защита от перегрева
Съемная защитная решетка



EN-850 / Артикул: 001249

ВЫПРЯМИТЕЛЬ для волос

Керамические пластины
Размер пластин 22*85 мм
Максимальная температура 220°C
Технология PTC heating
Световой индикатор работы
Кнопка вкл/выкл
Защита от перегрева
Длина шнура 1,6 м
Мощность 20 Вт



EN-854 / Артикул: 001254

ВЫПРЯМИТЕЛЬ для волос

Алюминиевые пластины
Размер пластин 22*100 мм
Максимальная температура 220°C
Технология PTC heating
Световой индикатор работы
Кнопка вкл/выкл
Защита от перегрева
Длина шнура 1,6 м
Мощность 40 Вт



EN-855 / Артикул: 001255

ВЫПРЯМИТЕЛЬ для волос

Алюминиевые пластины
Размер пластин 22*100 мм
Максимальная температура 220°C
Технология PTC heating
Световой индикатор работы
Кнопка вкл/выкл
Защита от перегрева
Подвесная петля
Шнур питания, вращающийся на 360°
Длина шнура 1,6 м
Мощность 35 Вт



EN-861 / Артикул: 900237

ВЫПРЯМИТЕЛЬ для волос

Алюминиевые пластины
Размер пластин 18*75 мм
Максимальная температура 220°C
Технология PTC heating
Световой индикатор работы
Кнопка вкл/выкл
Защита от перегрева
Длина шнура 1,6 м
Мощность 30 Вт



EN-877 / Артикул: 900254

ВЫПРЯМИТЕЛЬ для волос

Алюминиевые пластины
Размер пластин 25*80 мм
Максимальная температура 220°C
Технология PTC heating
Световой индикатор работы
Кнопка вкл/выкл
Защита от перегрева
Длина шнура 1,6 м
Мощность 30 Вт



EN-878 / Артикул: 900255

ВЫПРЯМИТЕЛЬ для волос

Алюминиевые пластины
Размер пластин 33*90 мм
Максимальная температура 200°C
Технология PTC heating
Световой индикатор работы
Кнопка вкл/выкл
Защита от перегрева
Длина шнура 1,6 м
Мощность 30 Вт



EN-862 / Артикул: 900238

ВЫПРЯМИТЕЛЬ для волос

Алюминиевые пластины
Размер пластин 25*75 мм
Максимальная температура 220°C
Технология PTC heating
Световой индикатор работы
Кнопка вкл/выкл
Защита от перегрева
Длина шнура 1,6 м
Мощность 30 Вт



EN-880 / Артикул: 900257

ЩИПЦЫ для укладки волос 2 в 1

2 в 1 Выпрямление + завивка
Алюминиевые пластины с керамическим покрытием
Размер пластин 25*92 мм
Максимальная температура 200°C
Технология PTC heating
Световой индикатор работы
Кнопка вкл/выкл
Защита от перегрева
Шнур питания, вращающийся на 360°
Длина шнура 1,6 м
Мощность 35 Вт



EN-851 / Артикул: 001251

ЩИПЦЫ для укладки волос

Алюминиевые пластины "ГОФРЕ"
Размер пластин 22*85 мм
Максимальная температура 220°C
Технология PTC heating
Световой индикатор работы
Кнопка вкл/выкл
Защита от перегрева
Длина шнура 1,6 м
Мощность 20 Вт



EN-873 / Артикул: 900250

ЩИПЦЫ для укладки волос

Алюминиевые пластины "ГОФРЕ"
Размер пластин 33*90 мм
Максимальная температура 200°C
Технология PTC heating
Световой индикатор работы
Кнопка вкл/выкл
Защита от перегрева
Длина шнура 1,6 м
Мощность 30 Вт



EN-874 / Артикул: 900251

ЩИПЦЫ для укладки волос

Алюминиевые пластины "ГОФРЕ"
Размер пластин 42*98 мм
Максимальная температура 220°C
Технология PTC heating
Световой индикатор работы
Кнопка вкл/выкл
Защита от перегрева
Длина шнура 1,8 м
Мощность 30 Вт



EN-849 / Артикул: 001247

ЩИПЦЫ для укладки волос

Диаметр 19 мм
Максимальная температура 220°C
Технология PTC heating
Световой индикатор работы
Кнопка вкл/выкл
Защита от перегрева
Подвесная петля
Шнур питания, вращающийся на 360°
Длина шнура 1,6 м
Мощность 15Вт



EN-868 / Артикул: 900245

ЩИПЦЫ для укладки волос

Диаметр 19 мм
Керамическое покрытие
Максимальная температура 220°C
Технология PTC heating
Световой индикатор работы
Кнопка вкл/выкл
Защита от перегрева
Подвесная петля
Подставка
Шнур питания, вращающийся на 360°
Длина шнура 1,6 м
Мощность 18Вт



EN-869 / Артикул: 900246

ЩИПЦЫ для укладки волос

Диаметр 25 мм
Керамическое покрытие
Максимальная температура 220°C
Технология PTC heating
Световой индикатор работы
Кнопка вкл/выкл
Защита от перегрева
Подвесная петля
Подставка
Шнур питания, вращающийся на 360°
Длина шнура 1,6 м
Мощность 25Вт



EN-713 / Артикул: 004702

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ

4 в 1
2 насадки для волос/ 1 насадка триммер для носа и ушей/ 1 насадка для усов, бровей и бакенбард
Кнопка регулировки длины лезвия
Лезвия из нержавеющей стали
Световой индикатор работы
Работа от аккумулятора 300 mAh
Продолжительность работы от аккумулятора 60 мин
Продолжительность зарядки 6 часов
Масло для смазки лезвий
Щеточка для чистки лезвий
Адаптер входит в комплект
При работе от адаптера
Вх/АС: 220-240В 50-60Гц
Вых/ДС: 3В 300мА
При работе от аккумулятора: 3В 300мА
Мощность 3 Вт



NEW

EN-741 / Артикул: 007123

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ

Телескопическая насадка
Кнопка регулировки длины лезвия 1-12мм
Лезвия из нержавеющей стали
Работа от аккумулятора 600 mAh, 3 В
Масло для смазки лезвий
Щеточка для чистки лезвий
Мощность 3 Вт



NEW

EN-742S / Артикул: 007124

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ

Телескопическая насадка
Кнопка регулировки длины лезвия 1-12мм
Лезвия из нержавеющей стали
Работа от аккумулятора 600 mAh, 3 В
Масло для смазки лезвий
Щеточка для чистки лезвий
Мощность 3 Вт



EN-715 / Артикул: 004708

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ

Телескопическая насадка
Лезвия из нержавеющей стали
Световой индикатор работы
Работа от аккумулятора 600 mAh, 3 В
Масло для смазки лезвий
Щеточка для чистки лезвий
Мощность 3 Вт



EN-716 / Артикул: 004709

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ

Телескопическая насадка
Лезвия из нержавеющей стали
Световой индикатор работы
Работа от аккумулятора 600 mAh, 3 В
Масло для смазки лезвий
Щеточка для чистки лезвий
Мощность 3 Вт



EN-737 / Артикул: 003652

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ


Телескопическая насадка
Кнопка регулировки длины лезвия
Лезвия из нержавеющей стали
Световой индикатор работы
Работа от аккумулятора 300 mAh, 3 В
Масло для смазки лезвий
Щеточка для чистки лезвий
Мощность 3 Вт



EN-736 / Артикул: 003651

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ

Телескопическая насадка
Кнопка регулировки длины лезвия
Лезвия из нержавеющей стали
Световой индикатор работы
Работа от аккумулятора 300 mAh, 3 В
Масло для смазки лезвий
Щеточка для чистки лезвий
Мощность 3 Вт



EN-712 / Артикул: 004701

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ

Телескопическая насадка
Лезвия из нержавеющей стали
Световой индикатор работы
Работа от аккумулятора 600 mAh, 3 В
Масло для смазки лезвий
Щеточка для чистки лезвий
Мощность 3 Вт

МАШИНКИ
ДЛЯ СТРИЖКИ



EN-708 / Артикул: 004704

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ

4 насадки
Рычаг регулировки длины лезвия
Лезвия из нержавеющей стали
Подвесная петля
Работа от сети 220 В
Комплект аксессуаров
Щеточка для чистки лезвий
Длина провода 1,7 м
Мощность 10 Вт



EN-709 / Артикул: 004705

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ

4 насадки
Рычаг регулировки длины лезвия
Лезвия из нержавеющей стали
Подвесная петля
Работа от сети 220 В
Комплект аксессуаров
Щеточка для чистки лезвий
Длина провода 1,7 м
Мощность 10 Вт



EN-733 / Артикул: 003648

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ


4 насадки
Рычаг регулировки длины лезвия
Лезвия из нержавеющей стали
Подвесная петля
Работа от сети 220 В
Комплект аксессуаров
Щеточка для чистки лезвий
Длина провода 1,7 м
Мощность 13 Вт



EN-717 / Артикул: 159916

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ

4 насадки
Рычаг регулировки длины лезвия
Лезвия из нержавеющей стали
Подвесная петля
Работа от сети 220 В
Комплект аксессуаров
Щеточка для чистки лезвий
Длина провода 1,7 м
Мощность 13 Вт



EN-735 / Артикул: 003650

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ

4 насадки
Рычаг регулировки длины лезвия
Лезвия из нержавеющей стали
Подвесная петля
Работа от сети 220 В
Комплект аксессуаров
Щеточка для чистки лезвий
Длина провода 1,7 м
Мощность 13 Вт



EN-719 / Артикул: 159918

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ

4 насадки
Рычаг регулировки длины лезвия
Лезвия из нержавеющей стали
Подвесная петля
Работа от сети 220 В
Комплект аксессуаров
Щеточка для чистки лезвий
Длина провода 1,7 м
Мощность 13 Вт



EN-704 Pro / Артикул: 005841

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ

Серия Pro
4 насадки
Рычаг регулировки длины лезвия
Лезвия из нержавеющей стали
Подвесная петля
Работа от сети 220 В
Комплект аксессуаров
Щеточка для чистки лезвий
Длина провода 1,7 м
Мощность 12 Вт



EN-722 / Артикул: 004711

БРИТВА

Два закрытых лезвия
Время непрерывной работы 30 мин
Продолжительность зарядки 8 ч
Индикатор заряда
Встроенный триммер
Реверсивная работа ножей
Работа от аккумулятора 600 мА, 2 В
Мощность 2 Вт
Зарядка от сети 220 В



EN-723 / Артикул: 004712

ТРИММЕР для носа и ушей

Насадка для носа и ушей
Лезвия из нержавеющей стали
Защитный колпачок
Прорезиненное покрытие корпуса
Soft Touch
Питание от батарейки 1*AA (не входит в комплект)



EN-738 / Артикул: 003653

ТРИММЕР для носа и бороды

Насадка для носа и ушей
Насадка для бороды
Лезвия из нержавеющей стали
Телескопическая регулируемая насадка длиной от 2 до 8 мм
Щеточка для очистки
Подставка для хранения
Прорезиненное покрытие корпуса
Soft Touch
Питание от батарейки 1*AA (не входит в комплект)



EN-724 / Артикул: 004713

МУЛЬТИТРИММЕР

Мультитриммер для мужчин
Быстрое и безопасное подравнивание волос в носу и ушах
Лезвия из нержавеющей стали
Не выдергивает волоски
2 насадки в комплекте для стрижки бровей
Вытянутая форма удобна в использовании
Подсветка
Защитный колпачок
Щеточка для очистки
Прорезиненное покрытие корпуса Soft Touch
Питание от батарейки 1*AAA (не входит в комплект)
Упаковка блистер

БЫСТРАЯ И БЕЗОПАСНАЯ СТРИЖКА ВОЛОС В НОСУ И УШАХ

Energy Hydrogen EH-700

генератор водородной воды

- Портативная бутылка генератор водородной воды
- Однослойное боросиликатное стекло
- Работа от аккумулятора
- Красивая внутренняя подсветка
- Нескользкое дно бутылки
- Объем: 700 мл
- Температура используемой воды: 5-50°
- Время зарядки: 120 мин
- 10-12 рабочих циклов на одном заряде батареи
- Мощность: 5 Вт
- Вх/DC: 5В 0.9А
- Вых/DC: 3.7В, 1.2А 1000 мАч
- Концентрация водорода: 700-800 ppb
- USB кабель в комплекте



артикул 102110



УЛУЧШЕНИЕ САМОЧУВСТВИЯ,
ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГИИ



СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ СТРЕССА



ЗАМЕДЛЕНИЕ
ПРОЦЕССОВ СТАРЕНИЯ



АКТИВАЦИЯ
ОБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ



УКРЕПЛЕНИЕ ИММУНИТЕТА

700 мл
ОБЪЕМ



РАБОТА
ОТ АККУМУЛЯТОРА
1000 мАч

700-800 ppb
КОНЦЕНТРАЦИЯ ВОДОРОДА

10-12
РАБОЧИХ ЦИКЛОВ
НА ОДНОМ ЗАРЯДЕ

Водород быстро проникает в клеточные мембраны и достигает клеточных структур. Обладает избирательным действием: нейтрализует агрессивные радикалы и не влияет на свободные радикалы, образующиеся в результате естественных реакций. Абсолютно безопасен для организма.

УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ БАКТЕРИЦИДНАЯ ЛАМПА-ОЗОНАТОР



ЛАМПЫ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ / ТЕХНИКА ДЛЯ КОМФОРТА



UF-0701 / Артикул: 008271

NEW

ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ

Ультрафиолетовая бактерицидная лампа-озонатор
Срок службы лампы до 8 000 часов
Диазон УФ волн 185-254 нм
Для помещений до 40м2
Размер лампы 21*21*46см
Высокая скорость стерилизации
Выключатель на проводе
Мощность 36 Вт
Питание от сети
Напряжение 220-240В, 50Гц



UF-0702 / Артикул: 008272

NEW

ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ

Ультрафиолетовая бактерицидная лампа-озонатор
Срок службы лампы до 8 000 часов
Диазон УФ волн 185- 254 нм
Для помещений до 40м2
Размер лампы 18*11*41см
Высокая скорость стерилизации
Выключатель на проводе
Мощность 36 Вт
Питание от сети
Напряжение 220-240В, 50Гц

ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ СТЕРИЛИЗАЦИИ

Ультрафиолетовая лампа — это электрическая газоразрядная лампа излучающая свет в ультрафиолетовом диапазоне, который способен убивать микроорганизмы, и кроме того, вырабатывать озон.

- Ультрафиолетовое излучение:
- уничтожает практически все известные патогены: бактерии (стафилококки, энтерококки, палочки), грибки, плесень, вирусы (в том числе гриппа).
 - используется для чистки и дезинфекции воздуха, воды и поверхностей.
 - ультрафиолетовое излучение с длиной волны в 254 нм (UV-C), способно вырабатывать озон из кислорода воздуха.

Внимание! Использование лампы открытого типа допускается только в отсутствии людей.

УВЛАЖНИТЕЛЬ ПОРТАТИВНЫЙ EN-1011nano



Испарение до 50 мл/час
Питание от USB (кабель входит в комплект)
Мощность 1,5 Вт
Напряжение/Выход: DC5В/1А
Емкость для воды не входит в комплект



Артикул: 032475

РАБОТАЕТ ОТ USB



РЕГУЛИРУЕМАЯ ДЛИНА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЕМКОСТЯХ РАЗНОГО ОБЪЕМА

2 КОНТЕЙНЕРА
РАЗНОЙ ДЛИНЫ



2 СТЕРЖНЯ
РАЗНОЙ ДЛИНЫ



1



2



2
ВАРИАНТА
ДЛИНЫ



EN-613 / Артикул: 032469

УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА

Регулировка степени увлажнения воздуха
Автоматическое отключение при отсутствии воды
Материал корпуса пластик
Световой индикатор работы
Продолжительность работы 10-12 часов
Объем резервуара воды 3,7 л
Максимальное распыление 300 мл/час
Уровень шума < 35 Дб
Площадь эффективной эксплуатации до 25 м² (высота потолка 2,8 м)
Мощность 25 Вт



EN-610 / Артикул: 032474

УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА

Регулировка степени увлажнения воздуха
Автоматическое отключение при отсутствии воды
Материал корпуса пластик
Световой индикатор работы
Продолжительность работы 10-12 часов
Объем резервуара воды 3,7 л
Максимальное распыление 300 мл/час
Уровень шума < 35 Дб
Площадь эффективной эксплуатации до 25 м² (высота потолка 2,8 м)
Мощность 25 Вт



EN-615 / Артикул: 032470

УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА

Регулировка степени увлажнения воздуха
Автоматическое отключение при отсутствии воды
Материал корпуса пластик
Световой индикатор работы
Продолжительность работы 8 часов
Объем резервуара воды 2,6 л
Максимальное распыление 300 мл/час
Уровень шума < 35 Дб
Площадь эффективной эксплуатации до 25 м² (высота потолка 2,8 м)
Мощность 25 Вт



EN-616 / Артикул: 032473

УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА

Регулировка степени увлажнения воздуха
Автоматическое отключение при отсутствии воды
Материал корпуса пластик
Продолжительность работы 8,5 часов
Применим в ароматерапии при добавлении эфирных масел
Объем резервуара воды 2,6 л
Максимальное распыление 250 мл/час
Уровень шума < 35 Дб
Площадь эффективной эксплуатации до 25 м² (высота потолка 2,8 м)
Мощность 25Вт

- Увлажнение воздуха — одна из необходимых процедур для здорового микроклимата в Вашем доме.
- Современные увлажнители легко решают проблему низкой влажности в доме.
- Ультразвуковая технология, автоматическое отключение, бесшумная работа и большой резервуар для воды позволяют оставлять устройство на ночь в спальне.
- Компактный, бесшумный, эффективный ультразвуковой прибор имеет низкое потребление электроэнергии, при высокой эффективности увлажнения воздуха.
- Яркий дизайн, компактные размеры и большой функционал делают этот аксессуар незаменимым в Вашем доме.
- Рекомендуемый уровень влажности воздуха в помещении 40-60%.
- Заливайте в увлажнитель только очищенную воду. Для увлажнения рекомендуется использовать фильтрованную воду, не содержащую солей жесткости.



ЕС-01 / Артикул: 009301

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые
 Размер 27,5*3,8 см
 Плавный ход
 Корпус из пластика
 Напряжение 1.5В
 Питание от батарейки 1*AA
 (в комплект не входит)



ЕС-02 / Артикул: 009302

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые
 Размер 27,5*3,8 см
 Плавный ход
 Корпус из пластика
 Напряжение 1.5В
 Питание от батарейки 1*AA
 (в комплект не входит)



ЕС-03 / Артикул: 009303

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые
 Размер 27,5*3,8 см
 Плавный ход
 Корпус из пластика
 Напряжение 1.5В
 Питание от батарейки 1*AA
 (в комплект не входит)



ЕС-04 / Артикул: 009304

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые
 Размер 33*27,5*4,5 см
 Плавный ход
 Корпус из пластика
 Напряжение 1.5В
 Питание от батарейки 1*AA
 (в комплект не входит)



ЕС-05 / Артикул: 009305

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые
 Размер 33*27,5*4,5 см
 Плавный ход
 Корпус из пластика
 Напряжение 1.5В
 Питание от батарейки 1*AA
 (в комплект не входит)



ЕС-06 / Артикул: 009306

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые
 Размер 24,5*24,5*4 см
 Плавный ход
 Корпус из пластика
 Напряжение 1.5В
 Питание от батарейки 1*AA
 (в комплект не входит)



ЕС-07 / Артикул: 009307

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые
 Размер 24,5*4 см
 Плавный ход
 Корпус из пластика
 Напряжение 1.5В
 Питание от батарейки 1*AA
 (в комплект не входит)



ЕС-08 / Артикул: 009308

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые
 Размер 24,5*24,5*3,9 см
 Плавный ход
 Корпус из пластика
 Напряжение 1.5В
 Питание от батарейки 1*AA
 (в комплект не входит)



ЕС-09 / Артикул: 009309

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые
 Размер 24,5*24,5*3,9 см
 Плавный ход
 Корпус из пластика
 Напряжение 1.5В
 Питание от батарейки 1*AA
 (в комплект не входит)



ЕС-10 / Артикул: 009310

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые
 Размер 32,8*4,3 см
 Плавный ход
 Корпус из пластика
 Напряжение 1.5В
 Питание от батарейки 1*AA
 (в комплект не входит)



ЕС-11 / Артикул: 009311

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые
 Размер 31,7*31,7*4 см
 Плавный ход
 Корпус из пластика
 Напряжение 1.5В
 Питание от батарейки 1*AA
 (в комплект не входит)



ЕС-12 / Артикул: 009312

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые
 Размер 33*33*4,3 см
 Плавный ход
 Корпус из пластика
 Напряжение 1.5В
 Питание от батарейки 1*AA
 (в комплект не входит)



ES-120 / Артикул: 009494

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые

Размер 30*4,5 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



ES-20 / Артикул: 009320

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые

Размер 28*28*3,8 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



ES-17 / Артикул: 009317

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые

Размер 40,5*4,5 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)

ЧАСЫ С ЗЕРКАЛЬНЫМИ ВСТАВКАМИ

ES-122 / Артикул: 009496

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые

Размер 40,7*4,6 см
Зеркальные вставки
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



КВАРЦЕВЫЕ ЧАСЫ ПРОСТЫ В ЭКСПЛУАТАЦИИ,
А ОДНОЙ БАТАРЕЙКИ ХВАТАЕТ НА ДОЛГОЕ ВРЕМЯ.



ES-118 / Артикул: 009492

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые

Размер 27,9*4,5 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



ES-16 / Артикул: 009316

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые

Размер 27,5*3,8 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



ES-19 / Артикул: 009319

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые

Размер 30,5*30,5*4,4 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



ES-105 / Артикул: 009478

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые

Размер 25*3,8 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



ES-109 / Артикул: 009482

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые

Размер 32*4,5 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



ES-107 / Артикул: 009480

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые

Размер 32*4,5 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



ES-13 / Артикул: 009313

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые

Размер 30*3,8 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



ES-14 / Артикул: 009314

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые

Размер 28,5*28,5*3,5 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



ES-15 / Артикул: 009315

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые

Размер 30*30*3,8 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



ES-108 / Артикул: 009481

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые

Размер 32*4,5 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



ES-106 / Артикул: 009479

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые

Размер 32*4,5 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



ES-133 / Артикул: 009515

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые

Размер 40*5,1 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



ES-134 / Артикул: 009516

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые

Размер 40*5,1 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



ES-135 / Артикул: 009517

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые

Размер 28*4,5 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



ES-132 / Артикул: 009514

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые

Размер 30*4,5 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



ES-136 / Артикул: 009518

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые

Размер 33*4,5 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



ES-137 / Артикул: 009519

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые

Размер 25*4,5 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



ES-138 / Артикул: 009520

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые

Размер 30*4,5 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



NEW

EC-148 / Артикул: 102254

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые

Размер 30,0*3,8 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



NEW

EC-147 / Артикул: 102255

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые

Размер 30,0*3,8 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



NEW

EC-146 / Артикул: 102256

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые

Размер 30,5*4,4 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



NEW

EC-145 / Артикул: 102257

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые

Размер 29,3*5 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



NEW

EC-144 / Артикул: 102258

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые

Размер 29,3*5 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



NEW

EC-143 / Артикул: 102259

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые

Размер 29,3*5 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



NEW

EC-142 / Артикул: 102260

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые

Размер 23,2*5,4 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



NEW

EC-139BL / Артикул: 102261

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые

Размер 22*3,8 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



NEW

EC-139B / Артикул: 102262

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые

Размер 22*3,8 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



NEW

EC-150B / Артикул: 102263

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые

Размер 29,3*5 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



NEW

EC-141B / Артикул: 102264

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые

Размер 22,9*4,3 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



NEW

EC-141W / Артикул: 102265

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые

Размер 22,9*4,3 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



LC-16 / Артикул: 381416

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые

Диаметр 26 см
Плавный ход
Корпус из металла
Защитное стекло
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



LC-64 / Артикул: 381464

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые

Диаметр 27 см
Плавный ход
Корпус из дерева/металл
Защитное стекло
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)

LEONORD использует только проверенные материалы и самые новые идеи для создания новых товаров. Наша продукция надежна, экологична, долговечна.

Вам не нужно задумываться, из чего сделаны приборы и как они работают. Об этом подумали мы. Вам же достаточно просто нажать кнопку и получить результат. LEONORD хочет радовать своих покупателей, делая их жизнь приятнее и проще.

С нашей продукцией ваш дом станет умнее, удобнее и уютнее. Свежий дизайн удовлетворит ваш взыскательный вкус и дополнит собой любой современный интерьер. Мы сделали все, чтобы наша продукция радовала не только качеством, но и внешним видом.



LEONORD



LC-08 / Артикул: 381408

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые

Диаметр 31 см
Плавный ход
Корпус из дерева
Защитное стекло
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



LC-65 / Артикул: 381465

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые

Размер 30*30 см
Плавный ход
Корпус из дерева/металл
Защитное стекло
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



LC-75 / Артикул: 381475

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые

Диаметр 28 см
Плавный ход
Корпус из металла
Защитное стекло
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



LC-70 / Артикул: 381470

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые

Диаметр 28 см
Плавный ход
Корпус из металла
Защитное стекло
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



LC-71 / Артикул: 381471

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые

Диаметр 30 см
Плавный ход
Корпус из металла
Защитное стекло
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



EN-LED30 / Артикул: 366055

ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ
электрическая

Настольная лампа LED
Мощность: 4 Вт
Длина шнура: 1,2 м
Высота лампы: 290 мм



EN-LED22 / Артикул: 366035

ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ LED
электрическая

Мощность: 3 Вт
Длина шнура: 1,2 м
Световой поток: 200 лм



EN-LED23 / Артикул: 366036

ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ LED
электрическая

Мощность: 4 Вт
Длина шнура: 1,2 м
Световой поток: 260 лм



EN-LED17 / Артикул: 366029

ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ LED
электрическая

Мощность: 5 Вт
Длина шнура: 1,2 м
Световой поток: 300 лм



EN-DL03-1C / Артикул: 366042

ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ
электрическая

Мощность: 40 Вт
Длина шнура: 1,2 м
Высота лампы: 355 мм
Диаметр абажура: 110 мм
Для лампочек со стандартным цоколем E27 (лампочка в комплект не входит)



EN-DL03-2C / Артикул: 366046

ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ
электрическая

Мощность: 40 Вт
Длина шнура: 1,2 м
Высота лампы: 355 мм
Диаметр абажура: 110 мм
Для лампочек со стандартным цоколем E27 (лампочка в комплект не входит)



EN-DL04 -1 / Артикул: 366004

ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ
электрическая

Мощность: 40 Вт
Длина шнура: 1,2 м
Высота лампы: 355 мм
Диаметр абажура: 107 мм
Для лампочек со стандартным цоколем E27 (лампочка в комплект не входит)



EN-DL04 -2 / Артикул: 366016

ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ
электрическая

Мощность: 40 Вт
Длина шнура: 1,2 м
Высота лампы: 355 мм
Диаметр абажура: 107 мм
Для лампочек со стандартным цоколем E27 (лампочка в комплект не входит)



EN-DL05 -1 / Артикул: 366005

ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ
электрическая

Мощность: 40 Вт
Длина шнура: 1,2 м
Высота лампы: 337 мм
Диаметр абажура: 90 мм
Для лампочек со стандартным цоколем E27 (лампочка в комплект не входит)



EN-DL05 -2 / Артикул: 366017

ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ
электрическая

Мощность: 40 Вт
Длина шнура: 1,2 м
Высота лампы: 337 мм
Диаметр абажура: 90 мм
Для лампочек со стандартным цоколем E27 (лампочка в комплект не входит)



EN-LED18 / Артикул: 366030

ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ LED
электрическая

Мощность: 5 Вт
Длина шнура: 1,2 м
Световой поток: 300 лм



EN-LED20-1 / Артикул: 366032

ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ LED
электрическая

Мощность: 5 Вт
Длина шнура: 1,5 м
Световой поток: 300 лм



EN-LED20-2 / Артикул: 366033

ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ LED
электрическая

Мощность: 5 Вт
Длина шнура: 1,5 м
Световой поток: 300 лм



EN-DL06 -1 / Артикул: 366006

ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ
электрическая

Мощность: 40 Вт
Длина шнура: 1,2 м
Высота лампы: 365 мм
Диаметр абажура: 125 мм
Для лампочек со стандартным цоколем E27 (лампочка в комплект не входит)



EN-DL06 -2 / Артикул: 366018

ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ
электрическая

Мощность: 40 Вт
Длина шнура: 1,2 м
Высота лампы: 365 мм
Диаметр абажура: 125 мм
Для лампочек со стандартным цоколем E27 (лампочка в комплект не входит)



EN-DL07 -1 / Артикул: 366007

ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ
электрическая

Мощность: 40 Вт
Длина шнура: 1,2 м
Высота лампы: 368 мм
Диаметр абажура: 105 мм
Для лампочек со стандартным цоколем E27 (лампочка в комплект не входит)



EN-DL07 -2 / Артикул: 366019

ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ
электрическая

Мощность: 40 Вт
Длина шнура: 1,2 м
Высота лампы: 368 мм
Диаметр абажура: 105 мм
Для лампочек со стандартным цоколем E27 (лампочка в комплект не входит)



EN-DL12 -1 / Артикул: 366012

ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ
электрическая

Мощность: 40 Вт
Длина шнура: 1,2 м
Высота лампы: 366 мм
Диаметр абажура: 105 мм
Для лампочек со стандартным цоколем E27 (лампочка в комплект не входит)



EN-DL12 -2 / Артикул: 366024

ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ
электрическая

Мощность: 40 Вт
Длина шнура: 1,2 м
Высота лампы: 366 мм
Диаметр абажура: 105 мм
Для лампочек со стандартным цоколем E27 (лампочка в комплект не входит)



EN-DL15 / Артикул: 366027

ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ
электрическая

Мощность: 40 Вт
Длина шнура: 1,2 м
Высота лампы: 360 мм
Диаметр абажура: 105 мм
Для лампочек со стандартным цоколем E27 (лампочка в комплект не входит)



EN-DL16 / Артикул: 366028

ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ
электрическая

Мощность: 40 Вт
Длина шнура: 1,2 м
Высота лампы: 360 мм
Диаметр абажура: 105 мм
Для лампочек со стандартным цоколем E27 (лампочка в комплект не входит)



EN-DL01-1C / Артикул: 366041

ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ
электрическая

Мощность: 40 Вт
Длина шнура: 1,2 м
Высота лампы: 372 мм
Диаметр абажура: 110 мм
Для лампочек со стандартным цоколем E27 (лампочка в комплект не входит)



EN-DL13C / Артикул: 366044

ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ
электрическая

Мощность: 40 Вт
Длина шнура: 1,2 м
Высота лампы: 430 мм
Диаметр абажура: 110 мм
Для лампочек со стандартным цоколем E27 (лампочка в комплект не входит)



EN-DL08-1C / Артикул: 366043

ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ
электрическая

Мощность: 40 Вт
Длина шнура: 1,2 м
Высота лампы: 395 мм
Диаметр абажура: 110 мм
Для лампочек со стандартным цоколем E27 (лампочка в комплект не входит)



EN-DL09-1C / Артикул: 366047

ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ
электрическая

Мощность: 40 Вт
Длина шнура: 1,2 м
Высота лампы: 600 мм
Диаметр абажура: 120 мм
Для лампочек со стандартным цоколем E27 (лампочка в комплект не входит)



EN-DL28 / Артикул: 366057

ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ
электрическая

Мощность: 40 Вт
Длина шнура: 1,2 м
Высота лампы: 600 мм
Диаметр абажура: 120 мм
Для лампочек со стандартным цоколем E27 (лампочка в комплект не входит)



EN-DL28 / Артикул: 366056

ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ
электрическая

Мощность: 40 Вт
Длина шнура: 1,2 м
Высота лампы: 600 мм
Диаметр абажура: 120 мм
Для лампочек со стандартным цоколем E27 (лампочка в комплект не входит)



EN-LED31 / Артикул: 366058

ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ
светодиодная

Максимальная мощность: 5 Вт
Кабель USB в комплекте
Длина USB кабеля: 1,2 м
Аккумулятор 1200 мА, 2 часа работы
3 режима освещения
Сенсорная кнопка
Срок службы: 10 000 часов
Высота лампы: 350 мм
Напряжение: 5В
Тип питания: USB, аккумулятор



EN-LED32 / Артикул: 366059

ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ
светодиодная

Максимальная мощность: 5 Вт
Кабель USB в комплекте
Длина USB кабеля: 1,2 м
Аккумулятор 1200 мА, 2 часа работы
3 режима освещения
Сенсорная кнопка
Срок службы: 10 000 часов
Высота лампы: 350 мм
Напряжение: 5В
Тип питания: USB, аккумулятор



EN-DL24C / Артикул: 366045

ЛАМПА ПРИЩЕПКА
настольная электрическая

Мощность: 40 Вт
Длина шнура: 1,2 м
Высота лампы: 330 мм
Диаметр абажура: 110 мм
Для лампочек со стандартным цоколем E27 (лампочка в комплект не входит)



EN-DL24C / Артикул: 366051

ЛАМПА ПРИЩЕПКА
настольная электрическая

Мощность: 40 Вт
Длина шнура: 1,2 м
Высота лампы: 330 мм
Диаметр абажура: 110 мм
Для лампочек со стандартным цоколем E27 (лампочка в комплект не входит)



EN-DL25 / Артикул: 366052

ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ
электрическая

Мощность: 40 Вт
Длина шнура: 1,2 м
Высота лампы: 260 мм
Диаметр абажура: 110 мм
Для лампочек со стандартным цоколем E27 (в комплект не входит)



EN-DL26 / Артикул: 366053

ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ
электрическая

Мощность: 40 Вт
Длина шнура: 1,2 м
Высота лампы: 260 мм
Диаметр абажура: 110 мм
Для лампочек со стандартным цоколем E27 (в комплект не входит)



EN-DL27 / Артикул: 366054

ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ
электрическая

Мощность: 40 Вт
Длина шнура: 1,2 м
Высота лампы: 250 мм
Диаметр абажура: 110 мм
Для лампочек со стандартным цоколем E27 (в комплект не входит)



EN-DL14C / Артикул: 366050

ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ
электрическая

Мощность: 40 Вт
Длина шнура: 1,2 м
Высота лампы: 450 мм
Диаметр абажура: 110 мм
Для лампочек со стандартным цоколем E27 (лампочка в комплект не входит)



EN-DL14C / Артикул: 366048

ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ
электрическая

Мощность: 40 Вт
Длина шнура: 1,2 м
Высота лампы: 450 мм
Диаметр абажура: 110 мм
Для лампочек со стандартным цоколем E27 (лампочка в комплект не входит)



EN-DL14C / Артикул: 366049

ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ
электрическая

Мощность: 40 Вт
Длина шнура: 1,2 м
Высота лампы: 450 мм
Диаметр абажура: 110 мм
Для лампочек со стандартным цоколем E27 (лампочка в комплект не входит)





2л
КОНТЕЙНЕР

2000Вт

Без мешка для сбора пыли
Многоступенчатая система фильтрации
Автоматическое сматывание шнура
Длина шнура - 3,2 метра
Удобная кнопка-педаля для включения/выключения пылесоса
Удобная кнопка-педаля для сматывания шнура
Большая ручка для переноски пылесоса
Уникальный европейский дизайн

ТЕХНОЛОГИЯ ЦИКЛОН+



Стабильная мощность.
Благодаря особой конструкции колбы с фильтром, выполненной по технологии "Циклон +"
Мощность всасывания не падает по мере наполнения контейнера.

EN-002-2000P / Артикул: 004699

ПЫЛЕСОС

В комплект входит:
металлическая телескопическая трубка, насадка для пола, насадка-щетка для мебели/щелей



ГРЕЛКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Предназначены для обогрева тела. Могут использоваться для проведения лечебных процедур в домашних условиях. Оказывают теплотерапевтическое воздействие, в результате которого стимулируется кровообращение, улучшаются обменные процессы в организме.
Гарантийный срок: 12 месяцев

Выполнены из экологически чистых отечественных материалов, абсолютно безопасны в использовании, тк. нагревательный элемент - углеродное волокно. Это уникальный в своем виде источник нагрева, который не излучает вредных электромагнитных волн, он никогда не воспламенится, углеродная нить исключает вероятность поражения током.



Артикул: 005605

Грелка электрическая

Размер: 30x40см
Материал: хлопок
Вес: 200 г
2 температурных режима
Максимальная температура нагрева: 45°C
Минимальная температура нагрева: 35°C
Ручная стирка
Защита от перегрева
Световой индикатор
Инфракрасное тепло
Нагревательный элемент: углеродное волокно
Напряжение: 220В
Потребляемая мощность: 40Вт



Артикул: 005603

Простыня электрическая

Размер: 120x150см
Материал: геотекстиль
Вес: 1450г
3 температурных режима
Максимальная температура нагрева: 45°C
Минимальная температура нагрева: 35°C
Ручная стирка
Защита от перегрева
Световой индикатор
Инфракрасное тепло
Нагревательный элемент: углеродное волокно
Напряжение: 220В
Потребляемая мощность: 80-90Вт



Артикул: 005602

Простыня электрическая

Размер: 90x150см
Материал: геотекстиль
Вес: 950г
3 температурных режима
Максимальная температура нагрева: 45°C
Минимальная температура нагрева: 35°C
Ручная стирка
Защита от перегрева
Световой индикатор
Инфракрасное тепло
Нагревательный элемент: углеродное волокно
Напряжение: 220В
Потребляемая мощность: 60Вт



Артикул: 100135

Простыня электрическая

Размер: 160x150см
Материал: хлопок 100%
Вес: 1500г
9 температурных режимов
Максимальная температура нагрева: 50°C
Минимальная температура нагрева: 35°C
Ручная стирка
Режим «сна»
Защита от перегрева, скачков напряжения
Функция автоотключения, таймер на 8 часов
Световой индикатор
Инфракрасное тепло
Нагревательный элемент: углеродное волокно
Напряжение: 220В
Потребляемая мощность: 100Вт



Артикул: 007377

Электросапог

Размер сапога: 30x25x30см
Материал: хлопок
Вес: 490г
2 температурных режима
Максимальная температура нагрева: 45°C
Минимальная температура нагрева: 35°C
Ручная стирка
Защита от перегрева
Световой индикатор
Инфракрасное тепло
Нагревательный элемент: углеродное волокно
Напряжение: 220В
Потребляемая мощность: 60Вт



SWT-428E / Артикул: 280125

УНИЧТОЖИТЕЛЬ НАСЕКОМЫХ

Эффективно в пределах до 30 м²
 Не причиняет вреда людям и домашним животным
 Не влияет на работу радиоприемников, телевизоров и прочего оборудования
 Защита от соприкосновения с сеткой
 Коллектор для насекомых на дне ловушки
 Кольцо для переноски и подвеса
 УФ-лампа для привлечения насекомых
 Жизненный цикл УФ-лампы 8000-10000 часов
 Размеры прибора - 25*11*11 см
 Питание от сети 220 В
 Длина шнура 85 см
 Мощность 3 Вт

Уничтожитель насекомых SWT-428E это устройство направленное на борьбу с летающими насекомыми (мотыльки, мошки, мухи, комары и т.д.). Для их привлечения используется ультрафиолетовое излучение. Принцип работы прибора заключается в том, что при полете насекомого к лампе оно попадает на сетку под напряжением, в результате чего насекомое уничтожается. У уничтожителя имеется защитная пластиковая сетка, что делает его безопасным для человека. Данное устройство можно использовать, как в помещении (квартира, кафе, ресторан, офис и т.д.), так и на улице, но при условии, что будет оно будет защищено от осадков. Кольцо для удобства подвешивания также входит в комплект.



SWT-444E / Артикул: 280130

УНИЧТОЖИТЕЛЬ НАСЕКОМЫХ комнатный

Эффективно в пределах до 30 м²
 Не причиняет вреда людям и домашним животным
 Не влияет на работу радиоприемников, телевизоров и прочего оборудования
 Защита от соприкосновения с сеткой
 Коллектор для насекомых на дне ловушки
 Кольцо для переноски и подвеса
 УФ-лампа для привлечения насекомых
 Жизненный цикл УФ-лампы 8000-10000 часов
 Размеры прибора - 23,5*15*9 см
 Питание от сети 220 В
 Длина шнура 125 см
 Мощность 1 Вт



SWT-440E / Артикул: 280126

УНИЧТОЖИТЕЛЬ НАСЕКОМЫХ

Устройство приманивает комаров и мух, излучая мягкий свет
 Встроенный вентилятор засасывает насекомых в контейнер.
 Эффективно в пределах до 20 м²
 Не причиняет вреда людям и домашним животным
 Не влияет на работу радиоприемников, телевизоров и прочего оборудования
 Коллектор для насекомых на дне ловушки
 Настольное размещение
 Размеры прибора - 18*16*16 см
 Питание от сети 220 В
 Длина шнура 85 см
 Мощность 2,5 Вт

СРЕДСТВА ДЛЯ БОРЬБЫ С ЛЕТАЮЩИМИ НАСЕКОМЫМИ



SWT-427 / Артикул: 280123

МУХОБОЙКА электрическая

Размер: 17*46 см
 Питание от батареек: 2*AA (в комплект не входят)



SWT-427 / Артикул: 280124

МУХОБОЙКА электрическая

Размер: 17*46 см
 Питание от батареек: 2*AA (в комплект не входят)



SWT-350A / Артикул: 280131

МУХОБОЙКА электрическая

Размер 21*50,5 см
 Работа от аккумулятора 400mAh, 4V
 Зарядка от сети 220 В
 Мощность 5 Вт

Новое действенное и удобное средство борьбы с летающими насекомыми. Безвредно для детей и домашних животных
 Рабочая поверхность выполнена из трех сеток. Средний слой непосредственно воздействует на насекомое, два других слоя защищают человека и животных от поражения электрическим током



SWT-441E / Артикул: 280127

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОТПУГИВАТЕЛЬ КОМАРОВ

Эффективно в пределах до 30 м²
 3 режима работы (два режима импульса ультразвука + режим "Стрекота")
 Не причиняет вреда людям и домашним животным.
 Не влияет на работу радиоприемников, телевизоров и прочего оборудования.
 Световые индикаторы
 Питание от сети 220 В
 Мощность 9 Вт




SWT-442E / Артикул: 280128

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОТПУГИВАТЕЛЬ КРЫС И МЫШЕЙ

Эффективно в пределах до 80 м²
 Отдельная кнопка вкл/выкл
 Не причиняет вреда людям и домашним животным.
 Не влияет на работу радиоприемников, телевизоров и прочего оборудования.
 Световой индикатор
 Питание от сети 220 В
 Мощность 8 Вт



АУДИО КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА МОБИЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



SA-15 / Артикул: 342017

NEW


КАРАОКЕ МИКРОФОН

Интерфейс подключения: Bluetooth 5.0 (до 10 метров)
Мощность: 3Вт
Диапазон частот: 100Гц - 10кГц
Уровень максимального звукового давления: $\lt; 85\text{Дб}$
Диапазон радио частот: 87,5 - 108Гц
Время работы без подзарядки: до 4 часов
Время для подзарядки: 2-3 часа
Встроенный Li-Ion аккумулятора: 1200mAh, 5В
Поддержка: AUX, micro USB, USB, TF
Регулировка громкости голоса и динамика
Режим Echo
Светодиодная подсветка динамиков (дискосвет)
Кабель USB — USB-micro (в комплекте)

SA-06SS / Артикул: 342010

АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Сабвуфер
FM-радио (87.5-108mHz)
Возможность подключения микрофона для караоке (не входит в комплект)
Работа до 2-х часов без подзарядки
Зарядка 3-5 часов, возможность работы во время зарядки
Мощность 40Вт
Динамик: 165,1мм
Поддержка: AUX, TF, USB, Bluetooth
Аккумулятор 1000мАч
Чувствительность 85дБ, Частота 150Гц-18кГц
Комплектация: Micro USB/USB кабель, AUX кабель, пульт ДУ (питание 1*CR2025, в комплекте), плечевой ремень. Размер: 320*230*130мм



АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА SA-06SS



SA-01 / Артикул: 342005

ПОРТАТИВНАЯ BLUETOOTH-КОЛОНКА

Тип подключения: беспроводной Bluetooth
Мощность динамика: 3Вт
Размер динамика: Ø 40мм
LED подсветка
Диапазон частот 50Гц-20кГц
Чувствительность: ≥75дБ
Интерфейс подключения: Bluetooth 4.0
Встроенный Li-Ion аккумулятора: 300mAh, 5В
Поддерживаемые аудио-форматы: MP3
Поддержка TF, USB
Время работы без подзарядки до 4 часов*
Размер: 53*53*58мм
Цвет в ассортименте: чёрный/белый/розовый/голубой



SA-05 / Артикул: 342009

ПОРТАТИВНАЯ BLUETOOTH-КОЛОНКА

Тип подключения: беспроводной Bluetooth
Мощность динамиков: 2*3Вт
Размер динамика: Ø 52 мм
Диапазон частот 100Гц-20кГц
Чувствительность: ≥84дБ
Интерфейс подключения: Bluetooth 5.0
Встроенный Li-Ion аккумулятора: 1200mAh, 5В
Поддерживаемые аудио-форматы: MP3
Встроенный микрофон
Поддержка TF, USB, AUX, hands-free звонки
Время работы без подзарядки до 3 часов*
Размер: 75,5*75,5*161,6мм

SA-09 / Артикул: 342011

NEW

ПОРТАТИВНАЯ BLUETOOTH-КОЛОНКА

Тип подключения: беспроводной Bluetooth
Мощность динамика: 7Вт
Размер динамика: Ø 52мм
Диапазон частот 80Гц-20кГц
Чувствительность: ≥88 дБ
Интерфейс подключения: Bluetooth 5.0
Встроенный Li-Ion аккумулятора: 1200mAh, 5В
Поддерживаемые аудио-форматы: MP3
Встроенный микрофон
Поддержка TF, USB, hands-free звонки, FM-радио
Время работы без подзарядки до 3,5 часов*
Размер: 95*95*40мм
Цвет: чёрный



SA-09 / Артикул: 342012

NEW

ПОРТАТИВНАЯ BLUETOOTH-КОЛОНКА

Тип подключения: беспроводной Bluetooth
Мощность динамика: 7Вт
Размер динамика: Ø 52мм
Диапазон частот 80Гц-20кГц
Чувствительность: ≥88 дБ
Интерфейс подключения: Bluetooth 5.0
Встроенный Li-Ion аккумулятора: 1200mAh, 5В
Поддерживаемые аудио-форматы: MP3
Встроенный микрофон
Поддержка TF, USB, hands-free звонки, FM-радио
Время работы без подзарядки до 3,5 часов*
Размер: 95*95*40мм
Цвет: мятный



SA-03 / Артикул: 342007

ПОРТАТИВНАЯ BLUETOOTH-КОЛОНКА

Тип подключения: беспроводной Bluetooth
Мощность динамика: 3Вт
Размер динамика: Ø 45мм
Диапазон частот 80Гц-20кГц
Чувствительность: ≥75дБ
Интерфейс подключения: Bluetooth 5.0
Встроенный Li-Ion аккумулятора: 300mAh, 5В
Поддерживаемые аудио-форматы: MP3
Встроенный микрофон
Поддержка TF, USB, hands-free звонки
Время работы без подзарядки до 2 часов*
Размер: 120*80*35мм



SA-02 / Артикул: 342006

ПОРТАТИВНАЯ BLUETOOTH-КОЛОНКА

Тип подключения: беспроводной Bluetooth
Мощность динамика: 5Вт
Размер динамика: Ø 66мм
Диапазон частот 50Гц-20кГц
Чувствительность: ≥88дБ
Интерфейс подключения: Bluetooth 5.0
Встроенный Li-Ion аккумулятора: 1200mAh, 5В
Поддерживаемые аудио-форматы: MP3
Встроенный микрофон
Поддержка TF, USB, AUX, hands-free звонки
Время работы без подзарядки до 4 часов*
Размер: 127*103мм

SA-08 / Артикул: 342015

NEW

ПОРТАТИВНАЯ BLUETOOTH-КОЛОНКА

Тип подключения: беспроводной Bluetooth
Мощность динамика: 5Вт
Размер динамика: Ø 40 мм
Диапазон частот 50Гц-20кГц
Чувствительность: ≥ 88дБ
Интерфейс подключения: Bluetooth 5.0
Встроенный Li-Ion аккумулятора: 800mAh, 5В
Поддерживаемые аудио-форматы: MP3
Встроенный микрофон
Поддержка TF, USB, AUX, hands-free звонки, FM-радио
Время работы без подзарядки до 3 часов*
Размер: 81*59*59мм
Цвет: красный



SA-08 / Артикул: 342016

NEW

ПОРТАТИВНАЯ BLUETOOTH-КОЛОНКА

Тип подключения: беспроводной Bluetooth
Мощность динамика: 5Вт
Размер динамика: Ø 40 мм
Диапазон частот 50Гц-20кГц
Чувствительность: ≥ 88дБ
Интерфейс подключения: Bluetooth 5.0
Встроенный Li-Ion аккумулятора: 800mAh, 5В
Поддерживаемые аудио-форматы: MP3
Встроенный микрофон
Поддержка TF, USB, AUX, hands-free звонки, FM-радио
Время работы без подзарядки до 3 часов*
Размер: 81*59*59мм
Цвет: мятный



SA-04 / Артикул: 312008

ПОРТАТИВНАЯ BLUETOOTH-КОЛОНКА

Тип подключения: беспроводной Bluetooth
Мощность динамика: 3Вт
Размер динамика: Ø 52 мм
Диапазон частот 100Гц-20кГц
Чувствительность: ≥75дБ
Интерфейс подключения: Bluetooth 5.0
Встроенный Li-Ion аккумулятора: 400mAh, 5В
Поддерживаемые аудио-форматы: MP3
Встроенный микрофон
Поддержка TF, USB, AUX, hands-free звонки
Время работы без подзарядки до 4 часов*
Размер: 87*87*43мм

ПРЕИМУЩЕСТВА BLUETOOTH КОЛОНОК
Компактные размеры, малый вес, отсутствие громоздких проводов, многофункциональность, широкий ассортимент моделей с различными дополнительными функциями, стильный дизайн.

БЕСПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО BLUETOOTH
Беспроводное подключение позволяет дистанционно регулировать громкость и переключаться между треками. Высококачественная передача звука без потерь на расстоянии до 10 метров.

ЧТЕНИЕ MP3 ФАЙЛОВ С ВНЕШНИХ НОСИТЕЛЕЙ
Возможность подключения microSD и USB носителей позволяет насладиться любимой музыкой в любом месте независимо от наличия беспроводной связи.

EM-001 / Артикул: 007915

NEW

ПОДСВЕТКА ДЛЯ СЕЛФИ

Лампа для селфи
LED подсветка
Кнопка включения/выключения
Питание от батареек: 2 x AAA (в комплект не входят)



LED ПОДСВЕТКА

ПИТАНИЕ ОТ БАТАРЕЕК
(в комплект не входят)

Современные смартфоны обладают камерами, снимки которых практически ничем не отличаются от профессиональных. Благодаря этому разместить красивое фото в профиле социальной сети можно без услуг фотографов. А если в телефоне есть хорошая фронтальная камера, то при правильном освещении можно самостоятельно создавать красочные селфи.

Изделие оснащено универсальным крепежом, поэтому оно подойдет не только для любого смартфона, но также может быть установлено на планшет или ноутбук. Если развернуть селфи-кольцо, то можно делать снимки и задней камерой телефона.

Это устройство имеет универсальное крепление, поэтому оно подойдет не только для любого смартфона, но также может быть установлено на планшет или ноутбук. Если развернуть селфи-кольцо, то можно делать снимки и задней камерой телефона.

Селфи-лампа выигрышно освещает в момент создания фото, выдавая снимки высокого качества и необычайно реалистичной цветопередачи в соответствии с самыми высокими требованиями и в любое время суток. При работе с ней вы получаете фотографии с четко выраженными тенями и объемный мягкий свет. Таким образом, селфи кольцо станет незаменимым устройством для селфи ночью или в плохо освещенном помещении и для создания предметной съемки.



USB-адаптеры для зарядки для планшетов, смартфонов и других мобильных устройств от сетевой розетки созданы с соблюдением всех современных стандартов. Встроенная технология защиты от перенапряжения защищает устройства от нагревания и сбоя работы чувствительных электронных компонентов. Адаптеры необходимы для зарядки гаджетов дома и во время путешествий.

ET-08 / Артикул: 006293

СЕТЕВОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

2 USB разъёма для зарядки
Входное напряжение 110-240 В, 50-60Гц
Выходное напряжение 5Вt
Ток зарядки 2,1А
Защита от перегрузки
Прочное, лёгкое и компактное
Материал ABS-пластик

2,1A



2 ВЫХОДА USB

ET-09 / Артикул: 006294

СЕТЕВОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

1 USB разъём для зарядки
Входное напряжение 110-240 В, 50-60Гц
Выходное напряжение 5Вt
Ток зарядки 1,0А
Защита от перегрузки
Прочное, лёгкое и компактное
Материал ABS-пластик





ET-23 / Артикул: 100293 **NEW**

СЕТЕВОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

1 USB разъём для зарядки
Входное напряжение 110-240 В, 50-60Гц
Выходное напряжение 5В
Ток зарядки 2,1А
Защита от перегрузки
Прочное, лёгкое и компактное
Материал ABS-пластмасса



ET-22 / Артикул: 100292 **NEW**

СЕТЕВОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

2 USB разъёма для зарядки
Входное напряжение 110-240 В, 50-60Гц
Выходное напряжение 5В
Ток зарядки 2,1А
Защита от перегрузки
Прочное, лёгкое и компактное
Материал ABS-пластмасса



ET-24 / Артикул: 100294 **NEW**

СЕТЕВОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

3 USB разъёма для зарядки
Входное напряжение 110-240 В, 50-60Гц
Выходное напряжение 5В
Ток зарядки 3,0А Max
Защита от перегрузки
Прочное, лёгкое и компактное
Материал ABS-пластмасса



ET-15 / Артикул: 100300 **NEW**

СЕТЕВОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

1 USB разъёма для зарядки
Входное напряжение 110-240 В, 50-60Гц
Выходное напряжение 5В
Ток зарядки QuickCharge3.0 (3.0A Max)
Защита от перегрузки
Прочное, лёгкое и компактное
Материал ABS-пластмасса



ET-16A / Артикул: 100283 **NEW**

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЬНОЕ

2 USB разъёма для зарядки
Led подсветка
Входное напряжение 12-24В
Выходное напряжение 5В
Ток зарядки 2,4 А + QuickCharge3.0 (3.0A Max)
Защита от перегрузки
Прочное, лёгкое и компактное
Размер 80*35 мм
Материал ABS-пластмасса



ET-17A / Артикул: 100284 **NEW**

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЬНОЕ

4 USB разъёма для зарядки
Входное напряжение 12-24В
Выходное напряжение 5В
Ток зарядки 3x2,1А + QuickCharge3.0 (3.0A Max)
Защита от перегрузки
Прочное, лёгкое и компактное
Размер 90*24*45 мм
Материал ABS-пластик
Цвет - чёрный



ET-18A / Артикул: 100285 **NEW**

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЬНОЕ

Кабель с разъёмом micro-USB
Длина кабеля 1м
Входное напряжение 12-24В
Выходное напряжение 5В
Ток зарядки 1,0А
Защита от перегрузки
Материал ABS-пластмасса



ET-20A / Артикул: 100289 **NEW**

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЬНОЕ

2 USB разъёма для зарядки
Входное напряжение 12-24В
Выходное напряжение 5В
Ток зарядки 2,1А
Защита от перегрузки
Прочное, лёгкое и компактное
Размер 44*25*25 мм
Материал: алюминий, ABS-пластмасса



ET-13 / Артикул: 100295 **NEW**

СЕТЕВОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

С кабелем micro-USB
Длина кабеля 1,15 м
Входное напряжение 110-240 В, 50-60Гц
Выходное напряжение 5В
Ток зарядки 1,0А
Защита от перегрузки
Материал ABS-пластмасса



ET-13 / Артикул: 100296 **NEW**

СЕТЕВОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

С кабелем Type-C
Длина кабеля 1,15 м
Входное напряжение 110-240 В, 50-60Гц
Выходное напряжение 5В
Ток зарядки 1,0А
Защита от перегрузки
Материал ABS-пластмасса



ET-14 / Артикул: 100297 **NEW**

СЕТЕВОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

С кабелем Type-C
Длина кабеля 1,15 м
Входное напряжение 110-240 В, 50-60Гц
Выходное напряжение 5В
Ток зарядки 1,0А
Защита от перегрузки
Материал ABS-пластмасса



ET-14 / Артикул: 100298 **NEW**

СЕТЕВОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

С кабелем Type-C
Длина кабеля 1,15 м
Входное напряжение 110-240 В, 50-60Гц
Выходное напряжение 5В
Ток зарядки 1,0А
Защита от перегрузки
Материал ABS-пластмасса



ET-19A / Артикул: 100286 **NEW**

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЬНОЕ

2 USB разъёма для зарядки
Входное напряжение 12-24В
Выходное напряжение 5В
Ток зарядки 2,1А
Защита от перегрузки
Прочное, лёгкое и компактное
Размер 70*35*45 мм
Материал алюминий



ET-19A / Артикул: 100288 **NEW**

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЬНОЕ

2 USB разъёма для зарядки
Входное напряжение 12-24В
Выходное напряжение 5В
Ток зарядки 2,1А
Защита от перегрузки
Прочное, лёгкое и компактное
Размер 70*35*45 мм
Материал алюминий



ET-21A / Артикул: 100290 **NEW**

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЬНОЕ

3 USB разъёма для зарядки
Входное напряжение 12-24В
Выходное напряжение 5В
Ток зарядки 2,1А
Защита от перегрузки
Прочное, лёгкое и компактное
Размер 66*35*25 мм
Материал ABS-пластмасса



ET-21A / Артикул: 100291 **NEW**

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЬНОЕ

3 USB разъёма для зарядки
Входное напряжение 12-24В
Выходное напряжение 5В
Ток зарядки 2,1А
Защита от перегрузки
Прочное, лёгкое и компактное
Размер 66*35*25 мм
Материал ABS-пластмасса



КАБЕЛЬ ENERGY ET-01

Алюминиевый коннектор
Протокол: USB 2.0
Длина кабеля: 1 метр
Ток нагрузки: 2А
Рабочее напряжение: 4,75V

Совместимость:
планшеты, смартфоны
и другие цифровые устройства.

Нейлоновая оплётка.
Представлены в двух цветах —
золотом и серебряном.



ET-01 / Артикул: 006277
USB/LIGHTNING



ET-01 / Артикул: 006371
USB/LIGHTNING



ET-01 / Артикул: 006276
USB/MICROUSB



ET-01 / Артикул: 006370
USB/MICROUSB



ET-01 / Артикул: 006278
USB/TYPE-C



ET-01 / Артикул: 006372
USB/TYPE-C

КАБЕЛЬ ENERGY ET-02

Алюминиевый коннектор
Протокол: USB 2.0
Длина кабеля: 1 метр
Ток нагрузки: 2А
Рабочее напряжение: 4,75V

Совместимость:
планшеты, смартфоны
и другие цифровые устройства.

Нейлоновая оплётка (fish wire).
Представлены в двух цветах —
золотом и черном.



ET-02 / Артикул: 006374
USB/LIGHTNING



ET-02 / Артикул: 006280
USB/LIGHTNING



ET-02 / Артикул: 006373
USB/MICROUSB



ET-02 / Артикул: 006279
USB/MICROUSB



ET-02 / Артикул: 006375
USB/TYPE-C



ET-02 / Артикул: 006281
USB/TYPE-C

КАБЕЛЬ ENERGY ET-03

Алюминиевый коннектор
Протокол: USB 2.0
Длина кабеля: 1 метр
Ток нагрузки: 2А
Рабочее напряжение: 4,75V

Совместимость:
планшеты, смартфоны
и другие цифровые устройства.

Нейлоновая оплётка.
Представлены в двух цветах —
красном и синем.



ET-03 / Артикул: 006377
USB/LIGHTNING



ET-03 / Артикул: 006283
USB/LIGHTNING



ET-03 / Артикул: 006376
USB/MICROUSB



ET-03 / Артикул: 006282
USB/MICROUSB



ET-03 / Артикул: 006378
USB/TYPE-C



ET-03 / Артикул: 006284
USB/TYPE-C

КАБЕЛЬ ENERGY ET-04

Алюминиевый коннектор
Протокол: USB 2.0
Длина кабеля: 1 метр
Ток нагрузки: 2А
Рабочее напряжение: 4,75V

Совместимость:
планшеты, смартфоны
и другие цифровые устройства.

Тканевая оплётка (деним).
Представлены в двух цветах —
красном и синем.



ET-04 / Артикул: 006380
USB/LIGHTNING



ET-04 / Артикул: 006286
USB/LIGHTNING



ET-04 / Артикул: 006379
USB/MICROUSB



ET-04 / Артикул: 006285
USB/MICROUSB



ET-04 / Артикул: 006381
USB/TYPE-C



ET-04 / Артикул: 006287
USB/TYPE-C

КАБЕЛЬ ENERGY ET-05

Алюминиевый коннектор
Протокол: USB 2.0
Длина кабеля: 1 метр
Ток нагрузки: 2А
Рабочее напряжение: 4,75V

Совместимость:
планшеты, смартфоны
и другие цифровые устройства.

Оплётка ПВХ.
Представлены в одном цвете —
белом.



ET-05 / Артикул: 006289
USB/LIGHTNING



ET-05 / Артикул: 006288
USB/MICROUSB



ET-05 / Артикул: 006290
USB/TYPE-C

КАБЕЛЬ ENERGY ET-06

Алюминиевый коннектор
Протокол: USB 2.0
Длина кабеля: 1 метр
Ток нагрузки: 2А
Рабочее напряжение: 4,75V

Совместимость:
планшеты, смартфоны
и другие цифровые устройства.

Нейлоновая оплётка (fish wire).
Представлены в двух цветах —
синем и чёрном.



ET-06 / Артикул: 006382
USB/MICROUSB+
LIGHTNING

ET-06 / Артикул: 006291
USB/MICROUSB+
LIGHTNING

КАБЕЛЬ ENERGY ET-07

Алюминиевый коннектор
Протокол: USB 2.0
Длина кабеля: 1 метр
Ток нагрузки: 2А
Рабочее напряжение: 4,75V

Совместимость:
планшеты, смартфоны
и другие цифровые устройства.

Нейлоновая оплётка.
Представлены в двух цветах —
золотом и чёрном.



ET-07 / Артикул: 006292
USB/MICRO+
LIGHTNING+TYPE-C



Кабель 3 в 1 имеет разъемы
micro, lightning и type-c,
поэтому подходит для любых
моделей телефонов, ПК и
ноутбуков.



ET-07 / Артикул: 006383
USB/MICRO+
LIGHTNING+TYPE-C



МЫШЬ ПРОВОДНАЯ ОПТИЧЕСКАЯ EK-001

Точный оптический сенсор 1200 DPI
Интерфейс подключения USB
3 прочные кнопки с приятным нажимом
Длина провода 110 см
Размер: 100×65×40мм

Легкая установка, для работы не нужны дополнительные драйверы.



NEW

NEW

EK-001 / Артикул: 100400

EK-001 / Артикул: 100402

МЫШЬ ПРОВОДНАЯ ОПТИЧЕСКАЯ EK-002

Точный оптический сенсор 1200 DPI
Интерфейс подключения USB
3 прочные кнопки с приятным нажимом
Покрытие SoftTouch
Длина провода 120 см
Размер: 100×65×40мм

Легкая установка, для работы не нужны дополнительные драйверы.



NEW

NEW

EK-002 / Артикул: 100403

EK-002 / Артикул: 100404

МЫШЬ БЕСПРОВОДНАЯ ОПТИЧЕСКАЯ EK-004W

Точный оптический сенсор 1200 DPI
USB папо ресивер
3 прочные кнопки с приятным нажимом
Энергосберегающая технология
Рабочее расстояние до 10 м
Размер 10×60×40мм
Питание от батареек 2×AAA (1,5В) (не входят в комплект)

Легкая установка, для работы не нужны дополнительные драйверы



NEW

EK-004W / Артикул: 100407

МЫШЬ БЕСПРОВОДНАЯ ОПТИЧЕСКАЯ EK-005W

Точный оптический сенсор 1200 DPI
USB папо ресивер
3 прочные кнопки с приятным нажимом
Энергосберегающая технология
Рабочее расстояние до 10 м
Размер 115×60×35мм
Питание от батареек 1×AA (1,5В) (не входит в комплект)

Легкая установка, для работы не нужны дополнительные драйверы



NEW

NEW

EK-005W / Артикул: 100408

EK-005W / Артикул: 100409

МЫШЬ БЕСПРОВОДНАЯ ОПТИЧЕСКАЯ EK-006W

Точный оптический сенсор 1200 DPI
USB папо ресивер
3 прочные кнопки с приятным нажимом
Энергосберегающая технология
Рабочее расстояние до 10 м
Размер 105×65×40мм
Питание от батареек 2×AAA (1,5В) (не входит в комплект)

Легкая установка, для работы не нужны дополнительные драйверы



NEW

NEW

EK-006W / Артикул: 100410

EK-006W / Артикул: 100411

МЫШЬ БЕСПРОВОДНАЯ ОПТИЧЕСКАЯ EK-007W

Точный оптический сенсор 1200 DPI
USB папо ресивер
3 прочные кнопки с приятным нажимом
Энергосберегающая технология
Рабочее расстояние до 10 м
Размер 101×62×31мм
Питание от батареек 1×AA (1,5В) (не входит в комплект)

Легкая установка, для работы не нужны дополнительные драйверы



NEW

NEW

EK-007W / Артикул: 100412

EK-007W / Артикул: 100413

МЫШЬ БЕСПРОВОДНАЯ ОПТИЧЕСКАЯ EK-008W

Точный оптический сенсор 1000 / 1200 / 1600 DPI
USB папо ресивер
4 прочные кнопки с приятным нажимом
Энергосберегающая технология
Рабочее расстояние до 10 м
Размер 98×55×35мм
Питание от батареек 1×AA (1,5В) (не входит в комплект)

Легкая установка, для работы не нужны дополнительные драйверы



NEW

NEW

EK-008W / Артикул: 100414

EK-008W / Артикул: 100415

МЫШЬ БЕСПРОВОДНАЯ ОПТИЧЕСКАЯ EK-009W

Точный оптический сенсор 1200 DPI
USB папо ресивер
6 прочные кнопки с приятным нажимом
Покрытие SoftTouch. Эргономичный дизайн. Энергосберегающая технология
Рабочее расстояние до 10 м
Размер 105×65×42мм
Питание от батареек 2×AAA (1,5В) (не входит в комплект)

Легкая установка, для работы не нужны дополнительные драйверы



NEW

NEW

EK-009W / Артикул: 100416

EK-007W / Артикул: 100417



КОМПЛЕКТ БЕСПРОВОДНАЯ КЛАВИАТУРА И КОМПЬЮТЕРНАЯ МЫШЬ EK-010SE

USB папо ресивер
Один приемник для обоих устройств
Энергосберегающая технология
Размер клавиатуры 42×14 см
Отдельный цифровой блок
3 кнопки на мышке
Разрешение DPI: 1200
Рабочее расстояние до 10 м
Питание от батареек 2×AAA (1,5В) для клавиатуры
Питание от батареек 2×AAA (1,5В) для мыши (батарейки не входят в комплект)

Легкая установка, для работы не нужны дополнительные драйверы



EK-010SE / Артикул: 100418

NEW

КОМПЛЕКТ БЕСПРОВОДНАЯ КЛАВИАТУРА И КОМПЬЮТЕРНАЯ МЫШЬ EK-011SE

USB папо ресивер
Один приемник для обоих устройств
Энергосберегающая технология
Размер клавиатуры 45×15,5 см
Отдельный цифровой блок
3 кнопки на мышке
Мышка с покрытием SoftTouch
Разрешение DPI: 1200
Рабочее расстояние до 10 м
Питание от батареек 2×AAA (1,5В) для клавиатуры
Питание от батареек 1×AAA (1,5В) для мыши (батарейки не входят в комплект)

Легкая установка, для работы не нужны дополнительные драйверы



EK-011SE / Артикул: 100419

NEW

ВЕНТИЛЯТОРЫ



EN-1616 / Артикул: 030387

ВЕНТИЛЯТОР НАПОЛЬНЫЙ

Серия TOWER
Современный дизайн
Лёгкая сборка
Высота 74 см
3 скорости
Таймер
Пульт ДУ
Функция поворота
Мощность 45 Вт
1 шт в коробке



EN-1618 / Артикул: 006643

ВЕНТИЛЯТОР НАПОЛЬНЫЙ

Серия TOWER
Современный дизайн
Компактный размер
Лёгкая сборка
Высота 74 см
3 скорости
Функция поворота
Мощность 40 Вт
1 шт в коробке



EN-1622 / Артикул: 100114 **NEW**

ВЕНТИЛЯТОР НАПОЛЬНЫЙ

Серия TOWER
Современный дизайн
Компактный размер
Лёгкая сборка
Высота 76 см
3 скорости
Таймер 2 часа
Функция поворота
Мощность 50 Вт
1 шт в коробке



EN-1619 / Артикул: 006642

ВЕНТИЛЯТОР НАПОЛЬНЫЙ

Серия TOWER mini
Современный дизайн
Компактный размер
Высота 33 см
3 скорости
Функция поворота
Мощность 25 Вт
1 шт в коробке



EN-1617 / Артикул: 003717

ВЕНТИЛЯТОР НАПОЛЬНЫЙ

Диаметр 16"
Круглая подставка
Высота 1,25м
LED дисплей
Лучевая решетка
3 скорости
Таймер
Пульт ДУ
Регулировка наклона
Функция поворота
Мощность 50 Вт
1 шт в коробке



EN-1624 / Артикул: 100109 **NEW**

ВЕНТИЛЯТОР НАПОЛЬНЫЙ

Серия Elegance
Диаметр 16"
Высота 1,25м
Подставка 62*62 см
Лучевая решетка
3 скорости
Таймер 4 часа
Пульт ДУ
Режим "Natural" - имитация бриза
Режим "Sleep"
Регулировка наклона
Функция поворота
Мощность 45 Вт
1 шт в коробке



EN-1662 / Артикул: 009364 **NEW**

ВЕНТИЛЯТОР НАПОЛЬНЫЙ


Диаметр 16"
Высота 1,25 м
3 скорости вращения
Лучевая решетка
Световой индикатор
Функция поворота
Устойчивая подставка
Мощность 40 Вт
1 шт в коробке



EN-1635R / Артикул: 030370 **NEW**

ВЕНТИЛЯТОР НАПОЛЬНЫЙ

Диаметр 16"
Подставка 52*52 см
Высота 1,25 м
Лучевая решетка
3 скорости
Таймер
Пульт ДУ
Регулировка наклона
Функция поворота
Мощность 45 Вт
1 шт в коробке



EN-1661 / Артикул: 009361 / **NEW**

ВЕНТИЛЯТОР НАПОЛЬНЫЙ

Диаметр 16"
Высота 1,25 м
3 скорости вращения
Лучевая решетка
Функция поворота
Устойчивая подставка
Мощность 40 Вт
2 шт в коробке

2 ШТУКИ В КОРОБКЕ



EN-1661 / Артикул: 009362 / **NEW**

ВЕНТИЛЯТОР НАПОЛЬНЫЙ


Диаметр 16"
Высота 1,25 м
3 скорости вращения
Лучевая решетка
Функция поворота
Устойчивая подставка
Мощность 40 Вт
2 шт в коробке



EN-1659 / Артикул: 030381

ВЕНТИЛЯТОР НАПОЛЬНЫЙ

Диаметр 16"
Подставка 52*52 см
Высота 1,25 м
Лучевая решетка
3 скорости
Регулировка наклона
Функция поворота
Мощность 40 Вт
2 шт в коробке
2 больших пакета в комплекте



EN-1659 / Артикул: 030362

ВЕНТИЛЯТОР НАПОЛЬНЫЙ

Диаметр 16"
Подставка 52*52 см
Высота 1,25 м
Лучевая решетка
3 скорости
Регулировка наклона
Функция поворота
Мощность 40 Вт
2 шт в коробке
2 больших пакета в комплекте

2 ШТУКИ В КОРОБКЕ



EN-1659 / Артикул: 030382

ВЕНТИЛЯТОР НАПОЛЬНЫЙ

Диаметр 16"
Подставка 52*52 см
Высота 1,25 м
Лучевая решетка
3 скорости
Регулировка наклона
Функция поворота
Мощность 40 Вт
2 шт в коробке
2 больших пакета с ШК в комплекте



EN-1660 / Артикул: 030388 / **NEW**

ВЕНТИЛЯТОР НАПОЛЬНЫЙ

Диаметр 16"
Подставка 52*52 см
Высота 1,25 м
Лучевая решетка
3 скорости
Регулировка наклона
Функция поворота
Мощность 40 Вт
1 шт в коробке



EN-1621 / Артикул: 006645

ВЕНТИЛЯТОР НАПОЛЬНЫЙ

Диаметр 16"
Высота 1,25 м
Подставка 50*50 см
Лучевая решетка
3 скорости
Таймер
Регулировка наклона
Функция поворота
Мощность 45 Вт
1 шт в коробке

EN-1620 / Артикул: 006644

ВЕНТИЛЯТОР НАПОЛЬНЫЙ

Диаметр 16"
Современный дизайн
Металлический хромированный корпус
Алюминиевые лопасти
Высота 46 см
3 скорости
Регулировка наклона
Супермощный!
Мощность 90Вт
1 шт в коробке

Elegance



3 СКОРОСТИ РАБОТЫ **РЕГУЛИРУЕМЫЙ УГОЛ НАКЛОНА**


EN-1623 / Артикул: 100110 **NEW**

ВЕНТИЛЯТОР НАСТОЛЬНЫЙ

Серия Elegance
Диаметр 12"
Современный дизайн
Металлический хромированный корпус
Алюминиевые лопасти
Ручка для переноски
Высота 41 см
3 скорости
Функция поворота
Мощность 40Вт
1 шт в коробке



Elegance



EN-0605 / Артикул: 003716

ВЕНТИЛЯТОР НАСТОЛЬНЫЙ

Диаметр 9"
Устойчивая подставка
Лучевая решетка
2 скорости
Регулировка наклона
Функция поворота
Мощность 30Вт
1 шт в коробке



EN-0603 / Артикул: 009360

ВЕНТИЛЯТОР НАСТОЛЬНЫЙ

Диаметр 6"
Тип установки - на подставке
Лучевая решетка
2 скорости
Регулировка наклона
Мощность 15Вт
1 шт в коробке



EN-0606M USB / Артикул: 005077

ВЕНТИЛЯТОР НАСТОЛЬНЫЙ

USB вентилятор
Размеры: 14,5*9,8*15 см
Регулировка наклона
1 скорость
Мощность 2,5Вт
Корпус из металла
Длина шнура 1,1 м
1 шт в коробке



EN-0603 / Артикул: 000663

ВЕНТИЛЯТОР НАСТОЛЬНЫЙ

Диаметр 6"
Тип установки - на подставке
Лучевая решетка
2 скорости
Регулировка наклона
Мощность 15Вт
1 шт в коробке



EN-0604 USB / Артикул: 030390

ВЕНТИЛЯТОР НАСТОЛЬНЫЙ

USB вентилятор
Размеры: 14,5*9,8*14,5 см
Регулировка наклона
1 скорость
Мощность 2,5Вт
Корпус из металла
Длина шнура 1,1 м
1 шт в коробке



EN-0601 / Артикул: 030384

ВЕНТИЛЯТОР ПРИЩЕПКА НАСТОЛЬНЫЙ

Диаметр 6"
Тип установки - на прищепке и на подставке
Лучевая решетка
2 скорости
Регулировка наклона
Мощность 15Вт
1 шт в коробке



EN-0604 USB / Артикул: 030389

ВЕНТИЛЯТОР НАСТОЛЬНЫЙ

USB вентилятор
Размеры: 14,5*9,8*14,5 см
Регулировка наклона
1 скорость
Мощность 2,5Вт
Корпус из пластика
Длина шнура 1,1 м
1 шт в коробке



EN-0602 / Артикул: 000662

ВЕНТИЛЯТОР ПРИЩЕПКА

Диаметр 6"
Тип установки - на прищепке
Лучевая решетка
2 скорости
Регулировка наклона
Мощность 15Вт
1 шт в коробке

ENGY

В марке Engy сочетаются технологии, качество, современный дизайн и низкая цена.

Компания постоянно работает над расширением ассортимента и оригинальным дизайном наших изделий.

Основная идея предложить покупателю качественный, современный продукт по доступной цене.

ТЕПЛОТЕХНИКА
СТИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ





EN-500 Mini / Артикул: 016022

КОНВЕКТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Мощность 500 Вт
Компактный размер
Защита от перегрева
Световой индикатор работы
Регулируемый термостат
Нагревательный элемент Stitch
Настенное и напольное размещение
В комплекте ножки
Размеры конвектора (В*Ш*Г) 27.5*25*10.5см (без ножек)
Площадь обогрева до 10 м²
Класс электрозащиты I
Степень защиты IP20

Mini



НАСТЕННОЕ
И НАПОЛЬНОЕ
КРЕПЛЕНИЕ



Classic



EN-1500A Classic / Артикул: 004257

КОНВЕКТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Мощность 1500 Вт
Защита от перегрева
Световой индикатор работы
Регулируемый термостат
Регулируемая мощность (650/900/1500Вт)
Нагревательный элемент Stitch

Напольное и настенное размещение
В комплекте ножки
Размеры конвектора (В*Ш*Г) 48*28.5*10см (без ножек)
Площадь обогрева до 20 м²
Класс электрозащиты I
Степень защиты IP20

Universal



EN-1500 Universal / Артикул: 005599

КОНВЕКТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Мощность 1500 Вт
Защита от перегрева
Световой индикатор работы
Регулируемый термостат
Регулируемая мощность 500/1000/1500Вт
Нагревательный элемент Stitch

Напольное и настенное размещение
В комплекте ножки
Размеры конвектора (В*Ш*Г) 44*66*11см (без ножек)
Площадь обогрева до 20 м²
Класс электрозащиты I
Степень защиты IP20

Classic



EN-2000A Classic / Артикул: 004258

КОНВЕКТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Мощность 2000 Вт
Защита от перегрева
Световой индикатор работы
Регулируемый термостат
Регулируемая мощность 800/1200/2000Вт
Нагревательный элемент Stitch

Напольное и настенное размещение
В комплекте ножки
Размеры конвектора (В*Ш*Г) 54*34*10см (без ножек)
Площадь обогрева до 25 м²
Класс электрозащиты I
Степень защиты IP20

Universal



EN-2000 Universal / Артикул: 005600

КОНВЕКТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Мощность 2000 Вт
Защита от перегрева
Световой индикатор работы
Регулируемый термостат
Регулируемая мощность 800/1200/2000Вт
Нагревательный элемент Stitch

Напольное и настенное размещение
В комплекте ножки
Размеры конвектора (В*Ш*Г) 44*66*11см (без ножек)
Площадь обогрева до 25 м²
Класс электрозащиты I
Степень защиты IP20

КОНВЕКТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Настенное и напольное размещение

Двухступенчатый регулятор мощности

Игольчатый нагревательный элемент

I класс защиты от поражения электрическим током

В комплекте ножки на колёсиках для принудительного перемещения

Экологичный, экономичный, бесшумный

Гарантия 12 месяцев



КОНВЕКТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ С БРЫЗГОЗАЩИТОЙ

Настенное и напольное размещение

Двухступенчатый регулятор мощности

X-образный алюминиевый нагревательный элемент

I класс защиты от поражения электрическим током

В комплекте ножки на колёсиках для принудительного перемещения

Степень защиты IPX4 (возможность размещения во влажном помещении)

Экологичный, экономичный, бесшумный



КОНВЕКТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Настенное и напольное размещение

Двухступенчатый регулятор мощности

Нагревательный элемент Stitch

I класс защиты от поражения электрическим током

В комплекте ножки на колёсиках для принудительного перемещения

Экологичный, экономичный, бесшумный

Гарантия 12 месяцев



КОНВЕКТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Настенное и напольное размещение

Двухступенчатый регулятор мощности

Нагревательный элемент Stitch

I класс защиты от поражения электрическим током

В комплекте ножки на колёсиках для принудительного перемещения

Экологичный, экономичный, бесшумный

Гарантия 12 месяцев




ENGY /	EN-500	EN-1000	EN-1500	EN-2000	EN-2500
Артикул	010550	010551	010552	010553	010554
Степень защиты корпуса	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Световой индикатор	•	•	•	•	•
Регулировка мощности	-	-	•	•	•
Термостат	•	•	•	•	•
Защита от перегрева	•	•	•	•	•
Размеры конвектора	46.5*45*6см	46.5*45*6см	61*45*6см	77*45*6см	77*45*6 см
Площадь обогрева до м ²	10 м ²	15 м ²	20 м ²	25 м ²	30 м ²
Мощность / Вт	500	1000	1500	2000	2500

ENGY /	EN-500W	EN-1000W	EN-1500W	EN-2000W	EN-2500W
Артикул	010555	010556	010557	010558	010559
Степень защиты корпуса	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Световой индикатор	•	•	•	•	•
Регулировка мощности	-	-	•	•	•
Термостат	•	•	•	•	•
Защита от перегрева	•	•	•	•	•
Размеры конвектора	46.5*45*6см	46.5*45*6см	61*45*6см	77*45*6см	77*45*6 см
Площадь обогрева до м ²	10 м ²	15 м ²	20 м ²	25 м ²	30 м ²
Мощность / Вт	500	1000	1500	2000	2500

ENGY /	EN-500E	EN-1000E	EN-1500E	EN-2000E	EN-2500E
Артикул	004218	004219	004220	004221	004222
Степень защиты корпуса	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Световой индикатор	•	•	•	•	•
Регулировка мощности	-	-	•	•	•
Термостат	•	•	•	•	•
Защита от перегрева	•	•	•	•	•
Размеры конвектора	47*45*6см	47*45*6см	61*45*6см	77*45*6см	77*45*6 см
Площадь обогрева до м ²	10 м ²	15 м ²	20 м ²	25 м ²	30 м ²
Мощность / Вт	500	1000	1500	2000	2500

ENGY /	EN-500EB	EN-1000EB	EN-1500EB	EN-2000EB	EN-2500EB
Артикул	004223	004224	004225	004226	004227
Степень защиты корпуса	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Световой индикатор	•	•	•	•	•
Регулировка мощности	-	-	•	•	•
Термостат	•	•	•	•	•
Защита от перегрева	•	•	•	•	•
Размеры конвектора	47*45*6см	47*45*6см	61*45*6см	77*45*6см	77*45*6 см
Площадь обогрева до м ²	10 м ²	15 м ²	20 м ²	25 м ²	30 м ²
Мощность / Вт	500	1000	1500	2000	2500





РАДИАТОР МАСЛЯНЫЙ 24 СЕРИЯ

Loft

Компактный типоразмер секций

Размеры секции (Ш*В) 120*500 мм

I класс защиты от поражения электрическим током

Колёсики для перемещения

Место для намотки сетевого шнура

Гарантия 12 месяцев



24 СЕРИЯ

ENGY /	EN-2405	EN-2407	EN-2409	EN-2411
Артикул	015123	015124	015125	015126
Количество секций	5	7	9	11
Тепловентилятор	-	-	-	-
Световой индикатор	•	•	•	•
Регулировка мощности	•	•	•	•
Регулируемый термостат	•	•	•	•
Защита от перегрева	•	•	•	•
Место для шнура	•	•	•	•
Мощность / Вт	1000	1500	2000	2500



РАДИАТОР МАСЛЯНЫЙ 23 СЕРИЯ

Fusion

Компактный типоразмер секций

Размеры секции (Ш*В) 120*500 мм

I класс защиты от поражения электрическим током

Колёсики для перемещения

Место для намотки сетевого шнура

Гарантия 12 месяцев



23 СЕРИЯ



ENGY /	EN-2305	EN-2307	EN-2309	EN-2311
Артикул	015127	015128	015129	015130
Количество секций	5	7	9	11
Тепловентилятор	-	-	-	-
Световой индикатор	•	•	•	•
Регулировка мощности	•	•	•	•
Регулируемый термостат	•	•	•	•
Защита от перегрева	•	•	•	•
Место для шнура	•	•	•	•
Мощность / Вт	1000	1500	2000	2500





РАДИАТОР МАСЛЯНЫЙ 22 СЕРИЯ

Modern

Компактный типоразмер секций

Размеры секции (Ш*В) 120*500 мм

I класс защиты от поражения электрическим током

Колёсики для перемещения

Место для намотки сетевого шнура

Гарантия 12 месяцев



22 СЕРИЯ

ENGU /	EN-2205	EN-2207	EN-2209	EN-2211
Артикул	015119	015120	015121	015122
Количество секций	5	7	9	11
Тепловентилятор	-	-	-	-
Световой индикатор	•	•	•	•
Регулировка мощности	•	•	•	•
Регулируемый термостат	•	•	•	•
Защита от перегрева	•	•	•	•
Место для шнура	•	•	•	•
Мощность / Вт	1000	1500	2000	2500



РАДИАТОР МАСЛЯНЫЙ 13 СЕРИЯ

Classic

Классический типоразмер секций

Размеры секции (Ш*В) 148*570 мм

I класс защиты от поражения электрическим током

Колёсики для перемещения


Место для намотки сетевого шнура

Гарантия 12 месяцев



13 СЕРИЯ

ENGU /	EN-1305	EN-1307	EN-1307F	EN-1309	EN-1309F	EN-1311	EN-1311F
Артикул	015035	015036	015037	015038	015039	015040	015044
Количество секций	5	7	7	9	9	11	11
Тепловентилятор	-	-	•	-	•	-	•
Световой индикатор	•	•	•	•	•	•	•
Регулировка мощности	•	•	•	•	•	•	•
Регулируемый термостат	•	•	•	•	•	•	•
Защита от перегрева	•	•	•	•	•	•	•
Место для шнура	•	•	•	•	•	•	•
Мощность / Вт	1000	1500	2000	2000	2500	2500	2900





РАДИАТОР МАСЛЯНЫЙ 17 СЕРИЯ

Mini

Компактный типоразмер секций

Размеры секции (Ш*В) 95*330 мм

I класс защиты от поражения электрическим током

Ручка для удобства перемещения

Ножки в комплекте

Гарантия 12 месяцев



17 СЕРИЯ

ENGY /	EN-1705	EN-1707	EN-1709	EN-1711
Артикул	015093	015094	015095	015114
Количество секций	5	7	9	11
Тепловентилятор	-	-	-	-
Световой индикатор	•	•	•	•
Регулировка мощности	-	-	-	-
Регулируемый термостат	•	•	•	•
Защита от перегрева	•	•	•	•
Место для шнура	•	•	•	•
Мощность / Вт	500	700	1000	1200



QH-2000 / Артикул: 020289

ОБОГРЕВАТЕЛЬ КВАРЦЕВЫЙ

Мощность 2000 Вт
 Кварцевый нагревательный элемент
 2 режима мощности (1000/2000 Вт)
 Защита от перегрева
 Автоотключение при опрокидывании
 Вентилятор для высокой скорости нагрева
 Увлажнитель воздуха с встроенным резервуаром для воды
 Корпус из термостойкого пластика
 Равномерный прогрев помещения
 Ручка для удобства переноски
 1 запасная кварцевая трубка
 Класс электробезопасности I



QH-1500S / Артикул: 020279

ОБОГРЕВАТЕЛЬ КВАРЦЕВЫЙ

Мощность 1500 Вт
 Кварцевый нагревательный элемент
 3 режима мощности (500/1000/1500 Вт)
 Защита от перегрева
 Автоотключение при опрокидывании
 Световой индикатор работы
 Автоотключение при опрокидывании
 Высокая скорость нагрева
 Корпус из термостойкого пластика
 Равномерный прогрев помещения
 Ручка для удобства переноски
 1 запасная кварцевая трубка
 Класс электробезопасности I



EN-512S / Артикул: 004296

ОБОГРЕВАТЕЛЬ ГАЛОГЕНОВЫЙ

Мощность 1200 Вт
 Галогеновый нагревательный элемент
 3 режима мощности (400/800/1200 Вт)
 Защита от перегрева
 Функция вращения
 Автоотключение при опрокидывании
 Высокая скорость нагрева
 Корпус из термостойкого пластика
 Равномерный прогрев помещения
 Класс электробезопасности I
 Экологичный, экономичный, бесшумный
 Пульт дистанционного управления
 Гарантия 12 месяцев
 Напряжение 220-240В 50Гц



EN-511S / Артикул: 004295

ОБОГРЕВАТЕЛЬ ГАЛОГЕНОВЫЙ

Мощность 1200 Вт
 Галогеновый нагревательный элемент
 3 режима мощности (400/800/1200 Вт)
 Защита от перегрева
 Функция вращения
 Автоотключение при опрокидывании
 Высокая скорость нагрева
 Корпус из термостойкого пластика
 Равномерный прогрев помещения
 Класс электробезопасности I
 Экологичный, экономичный, бесшумный
 Гарантия 12 месяцев
 Напряжение 220-240В 50Гц

ПРЕИМУЩЕСТВА ИНФРАКРАСНЫХ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ

ВОЗМОЖНОСТЬ НЕ РАССЕЙВАТЬ ТЕПЛО, А НАГРЕВАТЬ НЕОБХОДИМЫЙ ОБЪЕКТ, ПУТЕМ НАПРАВЛЕНИЯ ИЗЛУЧЕНИЯ В НУЖНУЮ СТОРОНУ.

- Равномерный и эффективный обогрев помещения
- КПД намного выше, чем у других обогревающих систем.
- Передает тепло уже через 27 секунд
- Мобильность при установке: возможность устанавливать на стене, потолке или на алюминиевой телескопической стойке
- Не зависит от ветра и сквозняков
- Не сжигает кислород
- Класс электрозащиты I
- Гарантия 12 месяцев



RH-1500WL / Артикул: 007760

ОБОГРЕВАТЕЛЬ ИНФРАКРАСНЫЙ

потолочный
 Мощность 1500 Вт
 Кварцевый нагревательный элемент
 Регулируемый термостат
 Потолочное или настенное размещение
 Набор для крепления в комплекте
 Корпус из термостойкого пластика
 Высокая скорость нагрева
 Защитная решётка
 Размеры 85*18*10 см(Ш*В*Г)
 Равномерный прогрев помещения
 Не сжигает кислород
 Класс электрозащиты I



RH-2000WL / Артикул:007761

ОБОГРЕВАТЕЛЬ ИНФРАКРАСНЫЙ

потолочный
 Мощность 2000 Вт
 Кварцевый нагревательный элемент
 Регулируемый термостат
 Потолочное или настенное размещение
 Набор для крепления в комплекте
 Корпус из термостойкого пластика
 Высокая скорость нагрева
 Защитная решётка
 Размеры 85*18*10 см(Ш*В*Г)
 Равномерный прогрев помещения
 Не сжигает кислород
 Класс электрозащиты I



ЭКОЛОГИЧЕН И БЕЗОПАСЕН
 НЕ ВЫДЕЛЯЕТ ЗАПАХОВ
 БЕСШУМНАЯ РАБОТА

RH-1500NL / Артикул: 007763


ОБОГРЕВАТЕЛЬ ИНФРАКРАСНЫЙ

Мощность 1500 Вт
 Кварцевый нагревательный элемент
 Регулируемый термостат
 Напольное размещение
 Подставка в комплекте
 Защита от перегрева
 Регулируемая высота
 Корпус из термостойкого пластика
 Высокая скорость нагрева
 Защитная решётка
 Размеры (Ш*В*Г) 85*18*10 см (без подставки)
 Высота подставки 133 см
 Равномерный прогрев помещения
 Не сжигает кислород
 Класс электрозащиты I

RH-2000NL / Артикул: 007764

ОБОГРЕВАТЕЛЬ ИНФРАКРАСНЫЙ

Мощность 2000 Вт
 Кварцевый нагревательный элемент
 Регулируемый термостат
 Напольное размещение
 Подставка в комплекте
 Защита от перегрева
 Регулируемая высота
 Корпус из термостойкого пластика
 Высокая скорость нагрева
 Защитная решётка
 Размеры (Ш*В*Г) 85*18*10 см (без подставки)
 Высота подставки 133 см
 Равномерный прогрев помещения
 Не сжигает кислород
 Класс электрозащиты I



ЭКОЛОГИЧНЫЙ, ЭКОНОМИЧНЫЙ, БЕСШУМНЫЙ

Корпус обогревателя изготовлен из листовой стали и покрыт термостойким полимерным покрытием
 Нагревательный элемент –ТЭН
 Излучатель - анодированный алюминий с продольным рефлексом
 Эффективный теплоотражающий экран с увеличенной базальтовой фальгированной изоляцией стенок корпуса
 Возможность каскадного подключения и управления групповым термостатом (опция)
 Экономия рабочего пространства (установка под потолком, высота установки не менее 1,8 м от пола)
 Класс защиты IP 20
 Класс электрозащиты I
 Комплект кронштейнов
 Максимальная высота установки 3,5 м
 Производство Россия

EN-R10 / Артикул: 004442

ОБОГРЕВАТЕЛЬ ИНФРАКРАСНЫЙ

Мощность 1 кВт
 Размеры: 1620*125*45 мм
 Масса 3,5 кг

EN-R15 / Артикул: 004443

ОБОГРЕВАТЕЛЬ ИНФРАКРАСНЫЙ

Мощность 1,5 кВт
 Размеры: 1620*125*45 мм
 Масса 5,5 кг

EN-R20 / Артикул: 004444

ОБОГРЕВАТЕЛЬ ИНФРАКРАСНЫЙ

Мощность 2,0 кВт
 Размеры: 1620*250*45 мм
 Масса 8,0 кг



EN-505 mini / Артикул: 020400

ОБОГРЕВАТЕЛЬ ИНФРАКРАСНЫЙ

Мощность 800 Вт
 Галогеновый нагревательный элемент
 2 режима мощности (400/800Вт)
 Высокая скорость нагрева
 Корпус из термостойкого пластика
 Равномерный прогрев помещения
 Размер: 300*110*360 мм
 Класс электрозащиты I



PTC-305 / Артикул: 004400

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР

Мощность 1500 Вт
Современный компактный дизайн
Керамический нагревательный элемент
Быстрый обогрев
2 режима мощности (750 / 1 500 Вт)
Регулируемый термостат
Режим холодного обдува
Защита от перегрева
Световой индикатор работы
Уровень шума 45 дБ



PTC-311 / Артикул: 005601

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР

Мощность 1500 Вт
Современный компактный дизайн
Керамический нагревательный элемент
Быстрый обогрев
2 режима мощности (750 / 1 500 Вт)
Регулируемый термостат
Режим холодного обдува
Защита от перегрева
Световой индикатор работы
Уровень шума 45 дБ



PTC-319 / Артикул: 007532

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР

Мощность 1500 Вт
Современный компактный дизайн
Керамический нагревательный элемент
Быстрый обогрев
2 режима мощности (750/1 500 Вт)
Режим холодного обдува
Защита от перегрева
Световой индикатор работы
Автоотключение при опрокидывании
Уровень шума 45 дБ



PTC-319 / Артикул: 007533

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР

Мощность 1500 Вт
Современный компактный дизайн
Керамический нагревательный элемент
Быстрый обогрев
2 режима мощности (750/1 500 Вт)
Режим холодного обдува
Защита от перегрева
Световой индикатор работы
Автоотключение при опрокидывании
Уровень шума 45 дБ

PTC-327 / Артикул: 007694

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР

Серия "Tower"
Мощность 2000 Вт
Керамический нагревательный элемент
Быстрый обогрев
2 режима мощности (1 000/2 000 Вт)
Режим холодного обдува
Функция вращения
Защита от перегрева
Световой индикатор работы
Автоотключение при опрокидывании
Уровень шума 45 дБ



Керамические нагревательные элементы не перегреваются, экономно расходуют электроэнергию, а еще не сушат воздух.

Частицы пыли не сгорают на пластинах из керамики.

Приборы такого типа могут подолгу работать без сбоев, они безопасные, надежные.



EF-001 Classic / Артикул: 008658 **NEW**

ОБОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗОВЫЙ УЛИЧНЫЙ

Серия Classic
Газовый обогреватель уличный (терраса, двор, веранда и т.д.)
Мощность: 5 - 12,5 кВт
Топливо: Пропан/Бутан
Расход газа: 0.45-0.87кг/ч
Система зажигания: пьезорозжиг
Автоматическое отключение газа при наклоне
Регулировка мощности
Отражатель 815 мм
Рассчитан на стандартный баллон 27 литров
Редуктор давления и шланг в комплекте
Колёсики для удобства перемещения
Вес нетто: 16 кг
Высота: 2,23м
Цвет: чёрный



EF-002 Elegance / Артикул: 008659 **NEW**

ОБОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗОВЫЙ УЛИЧНЫЙ

Серия Elegance
Газовый обогреватель уличный с пламенем (терраса, двор, веранда и т.д.)
Мощность: 5-11 кВт
Топливо: Пропан/Бутан
Расход газа: 0.4-0.75кг/ч
Система зажигания: пьезорозжиг
Стеклопанель 1278 мм * 100 мм
Защитная металлическая решётка
Автоматическое отключение газа при наклоне
Регулировка мощности
Отражатель 460 мм
Рассчитан на стандартный баллон 27 литров
Редуктор давления и шланг в комплекте
Колёсики для удобства перемещения
Вес нетто: 24 кг
Высота: 2,25м
Цвет: чёрный





PTC - 2000 / Артикул: 015750

ПУШКА ТЕПЛОВАЯ

2 ступени мощности 1000/2000 Вт
 Производительность по воздуху 163 м³/ч
 Керамический нагревательный элемент,
 не сжигающий кислород
 Регулируемый термостат
 Защита от перегрева
 Прочный стальной корпус, защищенный от коррозии
 Бесшумный электродвигатель
 Класс электрозащиты I
 Масса, 1,8 кг
 Размер: 19*17*19 (высота с ручкой) см



PTC - 3000 / Артикул: 015751

ПУШКА ТЕПЛОВАЯ

3 ступени мощности 1000/2000/3000 Вт
 Производительность по воздуху 196 м³/ч
 Керамический нагревательный элемент,
 не сжигающий кислород
 Регулируемый термостат
 Защита от перегрева
 Прочный стальной корпус, защищенный от коррозии
 Бесшумный электродвигатель
 Класс электрозащиты I
 Масса, 3,1 кг
 Размер: 23,5*23*24 (высота с ручкой) см



EN-3S(M) / Артикул: 015754

ПУШКА ТЕПЛОВАЯ

2 ступени мощности 1500/3000 Вт
 Производительность по воздуху 300 м³/ч
 Температура нагрева 32 °С
 ТЭН из нержавеющей стали, не сжигающий кислород
 Режим "вентиляция", без нагрева
 Регулируемый термостат (0-40)
 Защита от перегрева
 Прочный стальной корпус, защищенный от коррозии
 Бесшумный электродвигатель
 Класс защиты IP 20
 Класс электрозащиты I
 Вилка в комплекте
 Масса, 5,5 кг



PTC - 2000R / Артикул: 015752

ПУШКА ТЕПЛОВАЯ

2 ступени мощности 1000/2000 Вт
 Производительность по воздуху 163 м³/ч
 Керамический нагревательный элемент,
 не сжигающий кислород
 Регулируемый термостат
 Защита от перегрева
 Прочный стальной корпус, защищенный от коррозии
 Бесшумный электродвигатель
 Класс электрозащиты I



PTC - 3000R / Артикул: 015753

ПУШКА ТЕПЛОВАЯ

3 ступени мощности 1000/2000/3000 Вт
 Производительность по воздуху 196 м³/ч
 Керамический нагревательный элемент,
 не сжигающий кислород
 Регулируемый термостат
 Защита от перегрева
 Прочный стальной корпус, защищенный от коррозии
 Бесшумный электродвигатель
 Класс электрозащиты I



EN-2R(M) / Артикул: 015748

ПУШКА ТЕПЛОВАЯ

2 ступени мощности 1000/2000 Вт
 Производительность по воздуху 140 м³/ч
 Температура нагрева 42 °С
 ТЭН из нержавеющей стали, не сжигающий кислород
 Режим "вентиляция", без нагрева
 Регулируемый термостат (0-40)
 Защита от перегрева
 Прочный стальной корпус, защищенный от коррозии
 Бесшумный электродвигатель
 Класс защиты IP 20
 Класс электрозащиты I
 Вилка в комплекте
 Масса, 3,0 кг



EN-2R / Артикул: 015744

ПУШКА ТЕПЛОВАЯ

2 ступени мощности 1000/2000 Вт
 Производительность по воздуху 140 м³/ч
 Температура нагрева 42 °С
 ТЭН из нержавеющей стали, не сжигающий кислород
 Режим "вентиляция", без нагрева
 Регулируемый термостат (0-40)
 Защита от перегрева
 Прочный стальной корпус, защищенный от коррозии
 Бесшумный электродвигатель
 Активная опора с регулируемым углом наклона
 Класс защиты IP 20
 Класс электрозащиты I
 Вилка в комплекте
 Масса, 3,0 кг



EN-3R / Артикул: 015745

ПУШКА ТЕПЛОВАЯ

2 ступени мощности 1500/3000 Вт
 Производительность по воздуху 230 м³/ч
 Температура нагрева 39 °С
 ТЭН из нержавеющей стали, не сжигающий кислород
 Режим "вентиляция", без нагрева
 Регулируемый термостат (0-40)
 Защита от перегрева
 Прочный стальной корпус, защищенный от коррозии
 Бесшумный электродвигатель
 Активная опора с регулируемым углом наклона
 Класс защиты IP 20
 Класс электрозащиты I
 Вилка в комплекте
 Масса, 3,5 кг



EN-5R / Артикул: 015746

ПУШКА ТЕПЛОВАЯ

2 ступени мощности 3000/4500 Вт
 Производительность по воздуху 400 м³/ч
 Температура нагрева 32 °С
 ТЭН из нержавеющей стали, не сжигающий кислород
 Режим "вентиляция", без нагрева
 Регулируемый термостат (0-40)
 Защита от перегрева
 Прочный стальной корпус, защищенный от коррозии
 Бесшумный электродвигатель
 Активная опора с регулируемым углом наклона
 Класс защиты IP 20
 Класс электрозащиты I
 Вилка в комплекте
 Масса, 7 кг

ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕПЛОВЫХ ПУШЕК

Безопасное и экологически чистое использование. Здесь нет открытого пламени, нет самого процесса горения, и это делает все подобные агрегаты намного безопасней.

При работе не выделяется никаких неприятных запахов и нет выхлопных газов, что позволяет использовать отопители, работающие от электросети, даже в небольших закрытых помещениях.

В качестве нагревательного элемента чаще всего используется ТЭН, поэтому кислород в помещении не сжигается.

Небольшой, компактный размер. Такие пушки можно без труда переносить и перевозить в машине.

При использовании такого отопителя, не потребуется возиться с топливом для заправки, исключено появление неприятных запахов в процессе работы установки, а значит, нет риска отравления выхлопом от сгоревшего топлива.





N07 / Артикул: 014305

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР НАСТЕННЫЙ

Мощность 2000 Вт
 Керамический нагревательный элемент
 3 режима работы (вентиляция без обогрева, обогрев 1000 Вт, обогрев 2000 Вт)
 LED индикация режимов работы
 Настенное размещение
 Размеры тепловентилятора (В*Ш*Г) 10*48*16 см
 Панель управления на корпусе тепловентилятора
 Пульт дистанционного управления
 Защита от перегрева
 Таймер на 7,5 часов



N08 / Артикул: 014306

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР НАСТЕННЫЙ

Мощность 2000 Вт
 Керамический нагревательный элемент
 3 режима работы (вентиляция без обогрева, обогрев 1000 Вт, обогрев 2000 Вт)
 LED дисплей, световая индикация режимов работы, электронный термометр
 Настенное размещение
 Размеры тепловентилятора (В*Ш*Г) 11*51*18,5
 Панель управления на корпусе тепловентилятора
 Пульт дистанционного управления
 Защита от перегрева
 Таймер на 7,5 часов



N11 / Артикул: 005595

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР НАСТЕННЫЙ

Мощность 2000 Вт
 Керамический нагревательный элемент
 3 режима работы (вентиляция без обогрева, обогрев 1000 Вт, обогрев 2000 Вт)
 LED индикация режимов работы
 Настенное размещение
 Размеры тепловентилятора (В*Ш*Г) 10*48*16 см
 Панель управления на корпусе тепловентилятора
 Пульт дистанционного управления
 Защита от перегрева
 Таймер на 7,5 часов



EN-ZR3600 / Артикул: 004445

ТЕПЛОВАЯ ЗАВЕСА

Мощность 3000 Вт
 2 режима мощности
 Тип нагревательного элемента - Стич
 Ширина - 597 см.
 Производительность по воздуху - 390 м³/ч
 Эффективная высота монтажа, 2,5 м.
 Температура нагрева воздуха, 30°C
 Скорость потока, 6,5 м/с
 Класс электрозащиты I
 Класс защиты IP 20

Встроенная защита от перегрева
 Режим «вентиляция», без нагрева
 Малоинерционный электронагреватель
 Низкий уровень шума
 Фронтальный забор воздуха
 Электрический провод, вилка в комплекте
 Управление режимами работы на корпусе
 Производство Россия

Pro

2000 Вт



АВТО
ВКЛЮЧЕНИЕ

АНТИ-
ВАНДАЛЬНОЕ
ИСПОЛНЕНИЕ

40°C
температура воздуха



НЕЗАМЕНИМЫЙ ПРИБОР, КОТОРЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ ПРАКТИЧНОЙ АЛЬТЕРНАТИВОЙ БУМАЖНЫМ ПОЛОТЕНЦАМ.



ENH-01 / Артикул: 004527

СУШИЛКА ДЛЯ РУК

Мощность 2000 Вт
 Скорость воздушного потока - 15 м/с
 Время высушивания - пока держишь руки на расстоянии до 15 см
 Температура подачи воздуха - 40°C
 Автоматическое включение
 Размеры 24×23×24
 Корпус: пластик ABS



ENH-03 / Артикул: 102833

СУШИЛКА ДЛЯ РУК

Мощность 1000 Вт
 Скорость воздушного потока 15 м/с
 Время высушивания - пока держишь руки на расстоянии до 15 см
 Температура подачи воздуха 40°C
 Автоматическое включение
 Настенное крепление
 Размеры 14×14,5×21,5 см
 Корпус из пластик ABS

ENGY "Гранд", 3 розетки



УДЛИНИТЕЛЬ с заземлением

Медная токопроводящая жила
Тип провода, сечение: ПВС, 0,75 мм²
Номинальный ток: 10 А
Максимальное напряжение: 230 В
Максимальная мощность: 2300 Вт

арт.: 186688/186736 (чёрный) - 1,7 м
арт.: 186690/186738 (чёрный) - 3 м
арт.: 186692/186739 (чёрный) - 5 м
арт.: 186694/186640 (чёрный) - 7 м
арт.: 186696/186737 (чёрный) - 10 м

ENGY "Гранд", 4 розетки



УДЛИНИТЕЛЬ с заземлением

Медная токопроводящая жила
Тип провода, сечение: ПВС, 0,75 мм²
Номинальный ток: 10 А
Максимальное напряжение: 230 В
Максимальная мощность: 2300 Вт

арт.: 186689 - 1,7 м
арт.: 186681 - 3 м
арт.: 186693 - 5 м
арт.: 186695 - 7 м

ENGY "Гранд", 3 розетки



УДЛИНИТЕЛЬ с выключателем

Номинальный ток: 10 А
Максимальное напряжение: 250 В
Максимальная мощность: 2200 Вт

арт.: 186730 - 2 м
арт.: 186731 - 3 м
арт.: 186732 - 5 м
арт.: 186733 - 7 м



ENGY "Премиум", 4 розетки

УДЛИНИТЕЛЬ НА КАТУШКЕ

Медная токопроводящая жила
Тип провода, сечение: ПВС, 0,75 мм²
Номинальный ток: 10 А
Максимальное напряжение: 230 В
Максимальная мощность: 2300 Вт

арт.: 186724 - 30 м
арт.: 186725 - 40 м
арт.: 186726 - 50 м



ENGY "Гранд", 4 розетки

УДЛИНИТЕЛЬ НА КАТУШКЕ с заземлением

Медная токопроводящая жила
Тип провода, сечение: ПВС, 0,75 мм²
Номинальный ток: 10 А
Максимальное напряжение: 230 В
Максимальная мощность: 2300 Вт

арт.: 186721 - 30 м
арт.: 186722 - 40 м
арт.: 186723 - 50 м

ENGY "Премиум", 3 розетки



УДЛИНИТЕЛЬ

Медная токопроводящая жила
Тип провода, сечение: ПВС, 0,75 мм²
Номинальный ток: 10 А
Максимальное напряжение: 230 В
Максимальная мощность: 2300 Вт

арт.: 186697/186791 (чёрный) - 1,7 м
арт.: 186699/186743 (чёрный) - 3 м
арт.: 186701/186744 (чёрный) - 5 м
арт.: 186703/186745 (чёрный) - 7 м
арт.: 186705/186742 (чёрный) - 10 м

ENGY "Премиум", 4 розетки



УДЛИНИТЕЛЬ

Медная токопроводящая жила
Тип провода, сечение: ПВС, 0,75 мм²
Номинальный ток: 10 А
Максимальное напряжение: 230 В
Максимальная мощность: 2300 Вт

арт.: 186698 - 1,7 м
арт.: 186700 - 3 м
арт.: 186702 - 5 м
арт.: 186704 - 7 м

ENGY "Эконом", 3 розетки



УДЛИНИТЕЛЬ

Медная токопроводящая жила
Тип провода, сечение: ШВВП, 0,5 мм²
Номинальный ток: 6 А
Максимальное напряжение: 230 В
Максимальная мощность: 1300 Вт

арт.: 186711/186746 (чёрный) - 1,7 м
арт.: 186713/186747 (чёрный) - 3 м
арт.: 186715/186748 (чёрный) - 5 м
арт.: 186717/186749 (чёрный) - 5 м
арт.: 186719/186750 (чёрный) - 7 м



ENGY "Премиум", 1 розетка

УДЛИНИТЕЛЬ

Медная токопроводящая жила
Тип провода, сечение: ПВС, 0,75 мм²
Номинальный ток: 10 А
Максимальное напряжение: 230 В
Максимальная мощность: 2300 Вт

арт.: 186706 - 5 м
арт.: 186707 - 10 м
арт.: 186708 - 20 м

ENGY "Премиум", 1 розетка



УДЛИНИТЕЛЬ НА РАМЕ

Медная токопроводящая жила
Тип провода, сечение: ПВС, 0,75 мм²
Номинальный ток: 10 А
Максимальное напряжение: 230 В
Максимальная мощность: 2300 Вт

арт.: 186727 - 20 м
арт.: 186728 - 30 м
арт.: 186729 - 40 м

ENGY "Эконом", 4 розетки



УДЛИНИТЕЛЬ

Медная токопроводящая жила
Тип провода, сечение: ШВВП, 0,5 мм²
Номинальный ток: 6 А
Максимальное напряжение: 230 В
Максимальная мощность: 1300 Вт

арт.: 186712 - 1,7 м
арт.: 186714 - 3 м
арт.: 186715 - 5 м
арт.: 186718 - 7 м
арт.: 186720 - 10 м

ENGY "Ружетка", 3 розетки



УДЛИНИТЕЛЬ

Медная токопроводящая жила
Тип провода, сечение: ШВВП, 0,5 мм²
Номинальный ток: 6 А
Максимальное напряжение: 230 В
Максимальная мощность: 1300 Вт

арт.: 186709 - 3 м
арт.: 186710 - 5 м

БЫТОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ

Бытовые удлинители предназначены для использования в быту, офисе, в загородном доме для подключения всевозможных электроприборов различного назначения (бытовая техника, промышленные инструменты и т.д.). Варианты исполнения розеток и вилок (плоская или круглая, с заземлением или без заземления).

УДЛИНИТЕЛИ НА КАТУШКЕ

Катушки переносные применяются при подключении удаленных на расстояние до 50 м от стационарной розетки электроприборов, имеющих шнур с плоской или круглой вилкой. Незаменимы на стройке, на садовом участке, в гаражах и мастерских, на съемочной площадке, в парках с аттракционами, в промышленности и в быту, везде, где требуется качественное и безопасное подключение потребителей к электросети.





VEKTOR LITE, 5 розеток

ФИЛЬТР СЕТЕВОЙ

арт.: 002695 - 1,8 м (белый) арт.: 004416 - 1,8 м (черный)
 арт.: 002696 - 3 м (белый) арт.: 004417 - 3 м (черный)
 арт.: 002697 - 5 м (белый) арт.: 004418 - 5 м (черный)

Номинальное напряжение: 220 В
 Суммарная номинальная мощность нагрузки: 2,2 кВт
 Номинальный ток нагрузки: 10 А
 Максимальный ток помехи, поглощаемый ограничителем 4500 А
 Максимальная рассеиваемая энергия: 150 Дж
 Степень подавления высокочастотных помех, на частотах 1МГц: 10 Дб
 Ослабление импульсных помех: да
 Защита от короткого замыкания: да
 Защита от превышения максимально допустимого тока: да
 Количество розеток: 5 шт.
 Предохранитель: плавкий предохранитель
 Выключатель: однополюсный, совмещенный, со светодиодной индикацией
 Корпус из нетоксичного и негорючего пластика
 Гарантия 3 года
 Сделано в России
 Размеры: 250*100*70 мм



VEKTOR SOFT, 6 розеток

ФИЛЬТР СЕТЕВОЙ с заземлением

арт.: 002698 - 1,8 м (черный)
 арт.: 002699 - 3 м (черный)
 арт.: 002700 - 5 м (черный)

Номинальное напряжение: 220 В
 Суммарная номинальная мощность нагрузки: 2,2 кВт
 Номинальный ток нагрузки: 10 А
 Максимальный ток помехи, поглощаемый ограничителем 4500 А
 Максимальная рассеиваемая энергия: 220 Дж
 Степень подавления высокочастотных помех, на частотах 20 Дб
 Ослабление импульсных помех: да
 Защита от короткого замыкания: да
 Защита от превышения максимально допустимого тока: да
 Количество розеток: 6 шт (с заземлением)
 Предохранитель: термобиметаллический предохранитель многократного действия
 Выключатель: однополюсный, совмещенный, со светодиодной индикацией
 Корпус из нетоксичного и негорючего пластика
 Удобные крепёжные отверстия
 Гарантия 3 года
 Сделано в России
 Размеры: 250*100*70 мм



VEKTOR Z, 5 розеток

ФИЛЬТР СЕТЕВОЙ с заземлением 4 с/з 1 б/з

арт.: 003626 - 1,8 м (белый) арт.: 005122 - 1,8 м (черный)
 арт.: 003629 - 3 м (белый) арт.: 005123 - 3 м (черный)
 арт.: 003630 - 5 м (белый) арт.: 005124 - 5 м (черный)

Номинальное напряжение: 220 В
 Суммарная номинальная мощность нагрузки: 3,5 кВт
 Номинальный ток нагрузки: 16 А
 Максимальный ток помехи, поглощаемый ограничителем 5000 А
 Максимальная рассеиваемая энергия: 220 Дж
 Степень подавления высокочастотных помех, на частотах 1МГц: 10 Дб
 Ослабление импульсных помех: да
 Защита от короткого замыкания: да
 Защита от превышения максимально допустимого тока: да
 Количество розеток: 4 шт. с заземлением и 1шт. без заземления
 Предохранитель: автоматический предохранитель
 Выключатель: двухполюсный с индикацией
 Корпус из АБС пластика
 Гарантия 3 года
 Сделано в России
 Размеры: 280*135*45 мм



VEKTOR COM, 4 розетки

ФИЛЬТР СЕТЕВОЙ с заземлением

арт.: 005617 - 1,8 м (белый)
 арт.: 005618 - 3 м (белый)
 арт.: 005619 - 5 м (белый)

Номинальное напряжение питающей сети 50 Гц, 220 В
 Рабочая частота, 50 Гц
 Суммарная номинальная мощность нагрузки, 2,2 кВт
 Максимальный ток нагрузки, 10 А
 Группа исполнения по ГОСТ Р50745-99, 1
 Максимальный ток помехи, поглощаемый ограничителем*, 6500 А
 Суммарная рассеиваемая энергия, 500 Дж
 Максимальная энергия рассеивания помехи*, 220 Дж
 Степень подавления высокочастотных помех, на частотах*, Дб: 1 30МГц
 Падение напряжения на шинах фильтра, В не больше 2% от U
 Величина реактивного тока ненагруженного фильтра, А не больше 0,1 I
 Амплитуда выброса напряжения при отключении и включении линейной нагрузки, В не больше 0,1 U
 Нелинейные искажения, вносимые в сеть, не больше 0,5%
 Максимальная температура нагрева корпуса фильтра при номинальном токе и температуре окружающей среды 25 °С, не больше 60°С
 Максимальная величина акустического шума, не больше 40 дБ
 Гарантия 3 года
 Сделано в России
 Размеры: 280*135*45 мм



TOKER / Артикул: 006419

ПЕРЕХОДНИК
 Назначение: для подключения эл. приборов к розетке.
 Материал: пластик, металл
 Ном. напряжение - 220В
 Номинальный ток - max 6А
 Частота - 50 Гц
 Суммарная мощность - 1300Вт



TOKER / Артикул: 006420

РАЗВЕТВИТЕЛЬ электрический
 2 гнезда
 Без заземления
 Цвет: белый
 Ном. напряжение - 220В
 Номинальный ток - max 6А
 Переменный ток - 50 Гц
 Суммарная мощность - 1300Вт



TOKER / Артикул: 006421

РАЗВЕТВИТЕЛЬ электрический
 2 гнезда
 Без заземления
 Цвет: черный
 Ном. напряжение - 220В
 Номинальный ток - max 6А
 Переменный ток - 50 Гц
 Суммарная мощность - 1300Вт



TOKER / Артикул: 006422

РАЗВЕТВИТЕЛЬ электрический
 2 гнезда
 С заземлением
 Цвет: белый
 Номинальное напряжение - 220В
 Номинальный ток - max 16А
 Переменный ток - 50 Гц
 Суммарная мощность - 3500Вт



TOKER / Артикул: 006423

РАЗВЕТВИТЕЛЬ электрический
 2 гнезда
 С заземлением
 Цвет: черный
 Ном. напряжение - 220В
 Номинальный ток - max 16А
 Переменный ток - 50 Гц
 Суммарная мощность - 3500Вт



TOKER / Артикул: 006432

РАЗВЕТВИТЕЛЬ электрический
 4 гнезда
 С заземлением
 Цвет: белый
 Ном. напряжение - 220В
 Номинальный ток - max 16А
 Переменный ток - 50 Гц
 Суммарная мощность - 3500Вт



TOKER / Артикул: 006431

РАЗВЕТВИТЕЛЬ электрический
 4 гнезда
 Без заземления
 Цвет: белый
 Ном. напряжение - 220В
 Номинальный ток - max 6А
 Переменный ток - 50 Гц



TOKER / Артикул: 006427

РАЗВЕТВИТЕЛЬ электрический
 1 гнездо с заземлением
 2 гнезда без заземления
 Цвет: белый
 Ном. напряжение - 220В
 Номинальный ток - max 16А
 Переменный ток - 50 Гц
 Суммарная мощность - 3500Вт



TOKER / Артикул: 006424

РАЗВЕТВИТЕЛЬ электрический
 3 гнезда
 Без заземления
 Цвет: белый
 Ном. напряжение - 220В
 Номинальный ток - max 6А
 Переменный ток - 50 Гц
 Суммарная мощность - 1300Вт




TOKER / Артикул: 006425

РАЗВЕТВИТЕЛЬ электрический
 3 гнезда
 Без заземления
 Цвет: черный
 Ном. напряжение - 220В
 Номинальный ток - max 6А
 Переменный ток - 50 Гц
 Суммарная мощность - 1300Вт



TOKER / Артикул: 006428

РАЗВЕТВИТЕЛЬ электрический
 3 гнезда
 Без заземления
 Цвет: белый
 Ном. напряжение - 220В
 Номинальный ток - max 6А
 Переменный ток - 50 Гц
 Суммарная мощность - 1300Вт



TOKER / Артикул: 006429

РАЗВЕТВИТЕЛЬ электрический
 3 гнезда
 Без заземления
 Цвет: белый
 Ном. напряжение - 220В
 Номинальный ток - max 6А
 Переменный ток - 50 Гц
 Суммарная мощность - 1300Вт



TOKER / Артикул: 006430

РАЗВЕТВИТЕЛЬ электрический
 3 гнезда
 Без заземления
 Цвет: черный
 Ном. напряжение - 220В
 Номинальный ток - max 6А
 Переменный ток - 50 Гц
 Суммарная мощность - 1300Вт



TOKER / Артикул: 006426

РАЗВЕТВИТЕЛЬ электрический
 3 гнезда
 С заземлением
 Цвет: белый
 Ном. напряжение - 220В
 Номинальный ток - max 16А
 Переменный ток - 50 Гц
 Суммарная мощность - 3500Вт



Встречайте
новинки!



Матрёна

Бытовая техника для дома и дачи





МА-25 / Артикул: 005715

ДУХОВКА

Внутренний объем 9 л
Термостат с диапазоном температур 70–230°C
Таймер 30 минут
Индикатор работы
Металлическая решетка, противень
Мощность 750 Вт
Цвет белый



МА-27 / Артикул: 005718

ДУХОВКА

Внутренний объем 35 л
Термостат с диапазоном температур 70–230°C
Таймер 60 минут
3 режима работы (верх, низ, верх+низ)
Индикатор работы
Металлическая решетка, противень
Мощность 1600 Вт
Цвет белый



МА-28 / Артикул: 005719

ДУХОВКА

Внутренний объем 40 л
Термостат с диапазоном температур 70–230°C
Таймер 60 минут
3 режима работы (верх, низ, верх+низ)
Индикатор работы
Металлическая решетка, противень
Мощность 1800 Вт
Цвет белый



МА-25 / Артикул: 005716

ДУХОВКА

Внутренний объем 9 л
Термостат с диапазоном температур 70–230°C
Таймер 30 минут
Индикатор работы
Металлическая решетка, противень
Мощность 750 Вт
Цвет чёрный



МА-26 / Артикул: 005717

ДУХОВКА

Внутренний объем 25 л
Термостат с диапазоном температур 70–230°C
Таймер 60 минут
3 режима работы (верх, низ, верх+низ)
Индикатор работы
Металлическая решетка, противень
Мощность 1400 Вт
Цвет чёрный

Советы от Матрёны

ХРУСТЯЩАЯ КУРИЦА НА СОЛИ

Курица — 1 шт.
Соль без добавок — 1 уп.

В форму для запекания высыпать обычную соль. Курицу разморозить, вымыть, обязательно обсушить салфетками или полотенцем, связать ножки. Курицу положить на соль спинкой вниз. Среднюю тушку запекать 35 минут при 180°. Если курица около 2 кг, запекать 60–70 минут.



МА-017 / Артикул: 005586

КОФЕВАРКА

Кофеварка с двумя керамическими чашками
Общий объем резервуара для воды 0,24 л
Объем каждой чашки 120 мл
Индикатор включения/выключения
Съемный нейлоновый фильтр
Защита от перегрева
Мощность 450 Вт



НОВИНКА

МА-065 / Артикул: 008030

КОФЕМОЛКА

Емкость 50 г кофе в зернах
Чаша и ножи из нержавеющей стали
Импульсный режим работы
Защита от непроизвольного включения
Прозрачная крышка
Мощность 200 Вт
Цвет черный



МА-24 / Артикул: 007166

ТУРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

Объем 300 мл
Ненагревающаяся ручка
Световой индикатор работы
Защита от перегрева при работе без воды
Корпус из термостойкого пластика
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Длина шнура 0,75 м
Мощность 600 Вт



Советы от Матрёны

КАК ЗАВАРИВАТЬ КОФЕ

Обычно капельная кофеварка предполагает немного настроек для регулирования вкуса получаемого напитка, поэтому, чтобы получить наилучший результат, можно прибегнуть к некоторым хитростям.

ВО-ПЕРВЫХ, ЭТО КРЕПОСТЬ НАПИТКА

Она зависит не только от того, сколько кофе вы засыпали в фильтр и сколько налили воды (хотя это тоже крайне важно), но и от того, как быстро вода проходит через кофейную гущу. Чем интенсивнее это происходит, тем менее крепким и насыщенным получается напиток, но зато кофе готовится очень быстро.

ВО-ВТОРЫХ, ПОКУПАЙТЕ ХОРОШИЕ СОРТА СВЕЖЕОБЖАРОЖЕННОГО КОФЕ

Как бы вы ни готовили действительно вкусный и свежий кофе, он все равно получится хорошим почти в любом устройстве. В конечном итоге, вкус самих зерен всегда является определяющим фактором. Используйте рекомендованный производителем помол, это очень важно.

В-ТРЕТЬИХ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВКУСНУЮ ВОДУ

Кофе — это напиток, и он по большей части состоит из воды. Не берите воду из-под крана, используйте специальную бутилированную. Лучше всего провести дегустацию разных сортов воды, чтобы выбрать наилучший по вкусу. Когда заливаете воду в резервуар, немного поднимите бутылку вверх и лейте тонкой струйкой, чтобы вода успела насытиться кислородом: это очень важно для хорошего вкуса кофе.

Еще один совет, который не всем может прийти по душе, но для кого-то станет настоящим открытием: используйте приправы и специи. Например, имбирь, корица, черный перец, кардамон, гвоздика, мускатный орех, соль, ваниль и кориандр — каждая из этих приправ отлично сочетается с кофе и несколько меняет его вкус.





МА-015 / Артикул: 005498

МИКСЕР С ЧАШЕЙ
 Подходит для смешивания и взбивания
 7 скоростных режимов
 Венчики для взбивания
 Металлическая чаша объемом 2 л
 Прорезиненные ножки
 Мощность 150 Вт



МА-053N / Артикул: 008217

БЛЕНДЕР ПОГРУЖНОЙ
 2 скорости работы
 Ножи из нержавеющей стали
 Металлическая насадка блендер
 Мощность 350Вт
 Измельчитель 500 мл
 стакан для смешивания 500 мл
 Венчик



МА-052 / Артикул: 007265

БЛЕНДЕР ПОГРУЖНОЙ
 2 скорости работы
 Ножи из нержавеющей стали
 Пластиковая насадка блендер
 Измельчитель 500 мл
 стакан для смешивания 800 мл
 Мощность 350Вт



МА-174 / Артикул: 008219

БЛЕНДЕР ПОГРУЖНОЙ
 2 скорости работы
 Ножи из нержавеющей стали
 Металлическая насадка блендер
 Мощность 350Вт
 Измельчитель 500 мл
 Венчик



МА-217 / Артикул: 008289

БЛЕНДЕР С ЧАШЕЙ
 2 скорости работы
 Импульсный режим
 Ножи из нержавеющей стали
 Пластиковая чаша, объем 1,8л
 Прорезиненные ножки
 Современный эргономичный дизайн
 Удобство и простота в обращении и чистке
 Мощность 300 Вт



МА-042 / Артикул: 005985

БЛЕНДЕР С ЧАШЕЙ
 3 скорости работы
 Импульсный режим
 Ножи из нержавеющей стали
 Пластиковая чаша, объем 1,5л
 Прорезиненные ножки
 Современный эргономичный дизайн
 Удобство и простота в обращении и чистке
 Мощность 300 Вт



Артикул: 005493



Артикул: 005494

МА-012

МИКСЕР ПОГРУЖНОЙ
 Подходит для смешивания и взбивания
 7 скоростных режимов
 Венчики для взбивания
 Мощность 150 Вт



МА-053 / Артикул: 007266

БЛЕНДЕР ПОГРУЖНОЙ
 2 скорости работы
 Ножи из нержавеющей стали
 Металлическая насадка блендер
 Мощность 350Вт



МА-051 / Артикул: 007264

БЛЕНДЕР ПОГРУЖНОЙ
 1 скорость работы
 Ножи из нержавеющей стали
 Пластиковая насадка блендер
 Мощность 300Вт



МА-064 / Артикул: 008031

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ
 1 скорость работы
 Объем пластиковой чаши 1 л
 Ножи из нержавеющей стали
 Подходит для измельчения, взбивания, смешивания
 Насадка для взбивания сливок и соусов
 Мощность 200Вт




МА-194 / Артикул: 008032

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ
 1 скорость работы
 Объем пластиковой чаши 0,6 л
 Ножи из нержавеющей стали
 Подходит для измельчения, взбивания, смешивания
 Насадка для взбивания сливок и соусов
 Мощность 300Вт



МЯСОРУБКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МА-192

- 2 перфорированных диска из стали с отверстиями Ø 5 и 7 мм
- Нож из нержавеющей стали
- Удобная ручка для переноски
- Нескользящие прорезиненные ножки



1500 Вт
МАКСИМАЛЬНАЯ
МОЩНОСТЬ

**ФУНКЦИЯ
РЕВЕРС**

НОВИНКА



Матрёна
Артикул 008153



МА-010 / Артикул: 005467

МУЛЬТИВАРКА
 Объем 3 л
 Чаша с антипригарным покрытием
 Отложенный старт
 Поддержание температуры
 Автоматическое отключение системы при перегреве
 LCD дисплей
 В комплекте: мерный стаканчик, ложка, контейнер-пароварка
 11 программ приготовления:
 Рис/Крупы/Каша/Суп/Варка/Приготовление на пару/Выпекание/
 Стерилизация/Варение/Тушение/Жарка
 Съёмный шнур питания
 Корпус из нержавеющей стали
 Мощность 500 Вт



МА-011 / Артикул: 005468

МУЛЬТИВАРКА
 Объем 5 л
 Чаша с антипригарным покрытием
 Отложенный старт
 Поддержание температуры
 Автоматическое отключение системы при перегреве
 LCD дисплей
 В комплекте: мерный стаканчик, ложка, контейнер-пароварка
 11 программ приготовления:
 Рис/Крупы/Каша/Суп/Варка/Приготовление на пару/Выпекание/
 Стерилизация/Варение/Тушение/Жарка
 Съёмный шнур питания
 Корпус из нержавеющей стали
 Мощность 900 Вт



МА-207 / Артикул: 008154

ВАФЕЛЬНИЦА
 Формы для приготовления бельгийских вафель с антипригарным покрытием на 2 порции
 Световой индикатор работы и нагрева
 Ненагревающиеся ручки
 Прорезиненные ножки
 Корпус из термостойкого пластика
 Мощность 800 Вт



МА-159 / Артикул: 008063

ТОЧИЛКА ДЛЯ НОЖЕЙ
 Быстрый и безопасный способ наточить ножи
 2-ступенчатая система заточки
 Автоматически удерживает лезвие под нужным углом
 Высокая скорость вращения
 Заточка и хонингование
 Работа от сети 220 В
 Мощность 40 Вт

НОВИНКА



МА-237 / Артикул: 008474

ТОСТЕР
 5 степеней прожарки
 Поддон для крошек
 2 слота для хлеба
 Автоматический подъем готового хлеба
 Кнопка отмены выбранного режима
 Нескользящие прорезиненные ножки
 Напряжение 220-240В
 Мощность 600-700Вт

НОВИНКА



МА-238 / Артикул: 008475

ТОСТЕР
 5 степеней прожарки
 Поддон для крошек
 2 слота для хлеба
 Автоматический подъем готового хлеба
 Кнопка отмены выбранного режима
 Нескользящие прорезиненные ножки
 Напряжение 220-240В
 Мощность 600-700Вт

НОВИНКА



МА-239 / Артикул: 008476

ТОСТЕР
 7 степеней прожарки
 Поддон для крошек
 2 слота для хлеба
 Автоматический подъем готового хлеба
 Кнопка отмены выбранного режима
 Нескользящие прорезиненные ножки
 Напряжение 220-240В
 Мощность 600-700Вт

НОВИНКА



Советы от Матрёны

ВЫХОД СУШЕНЫХ ПРОДУКТОВ
(В ГРАММАХ) ИЗ 1 КГ СВЕЖЕГО СЫРЬЯ

Абрикосы	150
Вишня с косточками	250
Вишня без косточек	100
Горох зеленый	200
Груши	180
Земляника	130
Капуста	80
Лук	135
Малина	150
Морковь	150
Петрушка (корень)	130
Свёкла	145
Сливы с косточками	300
Сливы без косточек	180
Смородина	140
Укроп, петрушка, сельдерей	100
Фасоль спаржевая	100
Яблоки	130

Электросушилка предназначена для сушки овощей, фруктов, ягод, грибов и трав. Также в электросушилках можно готовить соленые сухарики, подсушивать крупу и любые другие продукты. Сушка производится путем подачи разогретого воздуха, без «пережаривания», что позволяет полностью сохранять все вкусовые качества продуктов, витамины и активные вещества.

МУЛЬТИПЕЧЬ МА-182

- Использование минимального количества масла
- Уникальная технология циркуляции воздуха



НОВИНКА



Матрёна

- ✿ Таймер на 30 минут
- ✿ Регулятор температуры
- ✿ Световые индикаторы работы
- ✿ Чаша для приготовления с антипригарным покрытием
- ✿ Мощность 1350 Вт
- ✿ Напряжение (В): 220-240, 50Гц

КНИГА РЕЦЕПТОВ В ПОДАРОК



Артикул: 008062



МА-018 / Артикул: 005655

ЭЛЕКТРОСУШИЛКА ДЛЯ ПРОДУКТОВ

5 съёмных поддонов 23,5x21,5 см
Объём сушилки 6,5 л
Регулируемый термостат 35-70°C
Регулируемая высота поддонов
Прозрачные поддоны
Вентилятор
Защита от перегрева
Световой индикатор
Мощность 245 Вт



МА-019 / Артикул: 005656

ЭЛЕКТРОСУШИЛКА ДЛЯ ПРОДУКТОВ

5 съёмных поддонов Ø31,5 см
Объём сушилки 15 л
Регулируемый термостат 30-70°C
Вентилятор
Защита от перегрева
Высокая мощность 520 Вт

ТАБЛИЦА ТЕМПЕРАТУР И ВРЕМЕНИ СУШКИ РАЗЛИЧНЫХ ПРОДУКТОВ

ЯБЛОКИ	ВИШНЯ	ГРУШИ	ЯГОДЫ	ШИПОВНИК	ЗЕЛЕНЬ	ГРИБЫ	МЯСО, РЫБА
Температура: 50-70°C Время: 6-7 час.	Температура: 65-70°C Время: 10-18 час.	Температура: 65-70°C Время: 8-12 час.	Температура: 40-60°C Время: 4-6 час.	Температура: 65-70°C Время: 5-8 час.	Температура: 35-40°C Время: 3-6 час.	Температура: 45-70°C Время: 8-10 час.	Температура: 45-65°C Время: 10-14 час.



МА-037

ВЕСЫ КУХОННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ

Максимальная нагрузка 7 кг
 Цена деления 1 грамм
 Стеклопластиковая поверхность 15x21 см
 LCD дисплей 50x21 мм
 Выбор единиц измерения (грамм, мл, унция, килограмм)
 Сенсорное управление
 Функция «Тара»
 Автоотключение
 Индикатор перегрузки и заряда батареек
 Питание от 2х батареек типа ААА (включены в комплект)



Артикул: 007157



Артикул: 007159



Артикул: 007353



Артикул: 007832



Артикул: 007158



Артикул: 007834



Артикул: 007833



МА-039 / Артикул: 007160

ВЕСЫ КУХОННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ

НОВИНКА

Максимальная нагрузка 5 кг
 Цена деления 1 грамм
 Бамбуковая поверхность 15x21 см
 LCD дисплей 50x21 мм
 Выбор единиц измерения (грамм, мл, унция, килограмм)
 Сенсорное управление
 Функция «Тара»
 Автоотключение
 Индикатор перегрузки и заряда батареек
 Питание от 2х батареек типа ААА (включены в комплект)



Артикул: 008114



Артикул: 008115



Артикул: 008116



Артикул: 008117

МА-038 / Артикул: 007161

ВЕСЫ КУХОННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ

НОВИНКА

Максимальная нагрузка 5 кг
 Цена деления 1 грамм
 Бамбуковая поверхность диаметр 19 см
 LCD дисплей 50x21 мм
 Выбор единиц измерения (грамм, мл, унция, килограмм)
 Сенсорное управление
 Функция «Тара»
 Автоотключение
 Индикатор перегрузки и заряда батареек
 Питание от 2х батареек типа ААА (включены в комплект)



ВЕСЫ КУХОННЫЕ

Максимальная нагрузка 7 кг
 Цена деления 1 грамм
 Стеклопластиковая поверхность
 LCD дисплей
 Размер платформы 15x15 см
 Выбор единиц измерения (грамм, килограмм, фунт, унция)
 Сенсорное управление
 Функция «Тара»
 Автоотключение
 Индикатор перегрузки и заряда батареек
 Питание: батарейка 1xCR2032 (входит в комплект)



НОВИНКА

МА-033 / Артикул: 101235



НОВИНКА

МА-033 / Артикул: 101234



НОВИНКА

МА-033 / Артикул: 101236



МА-033 / Артикул: 005988



МА-033 / Артикул: 005987

ВЕСЫ КУХОННЫЕ С ЧАШЕЙ

Максимальная нагрузка 5 кг
 Цена деления 1 грамм
 LCD дисплей
 Выбор единиц измерения (грамм, фунт, унция)
 Автоотключение
 Индикатор перегрузки и заряда батареек
 Питание от батареек: 2xAAA (входит в комплект)
 Артикул 007935: 2xAA (входит в комплект)



НОВИНКА

МА-186 / Артикул: 007934



НОВИНКА

МА-187 / Артикул: 007935



НОВИНКА

МА-188 / Артикул: 007936



НОВИНКА



НОВИНКА



НОВИНКА



Для всех видов термостойкой посуды

МА-061 / Артикул: 101185

МА-061 / Артикул: 006057

МА-060 / Артикул: 006056

МА-143 / Артикул: 008132

МА-144 / Артикул: 008133

ЭЛЕКТРОПЛИТА
 Размер конфорки 155 мм
 Корпус – нержавеющая сталь
 Световой индикатор работы
 Плавная регулировка температуры конфорки
 Защита от перегрева
 Мощность конфорки 1000 Вт

ЭЛЕКТРОПЛИТА
 Размер конфорки 155 мм
 Световой индикатор работы
 Плавная регулировка температуры конфорки
 Защита от перегрева
 Мощность конфорки 1000 Вт
 Цвет коричневый

ЭЛЕКТРОПЛИТА
 Размер конфорки 140 мм
 Световой индикатор работы
 Плавная регулировка температуры конфорки
 Защита от перегрева
 Мощность конфорки 1000 Вт
 Цвет коричневый

ПЛИТА ИНФРАКРАСНАЯ
 Размер конфорки 175 мм
 Стеклокерамическая поверхность
 Корпус из нержавеющей стали
 Световой индикатор работы
 Плавная регулировка температуры конфорки
 Защита от перегрева
 Пригодна для всех видов посуды
 За счёт быстрого нагрева экономия времени и электроэнергии
 Мощность конфорки 1200 Вт

ПЛИТА ИНФРАКРАСНАЯ
 Размер конфорок 175 мм +150 мм
 Стеклокерамическая поверхность
 Корпус из нержавеющей стали
 Световой индикатор работы
 Плавная регулировка температуры конфорки
 Защита от перегрева
 Пригодна для всех видов посуды
 За счёт быстрого нагрева экономия времени и электроэнергии
 Мощность конфорки 1200 Вт + 1000 Вт



НОВИНКА



МА-044 / Артикул: 006295

МА-063 / Артикул: 101248

МА-063 / Артикул: 006059

МА-062 / Артикул: 006058

ЭЛЕКТРОПЛИТА
 Размер конфорок 155 мм + 155 мм
 Корпус – нержавеющая сталь
 Световой индикатор работы
 Плавная регулировка температуры конфорки
 Защита от перегрева
 Мощность конфорок 1000 Вт + 1000 Вт

ЭЛЕКТРОПЛИТА
 Размер конфорок 155 мм + 155 мм
 Световой индикатор работы
 Плавная регулировка температуры конфорки
 Защита от перегрева
 Мощность конфорок 1000 Вт + 1000 Вт
 Цвет коричневый

ЭЛЕКТРОПЛИТА
 Размер конфорок 140 мм + 140 мм
 Световой индикатор работы
 Плавная регулировка температуры конфорки
 Защита от перегрева
 Мощность конфорок 1000 Вт + 1000 Вт
 Цвет коричневый

ПЛИТА ИНФРАКРАСНАЯ
 Стеклокерамическая поверхность 260×260 мм
 Регулировка мощности
 Регулировка температуры
 Таймер
 Защита от перегрева
 Пригодна для всех видов посуды
 За счёт быстрого нагрева экономия времени и электроэнергии
 Мощность 2000 Вт

ПРЕИМУЩЕСТВА ИНФРАКРАСНОЙ ПЛИТЫ

- Экономичность. Благодаря применению плиты такого типа, значительно снижаются расходы на электричество.
- Кардинально сокращается продолжительность кулинарного процесса.
- Рабочую панель легко отмывать.
- Во многих модификациях есть несколько ступеней мощности.
- В оснащении имеются таймеры.
- Для таких плит можно применять любую посуду (исключения: из бумаги, пластмассы и пластика). Не нужно приобретать спецпосуду.
- Отсутствует открытое пламя, сажа и угарный газ.





MA-006 / Артикул: 005414

MA-006 / Артикул: 005415

MA-006 / Артикул: 005416

MA-007 / Артикул: 005420

MA-008 / Артикул: 005419

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
Корпус из термостойкого стекла
Шкала уровня воды
Внутренняя подсветка
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Место для хранения шнура
Мощность 1500 Вт
Цвет бежевый

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
Корпус из термостойкого стекла
Шкала уровня воды
Внутренняя подсветка
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Место для хранения шнура
Мощность 1500 Вт
Цвет вишневый

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
Корпус из термостойкого стекла
Шкала уровня воды
Внутренняя подсветка
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Место для хранения шнура
Мощность 1500 Вт
Цвет чёрный

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
Корпус из термостойкого стекла
Шкала уровня воды
Внутренняя подсветка
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Место для хранения шнура
Мощность 1500 Вт
Цвет чёрный

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
Корпус из термостойкого стекла
Шкала уровня воды
Внутренняя подсветка
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Место для хранения шнура
Мощность 1500 Вт
Цвет чёрный



MA-040 / Артикул: 005972

САМОВАР

Объем самовара 3,2 л
Объем заварочного чайника 0,8 л
Автоматический выключатель
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Защита от работы без воды
Функция поддержания температуры
Металлический корпус самовара
Шкала уровня воды
Керамический заварочный чайник
Световой индикатор
Мощность 1850-2000 Вт



MA-041 / Артикул: 005973

САМОВАР

Объем самовара 3,2 л
Объем заварочного чайника 0,8 л
Автоматический выключатель
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Защита от работы без воды
Функция поддержания температуры
Металлический корпус самовара
Шкала уровня воды
Керамический заварочный чайник
Световой индикатор
Мощность 1850-2000 Вт



MA-008 / Артикул: 008338

MA-008 / Артикул: 008339

MA-009 / Артикул: 005417

MA-009 / Артикул: 005418

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
Корпус из термостойкого стекла
Шкала уровня воды
Внутренняя подсветка
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Место для хранения шнура
Мощность 1500 Вт

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
Корпус из термостойкого стекла
Шкала уровня воды
Внутренняя подсветка
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Место для хранения шнура
Мощность 1500 Вт

ЧАЙНИК

Объем 2 л
Корпус из термостойкого стекла
Шкала уровня воды
Внутренняя подсветка
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Место для хранения шнура
Мощность 1500 Вт
Цвет серый

ЧАЙНИК

Объем 2 л
Корпус из термостойкого стекла
Шкала уровня воды
Внутренняя подсветка
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Место для хранения шнура
Мощность 1500 Вт
Цвет чёрный



MA-034 / Артикул: 006907

КИПЯТИЛЬНИК

Мощность 0,5 кВт
Длина нагревательного элемента 10 см
Алюминиевый ТЭН, Ø 6,8 мм, длина шнура 85 см

MA-035 / Артикул: 006908

КИПЯТИЛЬНИК

Мощность 1,2 кВт
Длина нагревательного элемента 14 см
Алюминиевый ТЭН, Ø 6,8 мм, длина шнура 85 см

MA-036 / Артикул: 006909

КИПЯТИЛЬНИК

Мощность 1,5 кВт
Длина нагревательного элемента 16 см
Алюминиевый ТЭН, Ø 6,8 мм, длина шнура 85 см



MA-110 / Артикул: 008499

ТЕРМОПОТ

2 способа подачи воды:
автоматическая (нажатием кнопки, нажатием кружковой)
Функция поддержания температуры
Быстрое кипячение воды
Энергосберегающий принцип работы
Скрытый нагревательный элемент
Нержавеющая стальная колба
Индикатор уровня воды
Вращающийся корпус на 360°
Съемный шнур питания 100 см
Корпус из стали
Мощность 750 Вт
Мощность в режиме поддержания температуры: 35 Вт



MA-110 / Артикул: 007964

ТЕРМОПОТ

2 способа подачи воды:
автоматическая (нажатием кнопки, нажатием кружковой)
Функция поддержания температуры
Быстрое кипячение воды
Энергосберегающий принцип работы
Скрытый нагревательный элемент
Нержавеющая стальная колба
Индикатор уровня воды
Вращающийся корпус на 360°
Съемный шнур питания 100 см
Корпус из стали
Мощность 750 Вт
Мощность в режиме поддержания температуры: 35 Вт



MA-111 / Артикул: 008500

ТЕРМОПОТ

3 способа подачи воды:
автоматическая (нажатием кнопки, нажатием кружковой) и ручная
Блокировка ручной помпы
Функция поддержания температуры
Функция повторного кипячения
Быстрое кипячение воды
Энергосберегающий принцип работы
Скрытый нагревательный элемент
Нержавеющая стальная колба
Индикатор уровня воды
Вращающийся корпус на 360°
Съемный шнур питания 100 см
Корпус из стали
Мощность 750 Вт
Мощность в режиме поддержания температуры: 35 Вт



МА-045 / Артикул: 006385

УТЮГ
 Подошва с тефлоновым покрытием
 Мощность 2200Вт
 Индикатор нагрева
 Сухая глажка / Пар / Паровой удар / Спрей
 Функция самоочистки
 Указатель максимального уровня воды
 Плавная регулировка температуры
 Шарнирное вращение шнура на 360°
 Подошва 18,4 см
 Защита от перегрева
 Цвет зелёный



МА-045 / Артикул: 006386

УТЮГ
 Подошва с тефлоновым покрытием
 Мощность 2200Вт
 Индикатор нагрева
 Сухая глажка / Пар / Паровой удар / Спрей
 Функция самоочистки
 Указатель максимального уровня воды
 Плавная регулировка температуры
 Шарнирное вращение шнура на 360°
 Подошва 18,4 см
 Защита от перегрева
 Цвет фиолетовый



МА-046 / Артикул: 006387

УТЮГ
 Подошва с тефлоновым покрытием
 Мощность 2200Вт
 Индикатор нагрева
 Сухая глажка / Пар / Паровой удар / Спрей
 Функция самоочистки
 Указатель максимального уровня воды
 Плавная регулировка температуры
 Шарнирное вращение шнура на 360°
 Подошва 18,4 см
 Защита от перегрева
 Цвет зелёный



МА-048 / Артикул: 007193

УТЮГ
 Стальная подошва
 Мощность 2000-2300Вт
 Индикатор нагрева
 Сухая глажка / Пар / Паровой удар / Спрей
 Функция самоочистки
 Указатель максимального уровня воды
 Плавная регулировка температуры
 Шарнирное вращение шнура на 360°
 Подошва 19 см
 Защита от перегрева
 Цвет розовый



МА-048 / Артикул: 007194

УТЮГ
 Стальная подошва
 Мощность 2000-2300Вт
 Индикатор нагрева
 Сухая глажка / Пар / Паровой удар / Спрей
 Функция самоочистки
 Указатель максимального уровня воды
 Плавная регулировка температуры
 Шарнирное вращение шнура на 360°
 Подошва 19 см
 Защита от перегрева
 Цвет синий



МА-049 / Артикул: 007196

УТЮГ
 Подошва с керамическим покрытием
 Мощность 2000-2300Вт
 Индикатор нагрева
 Сухая глажка / Пар / Паровой удар / Спрей
 Функция самоочистки
 Указатель максимального уровня воды
 Плавная регулировка температуры
 Шарнирное вращение шнура на 360°
 Подошва 21,2 см
 Защита от перегрева
 Цвет бирюзовый



МА-049 / Артикул: 007195

УТЮГ
 Подошва с керамическим покрытием
 Мощность 2000-2300Вт
 Индикатор нагрева
 Сухая глажка / Пар / Паровой удар / Спрей
 Функция самоочистки
 Указатель максимального уровня воды
 Плавная регулировка температуры
 Шарнирное вращение шнура на 360°
 Подошва 21,2 см
 Защита от перегрева
 Цвет красный



МА-050 / Артикул: 007198

УТЮГ
 Подошва с керамическим покрытием
 Мощность 2000-2300Вт
 Индикатор нагрева
 Сухая глажка / Пар / Паровой удар / Спрей
 Функция самоочистки
 Указатель максимального уровня воды
 Плавная регулировка температуры
 Шарнирное вращение шнура на 360°
 Подошва 21,2 см
 Защита от перегрева
 Цвет бирюзовый



МА-046 / Артикул: 006388

УТЮГ
 Подошва с тефлоновым покрытием
 Мощность 2200Вт
 Индикатор нагрева
 Сухая глажка / Пар / Паровой удар / Спрей
 Функция самоочистки
 Указатель максимального уровня воды
 Плавная регулировка температуры
 Шарнирное вращение шнура на 360°
 Подошва 18,4 см
 Защита от перегрева
 Цвет голубой



МА-047 / Артикул: 006389

УТЮГ
 Стальная подошва
 Мощность 2200Вт
 Индикатор нагрева
 Сухая глажка / Пар / Паровой удар / Спрей
 Функция самоочистки
 Указатель максимального уровня воды
 Плавная регулировка температуры
 Шарнирное вращение шнура на 360°
 Подошва 18,4 см
 Защита от перегрева
 Цвет вишнёвый



МА-047 / Артикул: 006390

УТЮГ
 Стальная подошва
 Мощность 2200Вт
 Индикатор нагрева
 Сухая глажка / Пар / Паровой удар / Спрей
 Функция самоочистки
 Указатель максимального уровня воды
 Плавная регулировка температуры
 Шарнирное вращение шнура на 360°
 Подошва 18,4 см
 Защита от перегрева
 Цвет синий



МА-050 / Артикул: 007197

УТЮГ
 Подошва с керамическим покрытием
 Мощность 2000-2300Вт
 Индикатор нагрева
 Сухая глажка / Пар / Паровой удар / Спрей
 Функция самоочистки
 Указатель максимального уровня воды
 Плавная регулировка температуры
 Шарнирное вращение шнура на 360°
 Подошва 21,2 см
 Защита от перегрева
 Цвет зелёный



МА-195 / Артикул: 008134

СУШИЛКА ДЛЯ ОБУВИ
 Керамический нагревательный элемент
 Быстрый нагрев до рабочей температуры 65-75 °С
 Размер 16×5×4 см
 Корпус из термостойкого пластика
 Световой индикатор работы
 Мощность 10 Вт



МА-196 / Артикул: 008135

СУШИЛКА ДЛЯ ОБУВИ
 Керамический нагревательный элемент
 Быстрый нагрев до рабочей температуры 65-75 °С
 Раздвижные
 Размер max 19,5×5×4 см
 Размер min 16×5×4 см
 Корпус из термостойкого пластика
 Световой индикатор работы
 Мощность 10 Вт



ФЕНЫ ЗЕРКАЛА



НОВИНКА

МА-170 / Артикул: 159948

ЗЕРКАЛО КОСМЕТИЧЕСКОЕ

LED подсветка (22 светодиода)
Сенсорная кнопка включения/выключение
Регулировка яркости подсветки
Размер зеркальной поверхности 16,5×21,5 см
Регулировка наклона зеркала
Удобный отсек для мелочей в подставке
Питание от батареек: 4 x AA (в комплект не входят)



МА-021 / Артикул: 005941

ФЕН

Мощность 1400 Вт
2 скорости работы
Насадка концентратор
Подвесная петля
Защитная решетка
Складная ручка
Защита от перегрева



МА-022 / Артикул: 005942

ФЕН

Мощность 1200 Вт
2 скорости работы
Насадка концентратор
Подвесная петля
Защитная решетка
Складная ручка
Защита от перегрева



МА-023 / Артикул: 005943

ФЕН

Мощность 1000 Вт
2 скорости работы
Насадка концентратор
Подвесная петля
Защитная решетка
Складная ручка
Защита от перегрева



МА-020 / Артикул: 005940

ФЕН

Мощность 1400 Вт
2 скорости работы
Насадка концентратор
Подвесная петля
Защитная решетка
Складная ручка
Защита от перегрева



МА-066 / Артикул: 007383

ФЕН


Мощность 2000 Вт
2 скорости работы
3 температурных режима
Насадка концентратор
Подвесная петля
Защитная решетка
Защита от перегрева



МА-090 / Артикул: 007268

ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ

Максимальная нагрузка 180 кг
Цена деления 100 грамм
Стеклопанельная поверхность
Размер платформы 26*26 см
LCD дисплей
Ультратонкий дизайн
Прорезиненные ножки
Выбор единиц измерения (кг, фунты)
Автоотключение
Индикатор перегрузки и заряда батареек
Питание: батарейка 1*CR2032 (в комплекте)



МА-090 / Артикул: 007269

ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ


Максимальная нагрузка 180 кг
Цена деления 100 грамм
Стеклопанельная поверхность
Размер платформы 26*26 см
LCD дисплей
Ультратонкий дизайн
Прорезиненные ножки
Выбор единиц измерения (кг, фунты)
Автоотключение
Индикатор перегрузки и заряда батареек
Питание: батарейка 1*CR2032 (в комплекте)



МА-090 / Артикул: 007270

ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ


Максимальная нагрузка 180 кг
Цена деления 100 грамм
Стеклопанельная поверхность
Размер платформы 26*26 см
LCD дисплей
Ультратонкий дизайн
Прорезиненные ножки
Выбор единиц измерения (кг, фунты)
Автоотключение
Индикатор перегрузки и заряда батареек
Питание: батарейка 1*CR2032 (в комплекте)



МА-090 / Артикул: 007271

ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ

Максимальная нагрузка 180 кг
Цена деления 100 грамм
Стеклопанельная поверхность
Размер платформы 26*26 см
LCD дисплей
Ультратонкий дизайн
Прорезиненные ножки
Выбор единиц измерения (кг, фунты)
Автоотключение
Индикатор перегрузки и заряда батареек
Питание: батарейка 1*CR2032 (в комплекте)



МА-090 / Артикул: 007296

ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ

Максимальная нагрузка 180 кг
Цена деления 100 грамм
Стеклопанельная поверхность
Размер платформы 26*26 см
LCD дисплей
Ультратонкий дизайн
Прорезиненные ножки
Выбор единиц измерения (кг, фунты)
Автоотключение
Индикатор перегрузки и заряда батареек
Питание: батарейка 1*CR2032 (в комплекте)



НОВИНКА

МА-090 / Артикул: 007835

ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ

Максимальная нагрузка 180 кг
Цена деления 100 грамм
Стеклопанельная поверхность
Размер платформы 26*26 см
LCD дисплей
Ультратонкий дизайн
Прорезиненные ножки
Выбор единиц измерения (кг, фунты)
Автоотключение
Индикатор перегрузки и заряда батареек
Питание: батарейка 1*CR2032 (в комплекте)




НОВИНКА

МА-090 / Артикул: 007836

ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ

Максимальная нагрузка 180 кг
Цена деления 100 грамм
Стеклопанельная поверхность
Размер платформы 26*26 см
LCD дисплей
Ультратонкий дизайн
Прорезиненные ножки
Выбор единиц измерения (кг, фунты)
Автоотключение
Индикатор перегрузки и заряда батареек
Питание: батарейка 1*CR2032 (в комплекте)



НОВИНКА

МА-090 / Артикул: 007837

ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ

Максимальная нагрузка 180 кг
Цена деления 100 грамм
Стеклопанельная поверхность
Размер платформы 26*26 см
LCD дисплей
Ультратонкий дизайн
Прорезиненные ножки
Выбор единиц измерения (кг, фунты)
Автоотключение
Индикатор перегрузки и заряда батареек
Питание: батарейка 1*CR2032 (в комплекте)



НОВИНКА

МА-090 / Артикул: 007838

ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ

Максимальная нагрузка 180 кг
Цена деления 100 грамм
Стеклопанельная поверхность
Размер платформы 26*26 см
LCD дисплей
Ультратонкий дизайн
Прорезиненные ножки
Выбор единиц измерения (кг, фунты)
Автоотключение
Индикатор перегрузки и заряда батареек
Питание: батарейка 1*CR2032 (в комплекте)



HOME STAR



Новый дизайн!



HS-3004M / Артикул: 002796

ВЕСЫ МЕХАНИЧЕСКИЕ

Максимальная нагрузка 1 кг
 Цена деления 20 грамм
 Надежный механизм
 Чаша квадратной формы
 Простой и быстрый способ проверить вес продуктов и других товаров
 Цвет зелёный



HS-3004M / Артикул: 002795

ВЕСЫ МЕХАНИЧЕСКИЕ

Максимальная нагрузка 1 кг
 Цена деления 20 грамм
 Надежный механизм
 Чаша квадратной формы
 Простой и быстрый способ проверить вес продуктов и других товаров
 Цвет красный



HS-3005M / Артикул: 002801

ВЕСЫ МЕХАНИЧЕСКИЕ

Максимальная нагрузка 5 кг
 Цена деления 40 грамм
 Надежный механизм
 Чаша квадратной формы
 Простой и быстрый способ проверить вес продуктов и других товаров
 Цвет белый



HS-3005M / Артикул: 004905

ВЕСЫ МЕХАНИЧЕСКИЕ

Максимальная нагрузка 5 кг
 Цена деления 40 грамм
 Надежный механизм
 Чаша квадратной формы
 Простой и быстрый способ проверить вес продуктов и других товаров
 Цвет зелёный

ВЕСЫ КУХОННЫЕ



HS-3005M / Артикул: 101270

ВЕСЫ МЕХАНИЧЕСКИЕ

Максимальная нагрузка 5 кг
 Цена деления 40 грамм
 Надежный механизм
 Чаша квадратной формы
 Простой и быстрый способ проверить вес продуктов и других товаров
 Цвет синий



HS-3001 / Артикул: 002661

ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ

Максимальная нагрузка 5 кг
 Цена деления 1 грамм
 Чаша круглой формы 1,2 литра
 LCD дисплей
 Выбор единиц измерения (грамм, килограмм, фунт, унция)
 Функция «Тара»
 Автоотключение
 Индикатор перегрузки и заряда батареек
 Питание от батареек: 2xAA (входит в комплект)
 Цвет белый



HS-3001 / Артикул: 002662

ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ

Максимальная нагрузка 5 кг
 Цена деления 1 грамм
 Чаша круглой формы 1,2 литра
 LCD дисплей
 Выбор единиц измерения (грамм, килограмм, фунт, унция)
 Функция «Тара»
 Автоотключение
 Индикатор перегрузки и заряда батареек
 Питание от батареек: 2xAA (входит в комплект)
 Цвет голубой



HS-3011 / Артикул: 007933

ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ

Максимальная нагрузка 5 кг
 Цена деления 1 грамм
 Чаша круглой формы 800 мл
 LCD дисплей
 Выбор единиц измерения (грамм, фунт, унция)
 Функция «Тара»
 Автоотключение
 Индикатор перегрузки и заряда батареек
 Питание от батареек: 2*AAA (входит в комплект)

БЕЗМЕНЫ



HS-3009M / Артикул: 003953

БЕЗМЕН МЕХАНИЧЕСКИЙ

Максимальная нагрузка: 10 кг
 Цена деления: 100 грамм
 Цвет жёлтый




HS-3003 / Артикул: 002692

БЕЗМЕН ЭЛЕКТРОННЫЙ

Максимальная нагрузка 50 кг
 Цена деления 1 грамм
 LCD дисплей
 Автоматическое отключение
 Функция «Тары»
 Индикатор перегрузки
 Индикатор слабого заряда батареек
 Питание от батареек 2xAA (входят в комплект)



ВЕСЫ КУХОННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ



HS-3006 / Артикул: 101237 **NEW**

ВЕСЫ

Максимальная нагрузка 5 кг
Цена деления 1 грамм
Стеклопанельная поверхность
LCD дисплей
Размер платформы 18x20 см
Выбор единиц измерения (грамм, килограмм, фунт, унция)
Сенсорное управление
Функция «Тара»
Автоотключение
Индикатор перегрузки и заряда батареек
Питание: батарейки 2xAAA (входит в комплекте)



HS-3006 / Артикул: 101238 **NEW**

ВЕСЫ

Максимальная нагрузка 5 кг
Цена деления 1 грамм
Стеклопанельная поверхность
LCD дисплей
Размер платформы 18*20 см
Выбор единиц измерения (грамм, килограмм, фунт, унция)
Сенсорное управление
Функция «Тара»
Автоотключение
Индикатор перегрузки и заряда батареек
Питание: батарейки 2*AAA (входит в комплект)



HS-3006 / Артикул: 004537

ВЕСЫ


Максимальная нагрузка 5 кг
Цена деления 1 грамм
Стеклопанельная поверхность
LCD дисплей
Размер платформы 18x20 см
Выбор единиц измерения (грамм, килограмм, фунт, унция)
Сенсорное управление
Функция «Тара»
Автоотключение
Индикатор перегрузки и заряда батареек
Питание: батарейки 2xAAA (в комплекте)



HS-3006 / Артикул: 004536

ВЕСЫ

Максимальная нагрузка 5 кг
Цена деления 1 грамм
Стеклопанельная поверхность
LCD дисплей
Размер платформы 18x20 см
Выбор единиц измерения (грамм, килограмм, фунт, унция)
Сенсорное управление
Функция «Тара»
Автоотключение
Индикатор перегрузки и заряда батареек
Питание: батарейки 2xAAA (в комплекте)



HS-3006

ВЕСЫ

Максимальная нагрузка 5 кг
Цена деления 1 грамм
Стеклопанельная поверхность
LCD дисплей
Размер платформы 18x20 см
Выбор единиц измерения (грамм, килограмм, фунт, унция)
Сенсорное управление
Функция «Тара»
Автоотключение
Индикатор перегрузки и заряда батареек
Питание: батарейки 2xAAA (в комплекте)



HS-3007S / Артикул: 101218 **NEW**

ВЕСЫ

Максимальная нагрузка 7 кг
Цена деления 1 грамм
Стеклопанельная поверхность
LCD дисплей
Диаметр платформы 19 см
Выбор единиц измерения (грамм, килограмм, унция, фунты)
Сенсорное управление
Функция «Тара»
Автоотключение
Индикатор перегрузки и заряда батареек
Питание: батарейка 1*CR2032 (в комплекте)



HS-3007S / Артикул: 101219 **NEW**

ВЕСЫ

Максимальная нагрузка 7 кг
Цена деления 1 грамм
Стеклопанельная поверхность
LCD дисплей
Диаметр платформы 19 см
Выбор единиц измерения (грамм, килограмм, унция, фунты)
Сенсорное управление
Функция «Тара»
Автоотключение
Индикатор перегрузки и заряда батареек
Питание: батарейка 1*CR2032 (в комплекте)



HS-3007S / Артикул: 101221 **NEW**

ВЕСЫ

Максимальная нагрузка 7 кг
Цена деления 1 грамм
Стеклопанельная поверхность
LCD дисплей
Диаметр платформы 19 см
Выбор единиц измерения (грамм, килограмм, унция, фунты)
Сенсорное управление
Функция «Тара»
Автоотключение
Индикатор перегрузки и заряда батареек
Питание: батарейка 1*CR2032 (в комплекте)



HS-3007S / Артикул: 101220 **NEW**

ВЕСЫ

Максимальная нагрузка 7 кг
Цена деления 1 грамм
Стеклопанельная поверхность
LCD дисплей
Диаметр платформы 19 см
Выбор единиц измерения (грамм, килограмм, унция, фунты)
Сенсорное управление
Функция «Тара»
Автоотключение
Индикатор перегрузки и заряда батареек
Питание: батарейка 1*CR2032 (в комплекте)





HS-3007S / Артикул: 003042

ВЕСЫ

Максимальная нагрузка 7 кг
Цена деления 1 грамм
Стеклопанельная поверхность
LCD дисплей
Диаметр платформы 19 см
Выбор единиц измерения (грамм, килограмм, унция, фунты)
Сенсорное управление
Функция «Тара»
Автоотключение
Индикатор перегрузки и заряда батареек
Питание: батарейка 1xCR2032 (в комплекте)

ВЕСЫ КУХОННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ



HS-3002 / Артикул: 002663

ВЕСЫ

Максимальная нагрузка 5 кг
Цена деления 1 грамм
Стеклоплатформа толщиной 4 мм
LCD дисплей
Выбор единиц измерения (грамм, килограмм, фунт, унция)
Функция «Тара»
Автоотключение
Индикатор перегрузки и заряда батареи
Питание: батарейка 1xCR2032 (в комплекте)



HS-3007S / Артикул: 004903

ВЕСЫ

Максимальная нагрузка 7 кг
Цена деления 1 грамм
Стеклоплатформа толщиной 4 мм
LCD дисплей
Диаметр платформы 19 см
Выбор единиц измерения (грамм, килограмм, унция, фунты)
Сенсорное управление
Функция «Тара»
Автоотключение
Индикатор перегрузки и заряда батареи
Питание: батарейка 1*CR2032 (в комплекте)



HS-3007S / Артикул: 004904

ВЕСЫ

Максимальная нагрузка 7 кг
Цена деления 1 грамм
Стеклоплатформа толщиной 4 мм
LCD дисплей
Диаметр платформы 19 см
Выбор единиц измерения (грамм, килограмм, унция, фунты)
Сенсорное управление
Функция «Тара»
Автоотключение
Индикатор перегрузки и заряда батареи
Питание от батарейки: 1xCR2032 (входит в комплект)



HS-3007S / Артикул: 003043

ВЕСЫ

Максимальная нагрузка 7 кг
Цена деления 1 грамм
Стеклоплатформа толщиной 4 мм
LCD дисплей
Диаметр платформы 19 см
Выбор единиц измерения (грамм, килограмм, унция, фунты)
Сенсорное управление
Функция «Тара»
Автоотключение
Индикатор перегрузки и заряда батареи
Питание от батарейки: 1xCR2032 (входит в комплект)



HS-3007S / Артикул: 003063

ВЕСЫ

Максимальная нагрузка 7 кг
Цена деления 1 грамм
Стеклоплатформа толщиной 4 мм
LCD дисплей
Диаметр платформы 19 см
Выбор единиц измерения (грамм, килограмм, унция, фунты)
Сенсорное управление
Функция «Тара»
Автоотключение
Индикатор перегрузки и заряда батареи
Питание от батарейки: 1xCR2032 (входит в комплект)



HS-3008 / Артикул: 003041

ВЕСЫ

Максимальная нагрузка 7 кг
Цена деления 1 грамм
Стеклоплатформа толщиной 4 мм
LCD дисплей
Размер платформы 15x20 см
Выбор единиц измерения (грамм, килограмм, фунт, унция)
Сенсорное управление
Функция «Тара»
Автоотключение
Индикатор перегрузки и заряда батареи
Питание: батарейка 1xCR2032 (в комплекте)



HS-3008 / Артикул: 003040

ВЕСЫ

Максимальная нагрузка 7 кг
Цена деления 1 грамм
Стеклоплатформа толщиной 4 мм
LCD дисплей
Размер платформы 15x20 см
Выбор единиц измерения (грамм, килограмм, фунт, унция)
Сенсорное управление
Функция «Тара»
Автоотключение
Индикатор перегрузки и заряда батареи
Питание: батарейка 1xCR2032 (в комплекте)



HS-3008 / Артикул: 101217 NEW

ВЕСЫ


Максимальная нагрузка 7 кг
Цена деления 1 грамм
Стеклоплатформа толщиной 4 мм
LCD дисплей
Размер платформы 15*20 см
Выбор единиц измерения (грамм, килограмм, фунт, унция)
Сенсорное управление
Функция «Тара»
Автоотключение
Индикатор перегрузки и заряда батареи
Питание: батарейка 1*CR2032 (в комплекте)



HS-3008 / Артикул: 101216 NEW

ВЕСЫ

Максимальная нагрузка 7 кг
Цена деления 1 грамм
Стеклоплатформа толщиной 4 мм
LCD дисплей
Размер платформы 15*20 см
Выбор единиц измерения (грамм, килограмм, фунт, унция)
Сенсорное управление
Функция «Тара»
Автоотключение
Индикатор перегрузки и заряда батареи
Питание: батарейка 1*CR2032 (в комплекте)



HS-3008 / Артикул: 101215 NEW

ВЕСЫ

Максимальная нагрузка 7 кг
Цена деления 1 грамм
Стеклоплатформа толщиной 4 мм
LCD дисплей
Размер платформы 15*20 см
Выбор единиц измерения (грамм, килограмм, фунт, унция)
Сенсорное управление
Функция «Тара»
Автоотключение
Индикатор перегрузки и заряда батареи
Питание: батарейка 1*CR2032 (в комплекте)

Новинка!

HS-1019

Объем 1,8 л
 Двойной корпус (нержавеющая сталь внутри, пластик снаружи)
 Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Световой индикатор работы
 Место для хранения шнура
 Мощность 1500 Вт



Арт. 007368

Арт. 005967



HOME STAR



HS-1001 / Артикул: 000450

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
 Корпус из нержавеющей стали (глянец)
 Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Световой индикатор работы
 Место для хранения шнура
 Мощность 1500 Вт



HS-1009 / Артикул: 002829

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
 Корпус из нержавеющей стали
 Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Световой индикатор работы
 Место для хранения шнура
 Мощность 1500 Вт



HS-1009 / Артикул: 002995

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
 Корпус из нержавеющей стали
 Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Световой индикатор работы
 Место для хранения шнура
 Мощность 1500 Вт
 Цвет чёрный



HS-1009 / Артикул: 002996

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
 Корпус из нержавеющей стали
 Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Световой индикатор работы
 Место для хранения шнура
 Мощность 1500 Вт
 Цвет синий



HS-1010A / Артикул: 003582

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
 Корпус из нержавеющей стали
 Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Световой индикатор работы
 Место для хранения шнура
 Мощность 1500 Вт



HS-1012 / Артикул: 003566

ЧАЙНИК

Объем 1,7 л
 Корпус из термостойкого стекла
 Шкала уровня воды
 Внутренняя подсветка
 Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Место для хранения шнура
 Мощность 1850-2200 Вт
 Цвет белый



HS-1012 / Артикул: 003943

ЧАЙНИК

Объем 1,7 л
 Корпус из термостойкого стекла
 Шкала уровня воды
 Внутренняя подсветка
 Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Место для хранения шнура
 Мощность 1850-2200 Вт
 Цвет зелёный



HS-1012 / Артикул: 003847

ЧАЙНИК

Объем 1,7 л
 Корпус из термостойкого стекла
 Шкала уровня воды
 Внутренняя подсветка
 Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Место для хранения шнура
 Мощность 1850-2200 Вт
 Цвет фиолетовый



HS-1012 / Артикул: 003567

ЧАЙНИК

Объем 1,7 л
 Корпус из термостойкого стекла
 Шкала уровня воды
 Внутренняя подсветка
 Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Место для хранения шнура
 Мощность 1850-2200 Вт
 Цвет чёрный



HS-1018 / Артикул: 005966

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
 Корпус из нержавеющей стали
 Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Световой индикатор работы
 Место для хранения шнура
 Мощность 1500 Вт



HS-1028 / Артикул: 008200 **NEW**

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
Корпус из нержавеющей стали, красный пластик
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Световой индикатор работы
Место для хранения шнура
Мощность 1500 Вт



HS-1028 / Артикул: 008201 **NEW**

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
Корпус из нержавеющей стали, зелёный пластик
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Световой индикатор работы
Место для хранения шнура
Мощность 1500 Вт



HS-1028 / Артикул: 008202 **NEW**

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
Корпус из нержавеющей стали, бежевый пластик
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Световой индикатор работы
Место для хранения шнура
Мощность 1500 Вт



HS-1010 / Артикул: 006753

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
Корпус из нержавеющей стали
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Световой индикатор работы
Место для хранения шнура
Мощность 1500 Вт
Цвет черный



HS-1010 / Артикул: 003013

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
Корпус из нержавеющей стали
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Световой индикатор работы
Место для хранения шнура
Мощность 1500 Вт



HS-1010 / Артикул: 003015

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
Корпус из нержавеющей стали
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Световой индикатор работы
Место для хранения шнура
Мощность 1500 Вт
Цвет зелёный



HS-1010 / Артикул: 003014

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
Корпус из нержавеющей стали
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Световой индикатор работы
Место для хранения шнура
Мощность 1500 Вт
Цвет красный



HS-1010 / Артикул: 003631

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
Корпус из нержавеющей стали
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Световой индикатор работы
Место для хранения шнура
Мощность 1500 Вт
Цвет синий



HS-1015 / Артикул: 004194

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
Двойной корпус (нержавеющая сталь внутри, пластик снаружи)
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Световой индикатор работы
Место для хранения шнура
Мощность 1500 Вт
Цвет зелено-белый



HS-1015 / Артикул: 003959

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
Двойной корпус (нержавеющая сталь внутри, пластик снаружи)
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Световой индикатор работы
Место для хранения шнура
Мощность 1500 Вт
Цвет черно-белый



HS-1015 / Артикул: 004193

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
Двойной корпус (нержавеющая сталь внутри, пластик снаружи)
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Световой индикатор работы
Место для хранения шнура
Мощность 1500 Вт
Цвет черно-красный





БЛЕНДЕРЫ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ



HS-2011 / Артикул: 002742

БЛЕНДЕР
2 скорости работы + импульсный режим
Нож из нержавеющей стали
Подходит для измельчения льда
Стеклянная чаша объем: 1 л
Мощность 300 Вт
Напряжение: 220-240 В/50-60 Гц

HS-2016 / Артикул: 004087

БЛЕНДЕР ПОГРУЖНОЙ
1 скорость работы
Мощность: 300 Вт
Пластиковая насадка блендер
Ножи из нержавеющей стали
Напряжение: 220-240 В/50-60 Гц

HS-2017 / Артикул: 004088

БЛЕНДЕР ПОГРУЖНОЙ
1 скорость работы
Мощность: 300 Вт
Стальная насадка блендер
Ножи из нержавеющей стали
Напряжение: 220-240 В/50-60 Гц

HS-2007 / Артикул: 002689

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ
Подходит для измельчения, взбивания, смешивания
Объем чаши: 1л
2 скорости работы
Ножи из нержавеющей стали
Мощность: 300Вт
Напряжение: 220-240 В/50-60 Гц

HS-2023 / Артикул: 008035

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ
1 скорость работы
Объем пластиковой чаши 0,8л
Ножи из нержавеющей стали
Насадка для взбивания сливок и соусов
Подходит для измельчения, взбивания, смешивания
Мощность 300Вт
Напряжение: 220-240 В/50-60 Гц

NEW



КОФЕМОЛКИ КОФЕВАРКИ



HS-2021 / Артикул: 005119

КОФЕВАРКА

Объем резервуара для воды 0,6 л (5-6 чашек)
 Противокапельная система не дает напитку капать, если в кофейнике отсутствует колба.
 Это позволяет выпить кофе, не дожидаясь приготовления всего объема
 Индикатор включения/выключения
 Съемный нейлоновый фильтр удобен в очистке
 Прозрачный резервуар для воды с отметками уровня
 Функция подогрева колбы с кофе
 Защита от перегрева
 Мощность: 550 Вт



HS-2001 / Артикул: 000500

КОФЕМОЛКА

Мощность: 150 Вт
 Емкость: 50 г
 Ножи и внутренняя емкость из нержавеющей стали
 Прозрачная крышка
 Напряжение: 220-240 В, 50-60 Гц



HS-2001 / Артикул: 000505

КОФЕМОЛКА

Мощность: 150 Вт
 Емкость: 50 г
 Ножи и внутренняя емкость из нержавеющей стали
 Прозрачная крышка
 Напряжение: 220-240 В, 50-60 Гц



HS-2006 / Артикул: 002688

МИКСЕР

7 скоростных режимов
Чаша объем: 1 л
Стальные венчики для взбивания
Стальные насадки для замешивания теста
Мощность: 150 Вт
Напряжение: 220-240 В/50-60 Гц



HS-2004 / Артикул: 002686

МИКСЕР

7 скоростей работы
Стальные хромированные венчики для взбивания и насадки для замешивания теста
Мощность: 100 Вт
Напряжение: 220-240 В/50-60 Гц



HS-2005 / Артикул: 002687

МИКСЕР

7 скоростей работы
Стальные хромированные венчики для взбивания и насадки для замешивания теста
Мощность: 150 Вт
Напряжение: 220-240 В/50-60 Гц



HS-2022 / Артикул: 005271

МУЛЬТИВАРКА

Объем: 5 л
Чаша с антипригарным покрытием
Отложенный старт
Поддержание температуры
Автоматическое отключение системы при перегреве
LED - дисплей
В комплекте: мерный стаканчик, ложка, контейнер-пароварка
10 программ приготовления
Мощность: 900 Вт



HS-2037 / Артикул: 008756

ЛАНЧ БОКС ДЛЯ ЕДЫ С ПОДОГРЕВОМ

Объем 1.5 л
Контейнер для еды с подогревом
Время необходимое для разогрева еды — 30 минут
В комплекте:
• контейнер с двумя отсеками для разных блюд
• отдельный бокс
• ложка
• шнур питания
Напряжение 220-240В
Мощность 40Вт

NEW

ПЛИТЫ ГАЗОВЫЕ



HS-1201 / Артикул: 003698

ПЛИТА

Мощность: 3,2 кВт
Количество конфорок: 1
Давление газа: 2,8 кПа
Тип топлива: сжиженный нефтяной газ



HS-1202 / Артикул: 003699

ПЛИТА

Мощность: 2x3,2 кВт
Количество конфорок: 2
Давление газа: 2,8 кПа
Тип топлива: сжиженный нефтяной газ



HS-1203 / Артикул: 003700

ПЛИТА

Мощность: 2x3,2 кВт + 2,5 кВт
Количество конфорок: 3
Давление газа: 2,8 кПа
Тип топлива: сжиженный нефтяной газ



HS-1204 / Артикул: 003701

ПЛИТА

Мощность: 4x3,2 кВт
Количество конфорок: 4
Давление газа: 2,8 кПа
Тип топлива: сжиженный нефтяной газ



HS-1102 / Артикул: 003045

ПЛИТА

Размер конфорки 155 мм
Световой индикатор работы
Плавная регулировка температуры конфорки
Защита от перегрева
Мощность конфорки 1000 Вт



HS-1104 / Артикул: 003583

ПЛИТА

Размер конфорок 155 мм + 155 мм
Световой индикатор работы
Плавная регулировка температуры конфорки
Защита от перегрева
Мощность конфорок 1000 Вт + 1000 Вт



HS-1103 / Артикул: 003046

ПЛИТА

Размер конфорки 140 мм
Световой индикатор работы
Плавная регулировка температуры конфорки
Защита от перегрева
Мощность конфорки 1000 Вт



HS-1105 / Артикул: 003584

ПЛИТА

Размер конфорок 140 мм + 140 мм
Световой индикатор работы
Плавная регулировка температуры конфорки
Защита от перегрева
Мощность конфорок 1000 Вт + 1000 Вт



HS-1102 / Артикул: 008749

NEW

ПЛИТА, СЕРИЯ «САФИР»

Размер конфорки 155 мм
Световой индикатор работы
Плавная регулировка температуры конфорки
Защита от перегрева
Мощность конфорки 1000 Вт



HS-1104 / Артикул: 003584

NEW

ПЛИТА, СЕРИЯ «САФИР»

Размер конфорок 155 мм + 155 мм
Световой индикатор работы
Плавная регулировка температуры конфорки
Защита от перегрева
Мощность конфорок 1000 Вт + 1000 Вт



HS-1103 / Артикул: 008750

NEW

ПЛИТА, СЕРИЯ «САФИР»

Размер конфорки 140 мм
Световой индикатор работы
Плавная регулировка температуры конфорки
Защита от перегрева
Мощность конфорки 1000 Вт



HS-1105 / Артикул: 003584

NEW

ПЛИТА, СЕРИЯ «САФИР»

Размер конфорок 140 мм + 140 мм
Световой индикатор работы
Плавная регулировка температуры конфорки
Защита от перегрева
Мощность конфорок 1000 Вт + 1000 Вт

2000
Вт



ПЛИТА ИНДУКЦИОННАЯ HS-1101

- Нагревательный элемент индукционного типа
- Интуитивно понятное управление и индикаторы
- Высококачественная стеклокерамическая поверхность
- Регулировка мощности
- 5 режимов приготовления:
- Компактные размеры
- Режим автоматического выключения плитки при перегреве или при снятии посуды с поверхности
- Экономия электроэнергии и времени приготовления
- Мощность: 2000 Вт

Артикул 002912



5 режимов приготовления

HOMESTAR

ТЕРМОПОТЫ



HS-2025 / Артикул: 005463

НОЖЕТОЧКА

Быстрый и безопасный способ наточить ножи/отвёртки/ножницы
Автоматически удерживает лезвие под нужным углом
Профессиональный корундовый точильный диск позволяет легко добиться идеальной остроты менее чем за 1 минуту.
Высокая скорость вращения
Заточка и хонингование
Работа от сети 220 В
Мощность 20 Вт



КИПЯТИЛЬНИКИ

HB-005 / Артикул: 005689

КИПЯТИЛЬНИК

Мощность: 0,5 кВт
Длина нагревательного элемента: 10 см
Алюминиевый ТЭН, Ø 6,8мм, длина шнура 85см



HB-012 / Артикул: 005690

КИПЯТИЛЬНИК

Мощность: 1,2 кВт
Длина нагревательного элемента: 14 см
Алюминиевый ТЭН, Ø 6,8мм, длина шнура 85см



HB-015 / Артикул: 005691

КИПЯТИЛЬНИК

Мощность: 1,5 кВт
Длина нагревательного элемента: 16 см
Алюминиевый ТЭН, Ø 6,8мм, длина шнура 85см



HB-020 / Артикул: 007354

КИПЯТИЛЬНИК

Мощность 2 кВт
Длина нагревательного элемента 18 см
Алюминиевый ТЭН, Ø 6,8мм, длина шнура 85см



HB-025 / Артикул: 007355

КИПЯТИЛЬНИК

Мощность 2,5 кВт
Длина нагревательного элемента 20 см
Алюминиевый ТЭН, Ø 6,8мм, длина шнура 85см



ТОСТЕРЫ

HS-2002 / Артикул: 002674

ТОСТЕР

Мощность: 750 Вт
7 степеней прожарки
2 слота для хлеба
Автоматический подъём готового хлеба
Кнопка отмены выбранного режима
Напряжение: 230 В, 50 Гц



HS-2014 / Артикул: 003885

ТОСТЕР

Мощность: 750Вт
7 степеней прожарки
2 слота для хлеба
Автоматический подъём готового хлеба
Кнопка отмены выбранного режима
Напряжение: 230 В, 50 Гц

HS-2002 / Артикул: 002673

ТОСТЕР

Мощность: 750 Вт
7 степеней прожарки
2 слота для хлеба
Автоматический подъём готового хлеба
Кнопка отмены выбранного режима
Напряжение: 230 В, 50 Гц



HS-5001 / Артикул: 000700

ТЕРМОПОТ

Объем 2,5 л
1 способ подачи воды: ручной
Блокировка ручной помпы
Функция поддержания температуры
Быстрое кипячение воды
Энергосберегающий принцип работы
Скрытый нагревательный элемент
Нержавеющая стальная колба
Индикатор уровня воды
Вращающийся корпус на 360°
Съемный шнур питания
Мощность 750 Вт
Мощность в режиме поддержания температуры: 35 Вт



HS-5001 / Артикул: 000650

ТЕРМОПОТ

Объем 2,5 л
1 способ подачи воды: ручной
Блокировка ручной помпы
Функция поддержания температуры
Быстрое кипячение воды
Энергосберегающий принцип работы
Скрытый нагревательный элемент
Нержавеющая стальная колба
Индикатор уровня воды
Вращающийся корпус на 360°
Съемный шнур питания
Мощность 750 Вт
Мощность в режиме поддержания температуры: 35 Вт



HS-5003 / Артикул: 004151

ТЕРМОПОТ

Объем 4 л
2 способа подачи воды: автоматическая (нажатием кнопки, нажатием чашкой) и ручная
Функция повторного кипячения
Функция поддержания температуры
Быстрое кипячение воды
Энергосберегающий принцип работы
Скрытый нагревательный элемент
Нержавеющая стальная колба
Индикатор уровня воды
Вращающийся корпус на 360°
Съемный шнур питания
Корпус из нержавеющей стали
Мощность 750 Вт
Мощность в режиме поддержания температуры: 35 Вт



HS-5004 / Артикул: 005461

ТЕРМОПОТ

Объем 5 л
3 способа подачи воды: автоматическая (нажатием кнопки, нажатием чашкой) и ручная
Блокировка ручной помпы
Функция поддержания температуры
Быстрое кипячение воды
Энергосберегающий принцип работы
Скрытый нагревательный элемент
Нержавеющая стальная колба
Индикатор уровня воды
Вращающийся корпус на 360°
Съемный шнур питания
Корпус из нержавеющей стали
Мощность 750 Вт
Мощность в режиме поддержания температуры: 35 Вт

УТЮГИ



HS-4002A / Артикул: 003853

УТЮГ

Подошва с тефлоновым покрытием
Мощность 1850-2200 Вт
Индикатор нагрева
Сухая глажка
Пар, ровной удар
Вертикальный пар
Спрей
Указатель максимального уровня воды
Плавная регулировка температуры
Шарнирное вращение шнура на 360°
Подошва 20 см
Защита от перегрева

HS-4002A / Артикул: 003854

УТЮГ

Подошва с тефлоновым покрытием
Мощность 1850-2200 Вт
Индикатор нагрева
Сухая глажка
Пар, паровой удар
Вертикальный пар
Спрей
Указатель максимального уровня воды
Плавная регулировка температуры
Шарнирное вращение шнура на 360°
Подошва 20 см
Защита от перегрева

HS-4003 / Артикул: 002672

УТЮГ

Подошва с керамическим покрытием
Мощность 2000 Вт
Индикатор нагрева
Сухая глажка
Пар, паровой удар
Вертикальный пар
Спрей
Указатель максимального уровня воды
Плавная регулировка температуры
Шарнирное вращение шнура на 360°
Подошва 20,5 см
Защита от перегрева

HS-4003 / Артикул: 002671

УТЮГ

Подошва с керамическим покрытием
Мощность 2000 Вт
Индикатор нагрева
Сухая глажка
Пар, паровой удар
Вертикальный пар
Спрей
Указатель максимального уровня воды
Плавная регулировка температуры
Шарнирное вращение шнура на 360°
Подошва 20,5 см
Защита от перегрева



HS-4001 / Артикул: 004837

УТЮГ

Подошва с тефлоновым покрытием
Мощность 2000 Вт
Индикатор нагрева
Сухая глажка
Пар
Указатель максимального уровня воды
Плавная регулировка температуры
Шарнирное вращение шнура на 360°
Подошва 21 см
Защита от перегрева



HS-4001 / Артикул: 002664

УТЮГ

Подошва с тефлоновым покрытием
Мощность 2000 Вт
Индикатор нагрева
Сухая глажка
Пар
Указатель максимального уровня воды
Плавная регулировка температуры
Шарнирное вращение шнура на 360°
Подошва 21 см
Защита от перегрева



HS-4001 / Артикул: 002665

УТЮГ

Подошва с тефлоновым покрытием
Мощность 2000 Вт
Индикатор нагрева
Сухая глажка
Пар
Указатель максимального уровня воды
Плавная регулировка температуры
Шарнирное вращение шнура на 360°
Подошва 21 см
Защита от перегрева



HS-4001 / Артикул: 005140

УТЮГ

Подошва с тефлоновым покрытием
Мощность 2000 Вт
Индикатор нагрева
Сухая глажка
Пар
Указатель максимального уровня воды
Плавная регулировка температуры
Шарнирное вращение шнура на 360°
Подошва 21 см
Защита от перегрева



HS-4006 / Артикул: 005584

УТЮГ

Подошва с тефлоновым покрытием
Мощность 1600 Вт
Индикатор нагрева
Сухая глажка
Пар, паровой удар
Вертикальный пар
Спрей
Указатель максимального уровня воды
Плавная регулировка температуры
Шарнирное вращение шнура на 360°
Подошва 18,5 см
Защита от перегрева



HS-4006 / Артикул: 005583

УТЮГ

Подошва с тефлоновым покрытием
Мощность 1600 Вт
Индикатор нагрева
Сухая глажка
Пар, паровой удар
Вертикальный пар
Спрей
Указатель максимального уровня воды
Плавная регулировка температуры
Шарнирное вращение шнура на 360°
Подошва 18,5 см
Защита от перегрева



HS-4004 / Артикул: 002676

УТЮГ

Стальная подошва
Мощность 1600 Вт
Индикатор нагрева
Сухая глажка
Пар, паровой удар
Вертикальный пар
Спрей
Указатель максимального уровня воды
Плавная регулировка температуры
Функция самоочистки
Шарнирное вращение шнура на 360°
Подошва 19 см
Защита от перегрева



HS-4005 / Артикул: 002677

УТЮГ

Подошва с керамическим покрытием
Зуженный носик для разглаживания мелких деталей
Мощность 1800 Вт
Индикатор нагрева
Сухая глажка
Пар, паровой удар
Вертикальный пар
Спрей
Указатель максимального уровня воды
Плавная регулировка температуры
Функция самоочистки
Шарнирное вращение шнура на 360°
Подошва 20 см
Защита от перегрева

ПАРОГЕНЕРАТОРЫ

Широкий спектр применения



HS-7002 / Артикул: 002929

ПАРОГЕНЕРАТОР

Режим вертикального отпаривания
Объем резервуара для воды 200 мл
15 минут непрерывного пара
Температура пара 98°C
Длина шнура: 1,6 м
Световой индикатор работы
Две сменные щетки
Мерный стакан
Мощность 800 Вт



HS-7003 / Артикул: 003738

ПАРОГЕНЕРАТОР

Режим вертикального отпаривания
Объем резервуара для воды 200 мл
15 минут непрерывного пара
Температура пара 98°C
Длина шнура: 1,6 м
Световой индикатор работы
Две сменные щетки
Мерный стакан
Мощность 800 Вт



HS-9001V / Артикул: 002814

МАШИНКА ДЛЯ КАТЫШКОВ

Съемный прозрачный отсек для катышков
Металлическая защитная решетка
Лезвия из нержавеющей стали
Щеточка для чистки лезвий
Питание от аккумулятора
Одной зарядки хватает на 40 минут работы
Мощность 2 Вт
Зарядка от сети 220 В



БРИТВЫ



HS-9002 / Артикул: 003995

БРИТВА

3 независимые головки
Стальные лезвия
Время непрерывной работы 40 мин
Продолжительность зарядки 8 ч
Встроенный триммер
Работа от аккумулятора 300mAh, 3В
Мощность 3 Вт
Зарядка от сети 220 В



HS-9003 / Артикул: 004907

БРИТВА

3 независимые головки
Стальные лезвия
Время непрерывной работы 40 мин
Продолжительность зарядки 8 ч
Встроенный триммер
Работа от аккумулятора 300mAh, 3В
Мощность 3 Вт
Зарядка от сети 220 В



HS-9004 / Артикул: 005840

БРИТВА

3 независимые головки
Стальные лезвия
Время непрерывной работы 30 мин
Продолжительность зарядки 8 ч
Индикатор заряда
Работа от аккумулятора 300mAh, 3В
Мощность 3 Вт
Зарядка от сети 220 В



HS-9012 / Артикул: 005834

БРИТВА

3 независимые плавающие головки
Стальные лезвия
Время непрерывной работы 30 мин
Продолжительность зарядки 8 ч
Индикатор заряда
Встроенный триммер
Работа от аккумулятора 600mAh, 3В
Мощность 3 Вт
LED фонарик
Зарядка от сети 220 В



HS-9013 / Артикул: 007125

ТРИММЕР ДЛЯ НОСА И УШЕЙ

Насадка для носа и ушей
Лезвия из нержавеющей стали
Защитный колпачок
Питание от батарейки 1*AA (не входит в комплект)

NEW

МАШИНКИ ДЛЯ СТРИЖКИ



HS-9005 / Артикул: 005837

МАШИНКА

4 насадки
Рычаг регулировки длины лезвия
Лезвия из нержавеющей стали
Подвесная петля
Работа от сети 220 В
Комплект аксессуаров
Щеточка для чистки лезвий
Длина провода 1,7 м
Мощность 12 Вт



HS-9006 / Артикул: 005838

МАШИНКА

4 насадки
Рычаг регулировки длины лезвия
Лезвия из нержавеющей стали
Подвесная петля
Работа от сети 220 В
Комплект аксессуаров
Щеточка для чистки лезвий
Длина провода 1,7 м
Мощность 12 Вт



HS-9007 / Артикул: 005839

МАШИНКА

4 насадки
Рычаг регулировки длины лезвия
Лезвия из нержавеющей стали
Подвесная петля
Работа от сети 220 В
Комплект аксессуаров
Щеточка для чистки лезвий
Длина провода 1,7 м
Мощность 12 Вт



HS-9008 / Артикул: 005836

МАШИНКА

Телескопическая насадка
Лезвия из нержавеющей стали
Световой индикатор работы
Работа от аккумулятора 600 mAh, 1,2В
Продолжительность работы от аккумулятора 40 мин
Продолжительность зарядки 8 часов
Масло для смазки лезвий
Щеточка для чистки лезвий
Мощность 3 Вт



HS-9010 / Артикул: 005835

МАШИНКА

Насадка
Лезвия из нержавеющей стали
Световой индикатор работы
Работа от аккумулятора 600 mAh, 1,2В
Продолжительность работы от аккумулятора 40 мин
Продолжительность зарядки 8 часов
Масло для смазки лезвий
Щеточка для чистки лезвий
Мощность 3 Вт



HS-9011 / Артикул: 005843

МАШИНКА

Насадка
Лезвия из нержавеющей стали
Световой индикатор работы
Работа от аккумулятора 600 mAh, 1,2В
Продолжительность работы от аккумулятора 40 мин
Продолжительность зарядки 8 часов
Масло для смазки лезвий
Щеточка для чистки лезвий
Мощность 3 Вт



ФЕНЫ, ЩИПЦЫ, ВЫПРЯМИТЕЛИ



HS-8001 / Артикул: 002805

ФЕН

Мощность 1000 Вт
2 скорости работы
Насадка концентратор
Подвесная петля
Защитная решетка
Складная ручка
Защита от перегрева



HS-8004 / Артикул: 002808

ФЕН

Мощность 1000 Вт
2 скорости работы
Режим «холодный воздух»
Насадка концентратор
Подвесная петля
Защитная решетка
Защита от перегрева



HS-8009 / Артикул: 003993

ФЕН

Мощность 1200 - 1500 Вт
2 скорости работы
Режим «холодный воздух»
Насадка концентратор
Подвесная петля
Защитная решетка
Складная ручка
Защита от перегрева



HS-8010 / Артикул: 005454

ФЕН

Мощность 1000 Вт
2 скорости работы
Насадка концентратор
Подвесная петля
Защитная решетка
Складная ручка
Защита от перегрева



HS-8011 / Артикул: 005455

ФЕН

Мощность 1200 Вт
2 скорости работы
Насадка концентратор
Подвесная петля
Защитная решетка
Защита от перегрева



HS-8012 / Артикул: 005937

ФЕН

Мощность 1200 Вт
2 скорости работы
Насадка концентратор
Подвесная петля
Защитная решетка
Складная ручка
Защита от перегрева



HS-8013 / Артикул: 005938

ФЕН

Мощность 2000 Вт
2 скорости работы
3 температурных режима
Режим «холодный воздух»
Насадка концентратор
Подвесная петля
Защитная решетка
Защита от перегрева



HS-8014 / Артикул: 005939

ФЕН

Мощность 1000 Вт
2 скорости работы
Насадка концентратор
Подвесная петля
Защитная решетка
Складная ручка
Защита от перегрева



HS-8006 / Артикул: 002811

ВЫПРЯМИТЕЛЬ

Алюминиевые пластины
Размер пластин 25x80 мм
Максимальная температура 220°C
Технология PTC heating
Световой индикатор работы
Кнопка вкл/выкл
Защита от перегрева
Длина шнура 1,8 м
Мощность 30 Вт



HS-8005 / Артикул: 002809

ЩИПЦЫ ДЛЯ УЛАДКИ

Алюминиевые пластины «ГОФРЕ»
Размер пластин 33x80 мм
Максимальная температура 220°C
Технология PTC heating
Световой индикатор работы
Кнопка вкл/выкл
Защита от перегрева
Длина шнура 1,8 м
Мощность 30 Вт



HS-8007 / Артикул: 002810

ЩИПЦЫ ДЛЯ УЛАДКИ

Диаметр 22 мм
Максимальная температура 220°C
Технология PTC heating
Световой индикатор работы
Подставка
Кнопка вкл/выкл
Защита от перегрева
Длина шнура 1,6 м
Мощность 15 Вт



HS-8008 / Артикул: 003502

ЩИПЦЫ ДЛЯ УЛАДКИ

Диаметр 19 мм
Керамическое покрытие
Максимальная температура 220°C
Технология PTC heating
Световой индикатор работы
Подставка
Кнопка вкл/выкл
Защита от перегрева
Длина шнура 1,6 м
Мощность 15Вт




ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ



HS-6003 / Артикул: 008753 **NEW**

ВЕСЫ С АНАЛИЗАТОРОМ

Максимальная нагрузка 180 кг
 Цена деления 100 г
 Стеклопластиковая поверхность
 Размер платформы 28*28 см
 Ультратонкий дизайн
 Прорезиненные ножки
 Измерение уровня жира, воды, мышечной и костной массы
 Выбор единиц измерения (кг, фунты)
 Автоотключение
 Индикатор перегрузки и заряда батарейки
 Питание от батарейки 2*AAA (в комплекте)



HS-6001Q / Артикул: 101225 **NEW**

ВЕСЫ

Максимальная нагрузка 180 кг
 Цена деления 100 г
 Стеклопластиковая поверхность
 Размер платформы 26*26 см
 LCD дисплей
 Ультратонкий дизайн
 Прорезиненные ножки
 Выбор единиц измерения (кг, фунты)
 Автоотключение
 Индикатор перегрузки и заряда батарейки
 Питание от батарейки: 1*CR2032 (в комплекте)



HS-6001M / Артикул: 101222 **NEW**

ВЕСЫ

Максимальная нагрузка 180 кг
 Цена деления 100 г
 Стеклопластиковая поверхность
 Размер платформы 26*26 см
 LCD дисплей
 Ультратонкий дизайн
 Прорезиненные ножки
 Выбор единиц измерения (кг, фунты)
 Автоотключение
 Индикатор перегрузки и заряда батарейки
 Питание от батарейки: 1*CR2032 (в комплекте)



HS-6001P / Артикул: 101224 **NEW**

ВЕСЫ

Максимальная нагрузка 180 кг
 Цена деления 100 г
 Стеклопластиковая поверхность
 Размер платформы 26*26 см
 LCD дисплей
 Ультратонкий дизайн
 Прорезиненные ножки
 Выбор единиц измерения (кг, фунты)
 Автоотключение
 Индикатор перегрузки и заряда батарейки
 Питание от батарейки: 1*CR2032 (в комплекте)



HS-6001R / Артикул: 101226 **NEW**

ВЕСЫ


Максимальная нагрузка 180 кг
 Цена деления 100 грамм
 Стеклопластиковая поверхность
 Размер платформы 26x26 см
 LCD дисплей
 Ультратонкий дизайн
 Прорезиненные ножки
 Выбор единиц измерения (кг, фунты)
 Автоотключение
 Индикатор перегрузки и заряда батарейки
 Питание: батарейка 1xCR2032 (в комплекте)



HS-6001S / Артикул: 101271 **NEW**

ВЕСЫ

Максимальная нагрузка 180 кг
 Цена деления 100 грамм
 Стеклопластиковая поверхность
 Размер платформы 26x26 см
 LCD дисплей
 Ультратонкий дизайн
 Прорезиненные ножки
 Выбор единиц измерения (кг, фунты)
 Автоотключение
 Индикатор перегрузки и заряда батарейки
 Питание: батарейка 1xCR2032 (в комплекте)



HS-6001H / Артикул: 004546

ВЕСЫ


Максимальная нагрузка 180 кг
 Цена деления 100 грамм
 Стеклопластиковая поверхность
 Размер платформы 26x26 см
 LCD дисплей
 Ультратонкий дизайн
 Прорезиненные ножки
 Выбор единиц измерения (кг, фунты)
 Автоотключение
 Индикатор перегрузки и заряда батарейки
 Питание: батарейка 1xCR2032 (в комплекте)



HS-6001N / Артикул: 101223 **NEW**

ВЕСЫ

Максимальная нагрузка 180 кг
 Цена деления 100 г
 Стеклопластиковая поверхность
 Размер платформы 26*26 см
 LCD дисплей
 Ультратонкий дизайн
 Прорезиненные ножки
 Выбор единиц измерения (кг, фунты)
 Автоотключение
 Индикатор перегрузки и заряда батарейки
 Питание от батарейки: 1*CR2032 (в комплекте)



HS-6001G / Артикул: 004545

ВЕСЫ

Максимальная нагрузка 180 кг
 Цена деления 100 грамм
 Стеклопластиковая поверхность
 Размер платформы 26x26 см
 LCD дисплей
 Ультратонкий дизайн
 Прорезиненные ножки
 Выбор единиц измерения (кг, фунты)
 Автоотключение
 Индикатор перегрузки и заряда батарейки
 Питание: батарейка 1xCR2032 (в комплекте)



HS-6001I / Артикул: 005187

ВЕСЫ

Максимальная нагрузка 180 кг
 Цена деления 100 грамм
 Стеклопластиковая поверхность
 Размер платформы 26x26 см
 LCD дисплей
 Ультратонкий дизайн
 Прорезиненные ножки
 Выбор единиц измерения (кг, фунты)
 Автоотключение
 Индикатор перегрузки и заряда батарейки
 Питание: батарейка 1xCR2032 (в комплекте)



HS-6001L / Артикул: 005206

ВЕСЫ

Максимальная нагрузка 180 кг
 Цена деления 100 грамм
 Стеклопластиковая поверхность
 Размер платформы 26x26 см
 LCD дисплей
 Ультратонкий дизайн
 Прорезиненные ножки
 Выбор единиц измерения (кг, фунты)
 Автоотключение
 Индикатор перегрузки и заряда батареек
 Питание: батарейка 1xCR2032 (в комплекте)



HS-6001K / Артикул: 005188

ВЕСЫ

Максимальная нагрузка 180 кг
 Цена деления 100 грамм
 Стеклопластиковая поверхность
 Размер платформы 26x26 см
 LCD дисплей
 Ультратонкий дизайн
 Прорезиненные ножки
 Выбор единиц измерения (кг, фунты)
 Автоотключение
 Индикатор перегрузки и заряда батареек
 Питание: батарейка 1xCR2032 (в комплекте)



HS-6001F / Артикул: 003846

ВЕСЫ


Максимальная нагрузка 180 кг
 Цена деления 100 грамм
 Стеклопластиковая поверхность
 Размер платформы 26x26 см
 LCD дисплей
 Ультратонкий дизайн
 Прорезиненные ножки
 Выбор единиц измерения (кг, фунты)
 Автоотключение
 Индикатор перегрузки и заряда батареек
 Питание: батарейка 1xCR2032 (в комплекте)



HS-6001E / Артикул: 003845

ВЕСЫ


Максимальная нагрузка 180 кг
 Цена деления 100 грамм
 Стеклопластиковая поверхность
 Размер платформы 26x26 см
 LCD дисплей
 Ультратонкий дизайн
 Прорезиненные ножки
 Выбор единиц измерения (кг, фунты)
 Автоотключение
 Индикатор перегрузки и заряда батареек
 Питание: батарейка 1xCR2032 (в комплекте)



HS-6001A / Артикул: 002956

ВЕСЫ

Максимальная нагрузка 180 кг
 Цена деления 100 грамм
 Стеклопластиковая поверхность
 Размер платформы 26x26 см
 LCD дисплей
 Ультратонкий дизайн
 Прорезиненные ножки
 Выбор единиц измерения (кг, фунты)
 Автоотключение
 Индикатор перегрузки и заряда батареек
 Питание: батарейка 1xCR2032 (в комплекте)



HS-6001B / Артикул: 002957

ВЕСЫ

Максимальная нагрузка 180 кг
 Цена деления 100 грамм
 Стеклопластиковая поверхность
 Размер платформы 26x26 см
 LCD дисплей
 Ультратонкий дизайн
 Прорезиненные ножки
 Выбор единиц измерения (кг, фунты)
 Автоотключение
 Индикатор перегрузки и заряда батареек
 Питание: батарейка 1xCR2032 (в комплекте)



HS-6001C / Артикул: 002958

ВЕСЫ

Максимальная нагрузка 180 кг
 Цена деления 100 грамм
 Стеклопластиковая поверхность
 Размер платформы 26x26 см
 LCD дисплей
 Ультратонкий дизайн
 Прорезиненные ножки
 Выбор единиц измерения (кг, фунты)
 Автоотключение
 Индикатор перегрузки и заряда батареек
 Питание: батарейка 1xCR2032 (в комплекте)



HS-6001D / Артикул: 002959

ВЕСЫ

Максимальная нагрузка 180 кг
 Цена деления 100 грамм
 Стеклопластиковая поверхность
 Размер платформы 26x26 см
 LCD дисплей
 Ультратонкий дизайн
 Прорезиненные ножки
 Выбор единиц измерения (кг, фунты)
 Автоотключение
 Индикатор перегрузки и заряда батареек
 Питание: батарейка 1xCR2032 (в комплекте)



HS-12 / Артикул: 005225

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ

Размер 43*25*4 см
 Плавный ход
 Корпус из пластика
 Напряжение 1.5В
 Питание от батареек 1*AA (в комплект не входит)



HS-13 / Артикул: 005226

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ

Размер 43*25*4 см
 Плавный ход
 Корпус из пластика
 Напряжение 1.5В
 Питание от батареек 1*AA (в комплект не входит)



HS-09 / Артикул: 005222

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ

Размер 30,2*37,5*4,6 см
 Плавный ход
 Корпус из пластика
 Напряжение 1.5 В
 Питание от батареек 1*AA (в комплект не входит)

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ



HS-07 / Артикул: 005220

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ

Размер 33,1*34,5*4,3 см
 Плавный ход
 Корпус из пластика
 Напряжение 1.5В
 Питание от батареек 1*AA (в комплект не входит)



HS-08 / Артикул: 005221

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ

Размер 33,1*34,5*4,3 см
 Плавный ход
 Корпус из пластика
 Напряжение 1.5В
 Питание от батареек 1*AA (в комплект не входит)



HS-10 / Артикул: 005223

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ

Размер 30,2*37,5*4,6 см
 Плавный ход
 Корпус из пластика
 Напряжение 1.5 В
 Питание от батареек 1*AA (в комплект не входит)



HS-1302 / Артикул: 008276

NEW

ПЫЛЕСОС

Мощность 1200 Вт
Технология «Циклон»
Без мешка для сбора пыли
Объем контейнера для сбора пыли — 1,5 литра
Длина шнура — 3 метра
Многоступенчатая система фильтрации
Автоматывание шнура
Удобная кнопка-педаль для включения/выключения пылесоса
Удобная кнопка-педаль для сматывания шнура
Большая ручка для переноски пылесоса
Двухсекционная пластиковая трубка
Насадка для пола



HS-1303 / Артикул: 008277

NEW

ПЫЛЕСОС

Мощность 1200 Вт
Технология «Циклон»
Без мешка для сбора пыли
Объем контейнера для сбора пыли — 1,5 литра
Длина шнура — 3 метра
Многоступенчатая система фильтрации
Без автоматывания шнура
Удобная кнопка-педаль для включения/выключения пылесоса
Большая ручка для переноски пылесоса
Двухсекционная пластиковая трубка
Насадка для пола

